

Cleco®

Nové utahováky Cleco série H

Nová dimenze v pulzního nářadí



K dubnu 2012. Výrobce si vyhrazuje právo provádět neautorizované změny údajů. © Apex Tool Group GmbH & Co. OHG..

Bezkonkurenční výkon

- **Neustále pracujeme na zdokonalování našich produktů, pro zajištění optimálního výkonu svým uživatelům.**

Nové utahovákы Cleco série H kombinují legendární životnost s **nepřekonatelnou opakovatelností.**

To Vám umožní **rychle a spolehlivě** vytvoření šroubového spoje.

Z široké nabídky produktů s **vypínacím nebo škrticím mechanismem** si vždy můžete vybrat ten správný pulzní utahovák.


Díky **nejvyšší účinnosti při nízké hmotnosti** uživatel nechce tohle nářadí, více pustit z rukou.

Hospodárné

O 50% nižší spotřeba vzduchu

Díky inovativnímu odstředivému regulátoru, který zapíná plný výkon pouze při zatížení, spotřeba běžného vzduchu v čase nečinnosti je mnohem nižší.

Unikátní konstrukce tříkomorového motoru minimalizuje opotřebení dlaždic.



Přesnost

Podobná jako u elektrického nářadí

Vysoce přesný vypínací systém zajišťuje vlastnosti podobné elektrickému nářadí **na rozmezí tolerance $\pm 10\%$ pro Six Sigma.**

Možnost nastavení počtu pulzů pro prováděný šroubový spoj zajišťuje ještě přesnější utažení (modely s vypínáním).

Zcela nová pulzní jednotka zajišťuje **bezkonkurenční opakovatelnost**, na trhu nářadí pro utahování šroubových spojů pro tvrdé i měkké materiály.

Účinnost

Snížená doba utahování

Výkonný tříkomorový pneumatický motor zkracuje dobu utahování kvůli **zvýšenému točivému momentu motoru a užitečné dynamiky High-End.**

Díky **vhodnému konektoru** lze procesy sledovat pomocí **Elektronického systému analýzy vypnutí TVP-110.**



Ergonomie

Velmi tiché

Tichost pulzních utahováků je srovnatelná s **šicím strojem** co umožňuje příjemnější práci.

Spojení nově navrženého krytu, s vedením konstrukce motoru, zajišťuje **dokonalou ergonomii**. Nižší vibrace umožňují delší používání u obsluhy.



Bezúdržbovost

> Více než 500 000 šroubovacích cyklů

Indikátor hladiny oleje poskytuje nepřetržitou kontrolu jeho stavu. Olej ze zásobníku je automaticky stažen k práci nářadí. Během údržby jej lze doplnit **za pár sekund**.

Snížené pracovní zatížení na údržbu minimalizuje období prostoje. Nové utahovákы série Cleco H umožňují **více než 500 000 cyklů utažení** před první opravou.





Nabídka produktů

S vypínacím mechanismem

- přívod vzduchu zespodu nebo shora: po 14 modelů

Rychlost otáčení: 3000–4000 ot./min

Maximální točivý moment: 7–120 N.m

Bez vypínacího mechanismu

- přívod vzduchu zespodu nebo shora: po 14 modelů

Rychlost otáčení: 5500 - 7500 ot./min

Maximální točivý moment: 7–120 N.m

Cleco®



Série PTHHA



Série PTHH



Série PHHA



Série PHH

Cleco®

Nové utahováký Cleco série H Nová dimenze v pulzního nářadí

Apex Tool Group GmbH & Co. OHG
Industriestrasse 1
D-73463 Westhausen
Německo

tel.: 0049 7363 810
faks: 0049 7363 81222
WWW: www.apexpowertools.eu
E-mail: info@apexpowertools.eu

