

# Szlifierki kątowe 1660 i 2260

**Cleco®**



NOWOŚĆ  
**Cleco**<sup>®</sup>

## 1660 i 2260 Szlifierki kątowe

W zastosowaniach wymagających **maksymalnej wydajności usuwania materiału i ergonomii**, nowe szlifierki kątowe Cleco<sup>®</sup> 1660 i 2260 stanowią unikalne rozwiązanie.

Szlifierki te, przeznaczone do ciężkich zastosowań przemysłowych, zapewniają **najwyższą produktywność** wśród narzędzi tego typu.

## JAKOŚĆ

Konstrukcja szlifierek kątowych Cleco<sup>®</sup> zapewnia pełną niezawodność. Wszystkie produkty przechodzą **100% testy**, by zagwarantować najwyższą jakość.

*Szlifierki kątowe Cleco wymagają rzadszej konserwacji i oferują dłuższy czas gotowości do użytkowania, zapewniając optymalny zwrot inwestycji.*



## BEZPIECZEŃSTWO

Wszystkie szlifierki kątowe Cleco są standardowo wyposażone w dźwignię blokady przepustnicy, regulator przemysłowy oraz osłony spełniające wymagania normy CAGI.

*Bezpieczeństwo ma podstawowe znaczenie w każdym środowisku roboczym. Szlifierki kątowe Cleco spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.*

## WSZECHSTRONNOŚĆ

- Odwracany uchwyt przepustnicy
- Dwa ustawienia uchwytu pomocniczego
- Szeroki asortyment osłon do wszystkich najpopularniejszych tarcz ściernych
- Obrotowy wylot powietrza

*Szlifierki kątowe Cleco można łatwo i szybko dostosować do zróżnicowanych preferencji użytkownika i zastosowań.*

## ERGONOMIA

- Dwa ustawienia uchwytu pomocniczego
- Ergonomiczny kształt uchwytu przepustnicy
- Konstrukcja silnika z masą osadzoną z przodu

*Udoskonalona ergonomia szlifierek kątowych Cleco sprzyja wyższej produktywności i większej efektywności pracy.*





**2260**

## MOC

Konstrukcja silników łopatkowych 1,2 kW lub 1,6 kW zapewnia maksymalną moc zrównoważoną.

Szlifierki kątowe Cleco oferują najwyższą moc, zapewniając maksymalną wydajność usuwania materiału.

## TRWAŁOŚĆ

Opływowy kształt głowicy kątovej

- Wszystkie obudowy wykonane z metalu
- Zaawansowane przekładnie stożkowe
- Wzmocniony uchwyt pomocniczy

Szlifierki kątowe Cleco są odporne na najtrudniejsze warunki otoczenia i oferują wyjątkowo długi okres eksploatacji.



**1660**

# SPECYFIKACJA PRODUKTU

**Cleco®**



MODEL	OPIS	MAKSYMALNA PRĘDKOŚĆ BEZ OBciążENIA	MOC*	KONFIGURACJA WYJŚCIOWA						WYSOKOŚĆ**	MASA	WLOT POWIETRZA	m³/godz.
		obr/min	kW	ZAKOŃCZENIE	Wielkość tarczy ściernej	Typ 27	Typ 27/42	Typ 27/29	Typ 1/41	mm	kg		
<b>SERIA 1,2 kW</b>													
1660AGL-04	Szlifierka kątowa	12000	1,2	3/8"-24 gwint zewnętrzny	4" (100 mm)	X	X		X	68,6	2,0	1/2"	37,2
1660AGL-45	Szlifierka kątowa	12000	1,2	5/8"-11 gwint zewnętrzny	4,5" (115 mm)	X	X	X	X	68,6	2,0	1/2"	37,2
1660AGL-05	Szlifierka kątowa	12000	1,2	5/8"-11 gwint zewnętrzny	5" (125 mm)	X	X	X	X	68,6	2,0	1/2"	37,2
1660AGL-05M14	Szlifierka kątowa	12000	1,2	M14 gwint zewnętrzny	5" (125 mm)	X	X	X	X	68,6	2,0	1/2"	37,2

### SERIA 1,6 kW

2260AGL-06	Szlifierka kątowa	8400	1,6	5/8"-11 gwint zewnętrzny	6" (150 mm)	X	X		X	73,7	3,3	1/2"	57
2260AGL-07	Szlifierka kątowa	8400	1,6	5/8"-11 gwint zewnętrzny	7" (180 mm)	X	X		X	73,7	3,3	1/2"	57

\*Wydajność znamionowa wszystkich narzędzi dla ciśnienia 6,2 bar  
\*\*Wysokość mierzona nad wrzecionem



1,6 kW

1,2 kW

### OPCJONALNE OSŁONY



#### Ameryka Północna

Apex Tool Group  
670 Industrial Drive  
Lexington, SC 29072  
USA  
Tel.: +1 800 845 5629  
Faks: +1 803 358 7681  
[www.apexpowertools.com](http://www.apexpowertools.com)

Apex Tool Group  
Manufacturing México  
S. de RL de CV  
Vialidad El Pueblito #103  
Parque Industrial Querétaro  
Querétaro, QRO CP# 76220  
Meksyk  
Tel.: +52 (442) 211 3800  
Faks: +52 (800) 685 5560

#### Europa | Bliski Wschód | Afryka

Apex Tool Group  
GmbH & Co. OHG  
Industriestraße 1  
73463 Westhausen  
Niemcy  
Tel.: +49 (0) 73 63 81 0  
Faks: +49 (0) 73 63 81 222  
[www.apexpowertools.eu](http://www.apexpowertools.eu)

Apex Tool Group SNC  
25 Avenue Maurice Chevalier  
B.P. 28  
77831 Ozoir-la-Ferrière  
Francja  
Tel.: +33-1-64-43-22-00  
Faks: +33-1-64-43-21-62

Apex Tool Group  
Hungaria Kft  
Platanfa u.2  
9027 Győr  
Węgry  
Tel.: +36-96-66-1383  
Faks: +36-96-66-1135

#### Azja i Pacyfik

Apex Power Tool Trading  
(Shanghai) Co., Ltd  
Building A8, No. 38  
Dongsheng Road  
Pudong, Szanghaj  
Chiny 201201  
Tel.: +86 21 60880320  
Faks: +86 21 60880298  
[www.aptpowertools.com.cn](http://www.aptpowertools.com.cn)

Apex Power Tools India  
Private Limited  
Gala No. 1, Plot No. 5  
S. No. 234, 235 & 245  
Indialand Global Industrial Park  
Taluka-Mulsi, Phase I  
Hinjawadi, Pune 411057  
Maharashtra, Indie  
Tel.: +91 20 66761111

#### Ameryka Łacińska

Apex Tool Group  
Ind. Com. Ferram. Ltda  
Av. Liberdade, 4055  
Zona Industrial Iporanga  
Sorocaba, São Paulo  
CEP# 18087-170  
Brazylia  
Tel.: +55 15 2383929  
Faks: +55 15 2383260

