



TOOLimpex
CZECH REPUBLIC s.r.o.



MULTIMASTER VÁŠ NEJLEPŠÍ MULTIFUNKČNÍ STROJ !

MULTIMASTER 700, 500 a 300. Oscilační nářadí pro profesionály.

FEIN.CZ



OBSAH

ÚVOD

| | |
|-----------------|---|
| NEJLEPŠÍ SYSTÉM | 4 |
|-----------------|---|

STROJE A AKUMULATOROVÝ SYSTÉM

| | |
|--------------------------------------|----|
| FEIN MULTIMASTER 700 | 6 |
| FEIN MULTIMASTER 500 | 10 |
| AMPShare 18 V AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA | 14 |
| FEIN MULTIMASTER 300 | 16 |
| 12 V AKUMULÁTOR A NABÍJEČKA | 20 |

ORIGINÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN

| | |
|---|----|
| PŘEHLED PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN | 22 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZÁNÍ | 24 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ | 30 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ | 36 |
| PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ŘEZÁNÍ A OŠKRABÁVÁNÍ | 40 |
| SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ | 42 |
| ROZŠÍŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ | 44 |
| AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ A FEIN DUSTEX | 45 |

12 V AKU MULTIMASTER 300



MULTIMASTER 700, 500, 300 SÍŤ



VYSAVAČE




NEJLEPŠÍ STROJ OBSAHUJE ŠPIČKOVOU TECHNOLOGII AKUMULÁTORŮ

6

18 V AKUMULÁTORY MULTIMASTER 700, 500



ŘEZÁNÍ



STARTOVACÍ SADY 18 V AKUMULÁTORŮ + NABÍJEČKA



BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ



ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ



ŘEZÁNÍ A OŠKRABÁVÁNÍ





NEJLEPŠÍ SYSTEM. MULTIMASTER A PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Zvolte model, který perfektně zvládne vaše nároky a úkoly. Zde najdete přehled nejdůležitějších vlastností a rozdílů.

Více informací k novým **akumulátorům a nabíječce** najdete na straně 14 a 20.



MULTIMASTER 700

Náš nejlepší model pro nejnáročnější požadavky:
Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci.

Akumulátor/sít

18 V **AMP i! Share i!** / 450 W
Powered by **BOSCH**

2 x 2,0°

Antivibrační systém

StarlockMax



MULTIMASTER 500

Legenda mezi oscilačním nářadím:
Výkonný MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci.

Akumulátor/sít

18 V **AMP i! Share i!** / 350 W
Powered by **BOSCH**

2 x 1,7°

Antivibrační systém

StarlockPlus



MULTIMASTER 300

Váš nejlepší základní model v profesionální třídě:
Efektivní MultiTool pro výstavbu a renovaci.

Akumulátor/sít

12 V / 250 W

2 x 1,6°

Antivibrační systém / –

StarlockPlus



Rozmanitost použití díky asi 180 dílům příslušenství

Rozmanitost použití díky asi 100 dílům příslušenství

Rozmanitost použití díky asi 100 dílům příslušenství

VAŠE PŘIDANÁ HODNOTA



VÝKON

3 výkonnostní třídy, každá s přesvědčivým výkonem. Vždy vhodné pro vaše zcela individuální požadavky, v síťové nebo akumulátorové verzi. Navíc velmi rozsáhlý sortiment příslušenství na trhu.



JEDNODUCHÁ OBSLUHA

Optimální manipulace. Od rychlé výměny nástroje bez nářadí, přes systém QuickIN/Starlock až po vynikající ergonomii – usnadňujeme a zrychlujeme vám práci.



BEZPEČNOST

Antivibrační systém, snížené hlukové emise a efektivní odsávání – FEIN MULTIMASTER zajišťují maximální ochranu uživatele i při dlouhém pracovním využití.



HOSPODÁRNOST

Univerzálně použitelný přístroj pro všechny druhy práce místo mnoha různých speciálních strojů. Úplná flexibilita díky otevřené akumulátorové platformě pro různé značky strojů.



KOMPETENCE

Zužitkujte zkušenosti vynálezce. Již více než 50 let důvěřují profesionálové po celém světě výkonu a spolehlivosti originálu.



SPOLEHLIVOST

„MADE IN GERMANY“: Všechny přístroje FEIN MULTIMASTER jsou dimenzovány pro nejnáročnější požadavky každodenního použití v průmyslové a řemeslné výrobě. To samozřejmě platí i pro program příslušenství FEIN.

MULTIMASTER 700.

NÁŠ NEJLEPŠÍ MODEL PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ POŽADAVKY.



S novým 18 V akumulátorovým systémem AMPShare, ergonomickým designem a osvědčeným kufříkovým systémem. Pro nejrychlejší postup práce. Velký úhel výkyvu 2 x 2°.

Tak zvládnete rychlé a přesné řezy pilovým listem do hloubky 90 mm, efektivně opravíte hluboké dilatační spáry, sami bez námahy vyříznete velmi tvrdé epoxidové a cementové spáry nebo velmi rychle vyhladíte lepidlo na dlaždice.

ERGONOMICKÝ DESIGN
Pro ještě lepší manipulaci.

ELECTRONIC CELL PROTECTION
Spolehlivě chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím.

ROZHRANÍ AMPShare S 18 V
Kompatibilní se všemi 18 V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.



18 V MOTOR POWERDRIVE
Mimořádně výkonný a téměř neopotřebitelný bezuhlíkový motor. Vysoký stupeň účinnosti, extrémní zatížitelnost a skvělá doba životnosti.

450 W VYSOCE VÝKONNÝ MOTOR FEIN
Vysoce výkonný motor s pojistkou proti přetížení. Odolnost vůči trvalému namáhání pro maximální postup práce.

PRŮMYSLOVÝ KABEL
Velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu průmyslové kvality.

UPNUTÍ NÁSTROJE STARLOCKMAX

Maximální rozmanitost použití díky přístupu ke kompletnímu příslušenství FEIN s více než 180 díly výkonnostních tříd Starlock, StarlockPlus a StarlockMax a rychlejší postup práce díky 100 % přenosu síly stroje.

STARLOCK MAX STARLOCK PLUS STARLOCK



QUICKIN

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí. Nejjednodušší obsluha. Bez ztráty upínacího trnu.

- 1 Povolte upínací páčku ... Příslušenství bude vyhozeno ... Sklopte upínací páčku.
- 2 Připevnění nového příslušenství jednoduchým zacvaknutím do upnutí Starlock. **HOTOVO!**



TACHOGENERÁTOR

Konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.

ELEKTRONICKÉ BEZPEČNOSTNÍ VYPNUTÍ

Ochrana uživatele např. při zablokování pilového listu v tvrdém dřevě.

MECHANICKÉ ROZHRANÍ

Pro stacionární provoz v držáku stolního nebo vrtacího stojanu a také k připevnění hloubkového dorazu.

MULTIMASTER 700

Všechna provedení a varianty v přehledu.



| TECHNICKÉ ÚDAJE | Akumulátorový MULTIMASTER 700 | MULTIMASTER 700 |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Upnutí nástroje | StarlockMax* | StarlockMax* |
| Výměna nástroje | QuickIN | QuickIN |
| Antivibrační systém | ✓ | ✓ |
| Hodnota vibrace (řezání dřeva s ponorným pilovým listem) (m/s ²) | < 5 | < 5 |
| Tachogenerátor | ✓ | ✓ |
| Napětí akumulátoru (V) | 18 AMPShare | - |
| Kapacita akumulátoru (Ah) | 2/4/5 | - |
| Jmenovitý příkon (W) | - | 450 |
| Kmitočty (1/min) | 10 000–19 500 | 10 000–19 500 |
| Amplituda | 2 x 2,0° | 2 x 2,0° |
| Hmotnost dle EPTA (kg) | 1,1 (bez akumulátoru) | 1,6 |
| Délka kabelu (m) | - | 5 |
| Rozhraní pro stacionární provoz | ✓ | ✓ |
| Bezpečnostní vypnutí při přetížení | ✓ | ✓ |



| VARIANTA | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max AS** |
|---------------|---|
| STRUČNÝ POPIS | Náš nejlepší akumulátorový MultiTool FEIN pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky. S bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty. Akumulátorový 18 V systém AMPShare. |
| OBSAH DODÁVKY | Akumulátorový MULTIMASTER 700 Max AS, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr (L-Boxx 136). (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 14). |
| OBJ. Č.: | 7 129 36 62 |



| VARIANTA | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top AS** | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 700 Max Top 4.0 Ah AS |
|---------------|---|--|
| STRUČNÝ POPIS | Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky. S 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k řezání dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice. Akumulátorový 18 V systém AMPShare. | Náš nejlepší MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – na řezání dřeva, kovu, plastů, na řezání dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice. Akumulátorový 18 V systém AMPShare. |
| OBSAH DODÁVKY | MULTIMASTER 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu trojúhelníkový tvar, špachtle pevná, řezný nůž hřibový tvar, multifunkční nůž, brusná deska děrovaná, s 10 brusnými listy s otvory (K60, 80, 120, 180), odsávání, přenosný plastový kufr (L-Boxx 136). (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 14). | MULTIMASTER 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), pilový list segmentovaný (D85), pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu s trojúhelníkovým průřezem, špachtle pevná, řezný nůž hřibového tvaru, multifunkční nůž, brusná deska děrovaná, s 10 brusnými listy s otvory (K60, 80, 120, 180), odsávání, rychlonabíječka GAL 1880 CV AS, 2x lithium-iontové akumulátory GBA 18 V, 4,0 Ah AS, přenosný plastový kufr (L-Boxx 136). |
| OBJ. Č.: | 7 129 36 63 | 7 129 36 61 |



| VARIANTA | MULTIMASTER MM 700 Max | MULTIMASTER MM 700 Max Top |
|---------------|---|---|
| STRUČNÝ POPIS | Náš nejlepší síťový FEIN MultiTool pro maximálně rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty. | Náš nejlepší síťový FEIN MultiTool pro nejrychlejší postup práce při výstavbě a renovaci s 60 díly příslušenství – k řezání dřeva, kovu, plastů, k řezání dlaždic, řezání silikonových spár a koberců, odstraňování zbytků lepidla a lepidla na dlaždice. |
| OBSAH DODÁVKY | MULTIMASTER 700 Max, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr | MULTIMASTER 700 Max AS, 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (35 mm), 2x pilový list E-Cut Standard zahnutý (65 mm), pilový list E-Cut Precision (35 mm), pilový list E-Cut Precision (65 mm), pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (32 mm), pilový list E-Cut Long-Life (42 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list (D85), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu trojúhelníkový tvar, špachtle pevná, řezný nůž hřibový tvar, multifunkční nůž, brusná deska děrovaná, s 10 brusnými listy s otvory (K60, 80, 120, 180), odsávání, přenosný plastový kufr |
| OBJ. Č.: | 7 229 68 62 | 7 229 68 61 |

*Vhodné pro příslušenství Starlock, StarlockPlus a StarlockMax **Sada bez akumulátorů a nabíječky

Emisní hodnoty (hluk/vibrace) najdete na www.fein.cz

MULTIMASTER 500. LEGENDA MEZI OSCILAČNÍM NÁŘADÍM.



Výkonný MULTIMASTER 500 vám umožní rychlou práci při výstavbě a renovaci – i při náročných úkolech.

S upnutím nástroje StarlockPlus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.

UPNUTÍ NÁSTROJE STARLOCKPLUS

Rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly.

STARLOCK PLUS **STARLOCK**



QUICKIN

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí. Nejjednodušší obsluha. Bez ztráty upínacího trnu.

- 1 Povolte upínací páčku ... Příslušenství bude vyhozeno ... Sklopte upínací páčku.
- 2 Připevnění nového příslušenství jednoduchým zacvaknutím do upnutí Starlock. **HOTOVO!**



350 W MOTOR FEIN

Výkonný motor s pojistkou proti přetížení pro vyšší řeznou rychlost a rychlý postup práce.

TACHOGENERÁTOR

Konstantní otáčky i při zátěži a plynulá elektronická regulace otáček.

ERGONOMICKÝ DESIGN

Pro ještě lepší manipulaci.

18 V MOTOR

Efektivní technologie pro motory s vysokým točivým momentem pro téměř totožný výkon jako u provedení s napájením ze sítě.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spolehlivě chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hloubkovým vybitím.

ROZHRANÍ AMPShare S 18 V

Kompatibilní se všemi 18 V akumulátory AMPShare / Bosch Professional.



PRŮMYSLOVÝ KABEL

Velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu průmyslové kvality.

MECHANICKÉ ROZHRANÍ

Pro stacionární provoz v držáku stolního nebo vrtacího stojanu nebo k připevnění hloubkového dorazu.

MULTIMASTER 500

Všechna provedení a varianty v přehledu.



| TECHNICKÉ ÚDAJE | Akumulátorový MULTIMASTER 500 | MULTIMASTER 500 |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Upnutí nástroje | StarlockPlus* | StarlockPlus* |
| Výměna nástroje | QuickIN | QuickIN |
| Antivibrační systém | ✓ | ✓ |
| Hodnota vibrace (řezání dřeva s ponorným pilovým listem) (m/s ²) | < 5 | < 5 |
| Tachogenerátor | ✓ | ✓ |
| Napětí akumulátoru (V) | 18 AMPShare | - |
| Kapacita akumulátoru (Ah) | 2/4/5 | - |
| Jmenovitý příkon (W) | - | 350 |
| Kmitočty (1/min) | 11 000–18 500 | 10 000–19 500 |
| Amplituda | 2 x 1,7° | 2 x 1,7° |
| Hmotnost dle EPTA (kg) | 1,3 (bez akumulátoru) | 1,4 |
| Délka kabelu (m) | - | 5 |
| Rozhraní pro stacionární provoz | ✓ | ✓ |



| VARIANTA | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top AS** | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus Top 4.0 Ah AS |
|---------------|---|--|
| STRUČNÝ POPIS | Legendární akumulátorový Multitool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky. S více než 30 díly příslušenství – k řezání dřeva a kovu, broušení, řezání spár u dlaždic a k dalším činnostem. Akumulátorový 18 V systém AMPShare. | Legendární akumulátorový Multitool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s více než 30 díly příslušenství – k řezání dřeva a kovu, broušení, řezání spár u dlaždic a k dalším činnostem. Akumulátorový 18 V systém AMPShare. |
| OBSAH DODÁVKY | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtle, antistatické odsávací zařízení, brusná deska děrovaná (80 mm), s 5 brusnými listy s otvory (K 60, 80, 120, 180), plastový kufřík na nářadí (L-Boxx 136). (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 14). | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtle, antistatické odsávací zařízení, brusná deska děrovaná (80 mm), s 5 brusnými listy s otvory (K 60, 80, 120, 180), rychlonabíječka GAL 1880 CV AS, 2x lithium-iontové akumulátory GBA 18 V, 4,0 Ah AS, přenosný plastový kufr (L-Boxx 136). |
| OBJ. Č.: | 7 129 38 63 | 7 129 38 61 |



| VARIANTA | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS** |
|---------------|---|
| STRUČNÝ POPIS | Legendární akumulátorový MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci v provedení bez akumulátoru a nabíječky – s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty. Akumulátorový 18 V systém AMPShare. |
| OBSAH DODÁVKY | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 500 Plus AS, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr (L-Boxx 136). (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 14). |
| OBJ. Č.: | 7 129 38 62 |

| VARIANTA | MULTIMASTER MM 500 Plus | MULTIMASTER MM 500 Plus Top |
|---------------|--|---|
| STRUČNÝ POPIS | Legendární FEIN MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty. | Legendární FEIN MultiTool pro rychlý postup práce při výstavbě a renovaci s více než 30 díly příslušenství – k řezání dřeva a kovu, broušení, řezání spár u dlaždic a k dalším činnostem. |
| OBSAH DODÁVKY | MULTIMASTER 500 Plus, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr | MULTIMASTER 500 Plus, pilový list E-Cut Long-Life (10 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), 2x pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Carbide Pro (32 mm), segmentovaný pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm), rašple s vrstvou z tvrdokovu (80 mm), pevná špachtle, antistatické odsávací zařízení, brusná deska děrovaná (80 mm), s 5 brusnými listy s otvory (K 60, 80, 120, 180), přenosný plastový kufr |
| OBJ. Č.: | 7 229 67 62 | 7 229 67 61 |



*Vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus **Sada bez akumulátorů a nabíječky

Emisní hodnoty (hluk/vibrace) najdete na www.fein.cz

VHODNÉ 18 V AKUMULÁTORY A NABÍJEČKA AMPShare. PRO AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AS.

Technologie AMPShare pro ještě více síly a flexibility.

TECHNOLOGIE COOLPACK 2.0

Zajišťuje o 135 % delší životnost akumulátoru a umožňuje tím delší dobu provozu.

ELECTRONIC CELL PROTECTION

Spolehlivě chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.

ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

18 V akumulátory AMPShare nabízí mimořádný výkon a vynikající životnost.



PLNÁ FLEXIBILITA

Použijte jeden tentýž akumulátor pro nový akumulátorový MULTIMASTER AS s rozhraním AMPShare a pro všechny přístroje s 18 V akumulátorem s rozhraním AMPShare nebo rozhraním Bosch Professional 18 V.



KOMPATIBILNÍ

Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V.



ACTIVE AIR COOLING

Pro delší životnost akumulátorů.



| VARIANTA | ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ GBA 18 V 5.0 Ah AS | ZÁKLADNÍ SADA AKUMULÁTORŮ ProCORE 18 V, 4.0 Ah AS |
|---------------|--|---|
| STRUČNÝ POPIS | 2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou GAL 1880 CV. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky možnosti navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V. | 2 lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články s rychlonabíječkou GAL 1880 CV AS. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky možnosti navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V. |
| DOBA NABÍJENÍ | 80 % maximální kapacity: GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min. | 80 % maximální kapacity: ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 min. |
| OBJ. Č.: | 9 26 04 246 01 0 | 9 26 04 228 01 0 |



| VARIANTA | AKUMULÁTOR GBA 18 V, 4.0 Ah AS | AKUMULÁTOR GBA 18 V 5.0 Ah AS | AKUMULÁTOR ProCORE 18 V 4.0 Ah AS | RYCHLONABÍJEČKA GAL 1880 CV AS |
|---------------|---|--|--|--|
| STRUČNÝ POPIS | Lithium-iontové akumulátory s ukazatelem stavu nabití a ochranou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 1.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní se všemi 18 V akumulátorovými přístroji s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V. | Lithium-iontové akumulátory ProCORE s vysoce výkonnými články, ukazatelem stavu nabití a ochranou „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Technologie COOLPACK 2.0 zajišťuje delší životnost akumulátoru o 135 % ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK, což umožňuje delší dobu provozu. Kompatibilní se všemi 18 V akumulátorovými přístroji s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V. | Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky možnosti navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V. | Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A, aktivnímu chlazení vzduchem a procesně řízenému managementu nabíjení. Optimální a prostorově úsporný systém díky možnosti navijení síťového kabelu. Pro všechny akumulátory s rozhraním AMPShare nebo Bosch Professional 18 V. |
| DOBA NABÍJENÍ | | | | 80 % maximální kapacity: GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min. GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min. GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min. ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min. ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min. ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min. |
| OBJ. Č.: | 9 26 04 345 02 0 | 9 26 04 346 02 0 | 9 26 04 341 02 0 | 9 26 04 335 01 0 |



MNOHO ZNAČEK. MNOHO STROJŮ. JEDEN AKUMULÁTOR.

AMPShare je jednotný akumulátorový systém, s kterým můžete používat nářadí mnoha profesionálních značek jen s jedním akumulátorem – díky špičkové technologii akumulátorů Bosch Professional.



MULTIMASTER 300.

NEJLEPŠÍ ZÁKLADNÍ MODEL PRO VÁS JAKO VSTUP DO SVĚTA PROFESIONÁLŮ.



PERFORMANCE CLASS

Náš základní model vám otevře řadu možností použití při výstavbě a renovacích.

Díky upnutí nástroje StarlockPlus máte přístup k cca 100 dílům příslušenství FEIN výkonnostních tříd Starlock a StarlockPlus.

ANTIVIBRAČNÍ SYSTÉM

Trvale bezpečná a příjemná práce díky nízkým vibracím a vynikajícímu tlumení hluku.

TECHNOLOGIE SAFETYCELL

Dokonalá ochrana proti přetížení, přehřátí a hlubokému vybití díky lithium-iontovým akumulátorům s kontrolou jednotlivých článků.

12 V MOTOR

Efektivní technologie pro motory s vysokým točivým momentem pro téměř totožný výkon jako u provedení s napájením ze sítě.

250 W MOTOR FEIN

Motor s pojistkou proti přetížení pro vyšší výkon a efektivní práci.


PRŮMYSLOVÝ KABEL

Velký akční rádius díky 5metrovému gumovému kabelu průmyslové kvality.

UPNUTÍ NÁSTROJE STARLOCKPLUS

Rychlejší postup práce a vyšší přesnost díky 100 % přenosu síly.

STARLOCK PLUS STARLOCK



QUICKIN

Nejrychlejší výměna nástroje za méně než 3 sekundy díky patentovanému rychloupínacímu systému FEIN bez použití nářadí. Nejjednodušší obsluha. Bez ztráty upínacího trnu.

- 1 Povolte upínací páčku ... Příslušenství bude vyhozeno ... Sklopte upínací páčku.
- 2 Připevnění nového příslušenství jednoduchým zacvaknutím do upnutí Starlock. **HOTOVO!**



KOVOVÉ PŘEVODY

Vysoká schopnost zatížení a maximální životnost, jelikož všechny části převodovky jsou vyrobeny z kovu.

MULTIMASTER 300

Všechna provedení a varianty v přehledu.



| TECHNICKÉ ÚDAJE | Akumulátorový MULTIMASTER 300 | MULTIMASTER 300 |
|--|-------------------------------|-----------------|
| Upnutí nástroje | StarlockPlus* | StarlockPlus* |
| Výměna nástroje | QuickIN | QuickIN |
| Antivibrační systém | ✓ | – |
| Hodnota vibrace (řezání dřeva s ponorným pilovým listem) (m/s ²) | < 5 | < 7 |
| Napětí akumulátoru (V) | 12 | – |
| Kapacita akumulátoru (Ah) | 3/6 | – |
| Jmenovitý příkon (W) | – | 250 |
| Kmitočty (1/min) | 11 500–18 000 | 11 000–20 000 |
| Amplituda | 2 x 1,6° | 2 x 1,6° |
| Hmotnost dle EPTA (kg) | 1,2 (bez akumulátoru) | 1,4 |
| Délka kabelu (m) | – | 5 |



| VARIANTA | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Select** | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus Start |
|---------------|--|--|
| STRUČNÝ POPIS | Efektivní akumulátorový Multitool pro výstavbu a renovace s bimetalovým pilovým listem na dřevo, kov a plasty. | Efektivní akumulátorový MultiTool pro výstavbu a renovace se základní výbavou k řezání do dřeva, kovů, sádkkartonu a plastů. |
| OBSAH DODÁVKY | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr. (Vhodnou základní akumulátorovou sadu najdete na straně 20). | Akumulátorový MULTIMASTER AMM 300 Plus, pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Universal (44 mm), 2x lithium-iontový akumulátor 12 V/3 Ah, rychlonabíječka ALG 80, přenosný plastový kufr |
| OBJ. Č.: | 7 129 32 62 | 7 129 32 61 |



Více informací o 12 V akumulátorech a nabíječce najdete na straně 20.



| VARIANTA | MULTIMASTER MM 300 Plus Start |
|---------------|--|
| STRUČNÝ POPIS | Efektivní MultiTool se základní výbavou na řezání do dřeva, kovů, sádkkartonu a plastů. |
| OBSAH DODÁVKY | MULTIMASTER MM 300 Plus, pilový list E-Cut Long-Life (35 mm), pilový list E-Cut Long-Life (65 mm), pilový list E-Cut Universal (44 mm), přenosný plastový kufr |
| OBJ. Č.: | 7 229 72 61 |



*Vhodné pro příslušenství Starlock a StarlockPlus
**Sada bez akumulátorů a nabíječky

Emisní hodnoty (hluk/vibrace) najdete na www.fein.cz

VHODNÉ 12 V AKUMULÁTORY A NABÍJEČKA PRO AKUMULÁTOROVÝ MULTIMASTER AMM 300.

Doplňte si svůj 12 V akumulátorový MULTIMASTER vhodnou rychlonabíječkou FEIN a výkonným lithium-iontovým akumulátorem FEIN s kapacitou 3 Ah nebo 6 Ah. Atraktivní startovací sady obsahují vždy jednu rychlonabíječku ALG 80 a dva akumulátory – pro plný výkon bez prostojů.

DLOUHÁ ŽIVOTNOST DÍKY TECHNOLOGII SAFETYCELL

Spolehlivě chrání stroj a akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím.



RYCHLÉ NABÍJENÍ RYCHLONABÍJEČKOU ALG 80

Rychlonabíječka s vysokým nabíjecím proudem 8 A. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojka.




| VARIANTA | STARTOVACÍ AKUMULÁTOROVÁ SADA 12 V / 3 Ah | STARTOVACÍ AKUMULÁTOROVÁ SADA 12 V / 6 Ah |
|---------------|--|--|
| STRUČNÝ POPIS | 2 lithium-iontové akumulátory s rychlonabíječkou ALG 80. Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A a procesně řízenému managementu nabíjení. Velký LED displej s indikací stavu nabití a USB přípojkou k mobilnímu nabíjení malých elektrických přístrojů jako smartphonů nebo tabletů. | |
| DOBA NABÍJENÍ | 80 % maximální kapacity: 12 V / 3 Ah: 31 min. | 80 % maximální kapacity: 12 V / 6 Ah: 38 min. |
| OBJ. Č.: | 9 26 04 326 01 0 | 9 26 04 327 01 0 |




| VARIANTA | AKUMULÁTOR 12 V / 3 Ah | AKUMULÁTOR 12 V / 6 Ah | RYCHLONABÍJEČKA ALG 80 |
|---------------|---|--|---|
| STRUČNÝ POPIS | Lithium-iontový akumulátor s ukazatelem nabití a technologií FEIN SafetyCell. Chrání akumulátor a stroj před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím. Lze použít na veškerém 12 V a 18 V akumulátorovém nářadí FEIN s rozhraním MultiVolt. | | Krátká doba nabíjení díky vysokému nabíjecímu proudu 8 A a procesně řízenému managementu nabíjení. Velký LED displej s ukazatelem nabití a USB přípojkou pro mobilní nabíjení malých elektrických přístrojů jako smartphonů nebo tabletů. Pro všechny lithium-iontové akumulátory FEIN. |
| DOBA NABÍJENÍ | 80 % maximální kapacity: 12 V / 3 Ah: 31 min. | 80 % maximální kapacity: 12 V / 6 Ah: 38 min. | 80 % maximální kapacity: 12 a 18 V / 3 Ah: 31 min. 12 a 18 V / 6 Ah: 38 min. 18 V / 5,2 Ah: 33 min. |
| OBJ. Č.: | 9 26 04 183 02 0 | 9 26 04 184 02 0 | 9 26 04 180 01 0 |


FEIN MULTIMASTER. 1 SYSTÉM – 1000 MOŽNOSTÍ.



MULTIMASTER
300



MULTIMASTER
500



MULTIMASTER
700

STARLOCK

ŘEZÁNÍ

E-Cut Standard
HCS | **WOOD**

E-Cut Standard zahnutý
HCS | **WOOD**

E-Cut Precision BIM
HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision
HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life
HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Universal
HSS, BIM | **METAL & WOOD**

E-Cut FEIN
HSS, BIM | **METAL**

E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**

PILOVÉ
KOTOUČE

HSS | **METAL & WOOD**

HSS, BIM | **METAL & WOOD**

BROUŠENÍ & LEŠTĚNÍ

Bez otvorů S otvory Plochý

Korund, K 36-240 / zirkon, K 40-80

Kámen, K 40-800

Čištění Leštění

Plstěná lešticí
deska

Měkký

K 240-500

Korund, K 40-240

ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ **ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ**

DIA

TVRDOKOV

TVRDOKOV

STARLOCK PLUS

ŘEZÁNÍ

E-Cut Standard
HCS | **WOOD**

E-Cut Precision BIM
HSS, BIM | **WOOD**

E-Cut Precision
HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life
HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Universal
HSS, BIM | **METAL & WOOD**

E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**

HSS, BIM | **METAL & WOOD**

HSS, BIM | **WOOD**

HM | **GFK / CFK**

DIA | **GFK / CFK**

BROUŠENÍ

S otvory

Korund, K 40-240

Zirkon, K 40-80

K 500, 1 000

Leštění

S otvory

Korund, K 36-240

Zirkon, K 40-80

Sada na broušení profilů

Korund, K 80-120

ŘEZÁNÍ A RAŠPLOVÁNÍ **ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ**

DIAMANT

TVRDOKOV

TVRDOKOV

STARLOCK MAX

ŘEZÁNÍ

E-Cut Standard zahnutý
HCS | **WOOD**

E-Cut Long-Life
HSS, BIM | **WOOD & METAL**

E-Cut Carbide PRO
HM/TiN | **METAL**

DIAMANT | **GFK / CFK**

ŘEZÁNÍ & RAŠPLOVÁNÍ **ŘEZÁNÍ A OŠKRABOVÁNÍ**

DIAMANT


TVRDOKOV

DIAMANT TVRDOKOV

STARLOCK


STARLOCK PLUS

STARLOCK MAX



MULTIMASTER 700 1.7 Q

**AUTOMOBILO-
VÝ PRŮMYSL**



VYHLEDÁVAČ PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN MULTITOOL:
VYHLEDEJTE SI ZCELA JEDNODUŠE ONLINE VHDNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SVÉ NÁŘADÍ MULTITOOL A SVOJÍ
SPECIALIZOVANOU ČINNOST NA STRÁNKÁCH WWW.FEIN.CZ

22

23

PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN PRO ŘEZÁNÍ.

Správné ozubení FEIN E-Cut pro vaše požadavky.

„E“ v označení FEIN E-Cut je zkratka pro „Easy“, protože pilové listy umožňují snadné a rychlé zanořené řezy – i na těsných a obtížně dostupných místech, např. blízko u podlahy nebo u okrajů.

▶ PILOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE

Bimetal s rozvedeným ozubením na dřevo z vysoce výkonné řezné oceli pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Mimořádně robustní, odolný i vůči hřebíkům ve dřevě, zdivu, atd.

▶ PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost.

▶ PILOVÝ LIST ZAHNUTÝ E-CUT STANDARD

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Zakřivená geometrie řezu pro optimální vnoření a čisté přesné řezné hrany.

▶ PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM

Bimetal s dvouřadým japonským ozubením z vysoce výkonné řezné oceli pro všechny dřevěné materiály, sádrokarton a měkké plasty. Delší životnost a vyšší odolnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.

▶ PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION

Dvouřadé japonské ozubení pro všechny dřevěné materiály, sádrokarton a měkké plasty. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost.

▶ PILOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL

Bimetal se zvlněným univerzálním ozubením z vysoce výkonné řezné oceli. Široké spektrum využití pro plechy do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky, dřevo, sádrokarton i plasty.

▶ PILOVÝ LIST E-CUT FEIN

Bimetal s jemným ozubením z vysoce výkonné řezné oceli na plech do 2 mm, hliníkové profily, měděné trubky. Také na sklolaminát a další tvrdé plasty. Mimořádně přesné a velmi dobře kontrolovatelné řezy s výjimečně tenkou linií řezu.

▶ E-CUT CARBIDE PRO

Ozubení z extrémně odolného tvrdokovu pro tvrdé kovy jako např. kalené šrouby (Spax) a vysoce pevné strojní šrouby. I pro abrazivní materiály jako cihly, zdivo, cementovláknité desky, laminát a sklolamináty/polykarbonáty.

ŘEZÁNÍ



PILOVÝ LIST E-CUT LONG-LIFE

Bimetal s rozvedeným ozubením do dřeva pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Výjimečně robustní, rezistentní i vůči hřebíkům ve dřevě (do Ø asi 4 mm), zdivu atd.

Krátký, velmi úzký tvar pro ty nejmenší výřezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 10 | 30 | SL | 1 | 6 35 02 184 21 0 |
| 10 | 30 | SL | 3 | 6 35 02 184 22 0 |
| 10 | 30 | SL | 5 | 6 35 02 184 23 0 |
| 10 | 30 | SL | 10 | 6 35 02 184 24 0 |
| 10 | 30 | SL | 50 | 6 35 02 184 25 0 |



Krátký, velmi úzký tvar pro ty nejmenší výřezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 20 | 34 | SL | 1 | 6 35 02 183 21 0 |
| 20 | 34 | SL | 3 | 6 35 02 183 22 0 |
| 20 | 34 | SL | 5 | 6 35 02 183 23 0 |
| 20 | 34 | SL | 10 | 6 35 02 183 24 0 |
| 20 | 34 | SL | 50 | 6 35 02 183 25 0 |



Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 160 21 0 |
| 35 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 160 22 0 |
| 35 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 160 23 0 |
| 35 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 160 24 0 |
| 35 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 160 25 0 |



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 50 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 221 21 0 |
| 50 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 221 22 0 |
| 50 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 221 23 0 |
| 50 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 221 24 0 |
| 50 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 221 25 0 |



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 228 21 0 |
| 65 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 228 22 0 |
| 65 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 228 23 0 |
| 65 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 228 24 0 |
| 65 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 228 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65 | 50 | SLP | 1 | 6 35 02 161 21 0 |
| 65 | 50 | SLP | 3 | 6 35 02 161 22 0 |
| 65 | 50 | SLP | 5 | 6 35 02 161 23 0 |
| 65 | 50 | SLP | 10 | 6 35 02 161 24 0 |
| 65 | 50 | SLP | 50 | 6 35 02 161 25 0 |

Najděte svůj vhodný pilový list zcela jednoduše online: www.fein.cz



Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky zanoření. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32 | 78 | SLM | 1 | 6 35 02 201 21 0 |
| 32 | 78 | SLM | 3 | 6 35 02 201 22 0 |
| 32 | 78 | SLM | 5 | 6 35 02 201 23 0 |
| 32 | 78 | SLM | 10 | 6 35 02 201 24 0 |
| 32 | 78 | SLM | 50 | 6 35 02 201 25 0 |



Dlouhý, široký tvar pro velké hloubky zanoření a efektivní práci. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 42 | 78 | SLM | 1 | 6 35 02 203 21 0 |
| 42 | 78 | SLM | 3 | 6 35 02 203 22 0 |
| 42 | 78 | SLM | 5 | 6 35 02 203 23 0 |
| 42 | 78 | SLM | 10 | 6 35 02 203 24 0 |
| 42 | 78 | SLM | 50 | 6 35 02 203 25 0 |



XXL délka pro mimořádně velkou hloubku zanoření a speciální řešení, např. výměna okna. Provedení na míru pro optimální řeznou rychlost a dobrý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32 | 90 | SLM | 1 | 6 35 02 224 21 0 |
| 32 | 90 | SLM | 3 | 6 35 02 224 22 0 |
| 32 | 90 | SLM | 5 | 6 35 02 224 23 0 |
| 32 | 90 | SLM | 10 | 6 35 02 224 24 0 |
| 32 | 90 | SLM | 50 | 6 35 02 224 25 0 |



PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD
Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádrokartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 133 21 0 |
| 35 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 133 22 0 |
| 35 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 133 23 0 |
| 35 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 133 24 0 |
| 35 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 133 25 0 |



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65 | 50 | SLP | 1 | 6 35 02 134 21 0 |
| 65 | 50 | SLP | 3 | 6 35 02 134 22 0 |
| 65 | 50 | SLP | 5 | 6 35 02 134 23 0 |
| 65 | 50 | SLP | 10 | 6 35 02 134 24 0 |
| 65 | 50 | SLP | 50 | 6 35 02 134 25 0 |



Dlouhý, úzký tvar pro velké hloubky zanoření. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32 | 78 | SLM | 1 | 6 35 02 200 21 0 |
| 32 | 78 | SLM | 3 | 6 35 02 200 22 0 |
| 32 | 78 | SLM | 5 | 6 35 02 200 23 0 |
| 32 | 78 | SLM | 10 | 6 35 02 200 24 0 |
| 32 | 78 | SLM | 50 | 6 35 02 200 25 0 |



Dlouhý, široký tvar pro velké hloubky zanoření a efektivní práci. Zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 42 | 78 | SLM | 1 | 6 35 02 202 21 0 |
| 42 | 78 | SLM | 3 | 6 35 02 202 22 0 |
| 42 | 78 | SLM | 5 | 6 35 02 202 23 0 |
| 42 | 78 | SLM | 10 | 6 35 02 202 24 0 |
| 42 | 78 | SLM | 50 | 6 35 02 202 25 0 |



PILOVÝ LIST E-CUT STANDARD CURVED

Rozvedené ozubení pro všechny dřevěné, sádkartonové a plastové materiály, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Zakřivená geometrie řezu pro optimální vnoření a čistě přesné řezné hrany zejména na hladkých plochách. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35 | 55 | SL | 1 | 6 35 02 227 21 0 |
| 35 | 55 | SL | 3 | 6 35 02 227 22 0 |
| 35 | 55 | SL | 5 | 6 35 02 227 23 0 |
| 35 | 55 | SL | 10 | 6 35 02 227 24 0 |
| 35 | 55 | SL | 50 | 6 35 02 227 25 0 |



Střední šířka pro mnohostranné využití.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 50 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 226 21 0 |
| 50 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 226 22 0 |
| 50 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 226 23 0 |
| 50 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 226 24 0 |
| 50 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 226 25 0 |



Široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 225 21 0 |
| 65 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 225 22 0 |
| 65 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 225 23 0 |
| 65 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 225 24 0 |
| 65 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 225 25 0 |



PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION BIM

Bimetal s dvouřadým ozubením Japan do všech dřevěných materiálů, sádkartonu a měkkých plastů. Delší životnost a větší robustnost. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 205 21 0 |
| 35 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 205 22 0 |
| 35 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 205 23 0 |
| 35 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 205 24 0 |
| 35 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 205 25 0 |



Střední šířka pro mnohostranné využití.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 50 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 232 21 0 |
| 50 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 232 22 0 |
| 50 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 232 23 0 |
| 50 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 232 24 0 |
| 50 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 232 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 229 21 0 |
| 65 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 229 22 0 |
| 65 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 229 23 0 |
| 65 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 229 24 0 |
| 65 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 229 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65 | 50 | SLP | 1 | 6 35 02 208 21 0 |
| 65 | 50 | SLP | 3 | 6 35 02 208 22 0 |
| 65 | 50 | SLP | 5 | 6 35 02 208 23 0 |
| 65 | 50 | SLP | 10 | 6 35 02 208 24 0 |
| 65 | 50 | SLP | 50 | 6 35 02 208 25 0 |



PILOVÝ LIST E-CUT PRECISION

Dvouřadé ozubení Japan do všech dřevěných materiálů, sádkartonu a měkkých plastů. Vynikající řezná rychlost a maximální přesnost. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 35 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 126 21 0 |
| 35 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 126 22 0 |
| 35 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 126 23 0 |
| 35 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 126 24 0 |
| 35 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 126 25 0 |



Střední šířka pro mnohostranné využití.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 50 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 233 21 0 |
| 50 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 233 22 0 |
| 50 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 233 23 0 |
| 50 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 233 24 0 |
| 50 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 233 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 230 21 0 |
| 65 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 230 22 0 |
| 65 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 230 23 0 |
| 65 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 230 24 0 |
| 65 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 230 25 0 |



Extra široký tvar pro maximální řezný výkon a dlouhé rovné řezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 65 | 50 | SLP | 1 | 6 35 02 127 21 0 |
| 65 | 50 | SLP | 3 | 6 35 02 127 22 0 |
| 65 | 50 | SLP | 5 | 6 35 02 127 23 0 |
| 65 | 50 | SLP | 10 | 6 35 02 127 24 0 |
| 65 | 50 | SLP | 50 | 6 35 02 127 25 0 |



PILOVÝ LIST E-CUT UNIVERSAL

Bimetal se zvlhým univerzálním ozubením. Široké spektrum využití do plechu do 2 mm, hliníkových profilů, Cu trubek, dřeva, sádkartonu i plastů. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 28 | 55 | SL | 1 | 6 35 02 222 21 0 |
| 28 | 55 | SL | 3 | 6 35 02 222 22 0 |
| 28 | 55 | SL | 5 | 6 35 02 222 23 0 |
| 28 | 55 | SL | 10 | 6 35 02 222 24 0 |
| 28 | 55 | SL | 50 | 6 35 02 222 25 0 |



Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 28 | 60 | SLP | 1 | 6 35 02 151 21 0 |
| 28 | 60 | SLP | 3 | 6 35 02 151 22 0 |
| 28 | 60 | SLP | 5 | 6 35 02 151 23 0 |
| 28 | 60 | SLP | 10 | 6 35 02 151 24 0 |
| 28 | 60 | SLP | 50 | 6 35 02 151 25 0 |



Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 44 | 55 | SL | 1 | 6 35 02 223 21 0 |
| 44 | 55 | SL | 3 | 6 35 02 223 22 0 |
| 44 | 55 | SL | 5 | 6 35 02 223 23 0 |
| 44 | 55 | SL | 10 | 6 35 02 223 24 0 |
| 44 | 55 | SL | 50 | 6 35 02 223 25 0 |



Střední šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 44 | 60 | SLP | 1 | 6 35 02 152 21 0 |
| 44 | 60 | SLP | 3 | 6 35 02 152 22 0 |
| 44 | 60 | SLP | 5 | 6 35 02 152 23 0 |
| 44 | 60 | SLP | 10 | 6 35 02 152 24 0 |
| 44 | 60 | SLP | 50 | 6 35 02 152 25 0 |



PILOVÝ LIST E-CUT FINE

Bimetal s jemným ozubením do plechu do 2 mm, hliníkových profilů, Cu trubek. Také do sklolaminátu a dalších tvrdých plastů. Mimořádně přesné a velmi dobře kontrolovatelné řezy s výjimečně tenkou linií. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 30 | 50 | SL | 1 | 6 35 02 157 21 0 |
| 30 | 50 | SL | 3 | 6 35 02 157 22 0 |
| 30 | 50 | SL | 5 | 6 35 02 157 23 0 |
| 30 | 50 | SL | 10 | 6 35 02 157 24 0 |
| 30 | 50 | SL | 50 | 6 35 02 157 25 0 |



E-CUT CARBIDE PRO

Ponorný pilový list ze slitutého karbidu s povrchovou úpravou TiN a extrémně vysokou odolností proti opotřebení. 100 % vyšší životnost oproti pilovým listům z tvrdého kovu bez povrchové vrstvy. 30krát delší životnost v porovnání s pilovými listy z vysoce výkonné řezné oceli. Správná volba pro tvrdé materiály, např. železnaté kovy, nerezovou ocel a měděné trubky. Lze je využít dokonce pro tvrzené šrouby (SPAX) a vysoce pevné strojní šrouby. Jsou také vhodné pro abrazivní materiály, např. pálené cihly, zdivo nebo cementovláknité desky, laminát, kompozity na bázi uhlíkových vláken a sklolaminátové plasty. Dobrý řezný výkon a kvalita řezu pro všechny dřevěné materiály, např. tvrdé dřevo nebo dřevotřískové desky. Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32 | 40 | SL | 1 | 6 35 02 236 21 0 |
| 32 | 40 | SL | 3 | 6 35 02 236 22 0 |
| 32 | 40 | SL | 5 | 6 35 02 236 23 0 |
| 32 | 40 | SL | 10 | 6 35 02 236 24 0 |
| 32 | 40 | SL | 50 | 6 35 02 236 25 0 |



Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|-----------|------------------|
| 32 | 60 | SLP | 1 | 6 35 02 237 21 0 |
| 32 | 60 | SLP | 3 | 6 35 02 237 22 0 |
| 32 | 60 | SLP | 5 | 6 35 02 237 23 0 |
| 32 | 60 | SLP | 10 | 6 35 02 237 24 0 |
| 32 | 60 | SLP | 50 | 6 35 02 237 25 0 |



Malá šířka, zúžený profil pro optimální řeznou rychlost a spolehlivý odvod špon.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------|----------|------------|-----------|------------------|
| 32 | 75 | SLM | 1 | 6 35 02 238 21 0 |
| 32 | 75 | SLM | 3 | 6 35 02 238 22 0 |
| 32 | 75 | SLM | 5 | 6 35 02 238 23 0 |
| 32 | 75 | SLM | 10 | 6 35 02 238 24 0 |



PILOVÝ KOTOUČ

Na všechny měkké materiály. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 85 | SL | 1 | 6 35 02 113 21 0 |



PILOVÝ KOTOUČ Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI

Pilový list, kompletně z HSS, s kovovým ozubením pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Vynikající řezná rychlost. Čisté, tenké linie řezu. Kruhový tvar zajišťující vysokou efektivitu.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 85 | SL | 1 | 6 35 02 097 21 0 |
| 85 | SL | 2 | 6 35 02 097 22 0 |
| 85 | SL | 5 | 6 35 02 097 23 0 |

Najděte svůj vhodný pilový list zcela jednoduše online: www.fein.cz



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 85 | SL | 1 | 6 35 02 106 21 0 |
| 85 | SL | 2 | 6 35 02 106 22 0 |
| 85 | SL | 5 | 6 35 02 106 23 0 |



PILOVÝ KOTOUČ Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI

Bimetal pro dlouhou životnost. Kovové ozubení pro plechy do tloušťky asi 1 mm. Také do plastů, sklolaminátu, dřeva, tmelu a barevných kovů. Rovný k povrchovým pracím. Kruhový tvar zajišťující vysokou efektivitu.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 85 | SL | 1 | 6 35 02 174 21 0 |
| 85 | SL | 5 | 6 35 02 174 23 0 |



Kruhový tvar a extra velký průměr, zajišťující vysokou efektivitu.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 100 | SLP | 1 | 6 35 02 175 21 0 |
| 100 | SLP | 5 | 6 35 02 175 23 0 |



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 100 | SL | 1 | 6 35 02 196 21 0 |
| 100 | SL | 5 | 6 35 02 196 23 0 |



PILOVÝ KOTOUČ Z VYSOCE VÝKONNÉ ŘEZNÉ OCELI

Bimetal pro dlouhou životnost. Rozvedené ozubení do dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Jako „mini kotoučová pila“ ideální na dlouhé, rovné řezy a na vyřezávání položených parket, laminátu a stěnového obložení.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 100 | SLP | 1 | 6 35 02 176 21 0 |



SADA PILOVÝ KOTOUČ HSS

Bimetal pro dlouhou životnost. Rozvedené ozubení do dřeva. Vynikající životnost, vysoká kvalita řezu a dobrá řezná rychlost. Jako „mini kotoučová pila“ ideální na dlouhé, rovné řezy a na vyřezávání položených parket, laminátu a stěnového obložení. Hloubkový doraz lze kombinovat také s mnohým jiným příslušenstvím značky FEIN. Pro přesné práce do hloubky. Upnutí StarlockPlus, vhodné pro veškeré běžné multifunkční nářadí s upnutím StarlockPlus a StarlockMax a pro všechny výrobky FEIN MultiTalent a MULTIMASTER do 04/16. Rozsah dodávky: 1 pilový list HSS, 1 hloubkový doraz (vhodný pro (A)MM 500 / 700)

| Ø mm | Upnutí | Objednací číslo |
|------|--------|------------------|
| 100 | SLP | 3 52 22 952 01 0 |



OCHRANA PROTI DOTYKU

Náhradní ochrana proti dotyku k pilovému listu z rychlořezné oceli 6 35 02 176 21 0.

| Objednací číslo |
|------------------|
| 3 43 00 000 00 1 |



HLOUBKOVÝ DORAZ

hloubkový doraz pro všechny pilové listy. Pro přesné práce do hloubky. Efektivní ochrana pilového listu a obrobku. Obsah: 1 adaptér k upevnění na stroj. 1 hloubkový doraz, 1 vodící saně hloubkové nastavitelné. Použitelné jen s (A)MM 500 / 700.

| Objednací číslo |
|------------------|
| 3 21 27 069 01 0 |



PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Otevřené ozubení pro perfektní čisté řezné hrany u sklolaminátů a polykarbonátů bez delaminace. Přesné, dlouhé a rovné řezy s vysokou řeznou rychlostí a přesností. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Objednací číslo |
|------|--------|------------------|
| 90 | SLP | 6 35 02 187 21 0 |



DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST

Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Objednací číslo |
|------|------------|------------------|
| 90 | SLP | 6 35 02 188 21 0 |
| 105 | SLM | 6 35 02 220 21 0 |



PILOVÝ LIST Z TVRDOKOVU E-CUT

Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Přesná práce až do rohů a k hranám.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|------------------|
| 35 | 50 | SLP | 6 35 02 191 21 0 |



DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST E-CUT

Diamantová vrstva pro nadprůměrně dlouhou životnost. Šetrné řezání sklolaminátů a polykarbonátů s perfektními čistými hranami bez delaminace. Vhodné zejména pro přesné výřezy a krátké řezy. Přesná práce až do rohů a k hranám.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Objednací číslo |
|----------|----------|------------|------------------|
| 44 | 60 | SLM | 6 35 02 204 21 0 |
| 35 | 50 | SLP | 6 35 02 193 21 0 |



SEGMENTOVÝ PILOVÝ LIST

Na oddělování izolačních skel uložených v tmelovém lůžku.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------------|-----------|------------------|
| SLM | 2 | 6 39 03 244 22 0 |



BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL

6 ponorných pilových listů E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools na trhu. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Universal (55 x 28 mm, 55 x 44 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 3 52 22 967 01 0 |



BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL

6 ponorných pilových listů E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock-Plus a StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SLP | 3 52 22 967 03 0 |



BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL

6 extra dlouhých ponorných pilových listů E-Cut pro velké hloubky zanoření a efektivní práci s dřevem a kovem. Vhodné pro FEIN Multitools s upnutím StarlockMax a všechny další běžné Multitools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: po 2 pilových listech E-Cut Long-Life s dlouhou životností (78 x 32 mm, 78 x 42 mm), 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (90 x 32 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|------------|------------------|
| SLM | 3 52 22 967 05 0 |



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL

3 ponorné pilové listy E-Cut k řezání dřeva a kovu. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 44 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 3 52 22 967 10 0 |



E-CUT COMBO STARLOCK WOOD

3 ponorné pilové listy E-Cut k přesnému řezání dřevěných kompozitních materiálů. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a všechny další běžné MultiTools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut Standard, curved (50 x 50 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 3 52 22 967 08 0 |



COMBO STARLOCK MINI CUT

3 díly příslušenství, ideální k provádění menších výřezů a práci na stísněných místech, např. pro mnoho různých druhů instalací, vestavbu vypínačů, stavbu modelů a mnoho dalšího. Vhodné pro všechny Multitools a všechny další Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Long-Life s dlouhou životností (30 x 10 mm, 35 x 20 mm), 1 pilník z tvrdokovu (30 x 10 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 3 52 22 967 09 0 |



BEST OF STARLOCK RENOVATION

26dílná sada příslušenství pro všechny renovační práce. Vhodné pro všechny Multitools a také všechny jiné běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 6 pilových listů E-Cut Long-Life s dlouhou životností (po 2 ks 50 x 35 mm, 50 x 50 mm, 50 x 65 mm), 1 trápěle z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm), 1 pevná stěrka, 1 řezný nůž (hribovitý tvar), 1 brusná deska, bez otvorů (80 mm), po 5 brusných listech (K 60, 80, 120).

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 3 52 22 967 06 0 |



BEST OF STARLOCK METAL

6 speciálních ponorných pilových listů k obrábění tvrzeneých i netvrzených kovů. Vhodné pro všechny FEIN Multitools a také všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut CarbidePRO, (40 x 32 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm a 50 x 50 mm), 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 44 mm), 1 pilový list E-Cut Fine (50 x 30 mm), 1 plný segmentový pilový list HSS (Ø 85 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 3 52 22 967 02 0 |



PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX VNITŘNÍ STAVBA

45dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením pilovými listy pro rychlé a přesné řezání při jakékoli montáži. Vhodné pro FEIN Multitools s upnutím StarlockMax a všechny další běžné MultiTools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 8 pilových listů E-Cut Long-Life s dlouhou životností (1 ks 34 x 20 mm, po 2 ks 50 x 35 mm a 50 x 65 mm, po 1 ks 78 x 32 mm, 78 x 42 mm a 90 x 32 mm), po 1 pilovém listu E-Cut Precision BIM (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), 1 HSS pilový list pro kotoučové pily (Ø 100 mm), 1 hloubkový doraz, 1 pevná stěrka dlouhá, 1 odsávání, antistatické, 1 brusná deska, s otvory (80 mm), po 10 brusných listech, s otvory (K 60, 80, 120).

| Upnutí | Objednací číslo |
|------------|------------------|
| SLM | 3 52 22 967 12 0 |



COMBO STARLOCK RENOVATION

3 díly příslušenství, speciálně pro renovace podlah. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a další běžné MultiTools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 85 mm), 1 pilový list E-Cut Long-Life s dlouhou životností (50 x 35 mm), 1 pevná stěrka.

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 3 52 22 967 11 0 |

Najděte svůj vhodný pilový list zcela jednoduše online: www.fein.cz

NEJVĚTŠÍ SPEKTRUM PŘI BROUŠENÍ A LEŠTĚNÍ.

Příslušenství FEIN pro broušení vám vždy nabídne vhodné řešení, ať už se jedná o velké plochy, nejmenší vybrání nebo místa na rozích a hranách.


Budete brousit bez vynaložení námahy a s využitím vysokého úběrového výkonu, velmi dobrého vzhledu broušené plochy, nízkého zanášení a velmi dlouhé životnosti. Antistatické odsávací zařízení zajistí bezprašnou práci.




ROZSÁHLÝ SORTIMENT PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VŠECHNY OBLASTI POUŽITÍ A MATERIÁLY.



Brusný prst pro použití na úzkých místech.



Broušení v rozích a na hranách bez efektu zpětného rázu.



Velký kruhový brusný talíř nahrazuje dodatečné brusky, jako je excentrická nebo vibrační bruska.




Plochá brusná deska pro úzké meziprostory.




Kompletní renovace oken – všude, i nezávisle na el. síti.



Speciální papíry s velmi jemným zrnem – perfektně hodí k opravě vad laku a kazů.



Brusné listy s pěnovým kaširováním k odstranění škrábanců např. z akrylátu a polykarbonátu.



Odstranění škrábanců z laku automobilů s plstěnou leštící podložkou a leštícím prostředkem.

Perfektně sestavené sady příslušenství s atraktivní cenovou výhodou oproti nákupu jednotlivých dílů najdete od strany 42.

BROUŠENÍ



BEST OF STARLOCK SANDING

63dílná sada příslušenství k broušení v rozích a na okrajích. Vhodná pro všechny FEIN Multitools a také všechny běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 brusné desky, bez otvorů (80 mm), 1 brusný prst, po 10 brusných listech (K 60, 80, 120) pro brusnou desku a brusné prsty.

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 3 52 22 967 04 0 |



SADA BRUSNÝCH DESEK, BEZ OTVORŮ

Standardní provedení. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Trojúhelníkový tvar, adaptér na suchý zip.

| Délky hrany mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------------|--------|-----------|------------------|
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 129 22 0 |



SADA BRUSNÝCH DESEK, PLOCHÁ

Na velmi úzké, ploché otvory (např. lamely skříní, okenic). Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Trojúhelníkový tvar, ploché provedení, adaptér na suchý zip.

| Délky hrany mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------------|--------|-----------|------------------|
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 142 22 0 |



BRUSNÁ DESKA, VELMI MĚKKÁ

Na speciální aplikace jako jsou opravy hliníkových disků a laku. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. K použití jen s „velmi měkkými brusnými listy“. Trojúhelníkový tvar, velmi měkké provedení, adaptér na suchý zip.

| Délky hrany mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------------|--------|-----------|------------------|
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 141 22 0 |



SADA BRUSNÝCH LISTŮ

50 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 10 brusných listech s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, 240 bez otvorů, s rychlým upevněním na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

| Délky hrany mm | Objednací číslo |
|----------------|------------------|
| 80 | 6 37 17 082 03 3 |



BRUSNÉ LISTY

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 36 | 80 | 5 | 6 37 17 086 04 8 |
| 40 | 80 | 5 | 6 37 17 081 04 6 |
| 60 | 80 | 5 | 6 37 17 082 04 9 |
| 80 | 80 | 5 | 6 37 17 083 04 3 |
| 100 | 80 | 5 | 6 37 17 084 04 1 |
| 120 | 80 | 5 | 6 37 17 085 04 5 |
| 150 | 80 | 5 | 6 37 17 087 04 2 |
| 180 | 80 | 5 | 6 37 17 088 04 0 |
| 220 | 80 | 5 | 6 37 17 089 04 4 |
| 240 | 80 | 5 | 6 37 17 090 04 6 |

| | | | |
|-----|----|----|------------------|
| 36 | 80 | 50 | 6 37 17 086 01 0 |
| 40 | 80 | 50 | 6 37 17 082 01 8 |
| 60 | 80 | 50 | 6 37 17 081 01 1 |
| 80 | 80 | 50 | 6 37 17 083 01 5 |
| 100 | 80 | 50 | 6 37 17 084 01 3 |
| 120 | 80 | 50 | 6 37 17 085 01 7 |
| 150 | 80 | 50 | 6 37 17 087 01 4 |
| 180 | 80 | 50 | 6 37 17 088 01 2 |
| 220 | 80 | 50 | 6 37 17 089 01 6 |
| 240 | 80 | 50 | 6 37 17 090 01 8 |



BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laku na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 40 | 80 | 35 | 6 37 17 243 01 0 |
| 60 | 80 | 35 | 6 37 17 244 01 0 |
| 80 | 80 | 35 | 6 37 17 245 01 0 |



BRUSNÉ LISTY, VELMI MĚKKÉ

Speciální brusné listy na opracovávání hliníkových disků, odstraňování usazeného prachu z laku, rozteklého laku, přestříků na dřevě, plastu, kovu atd. Použití jen v kombinaci s brusnou deskou 6 38 06 141 02 6. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 240 | 80 | 50 | 6 37 17 126 01 5 |
| 320 | 80 | 50 | 6 37 17 127 01 9 |
| 400 | 80 | 50 | 6 37 17 128 01 7 |
| 500 | 80 | 50 | 6 37 17 179 01 6 |



BRUSNÉ LISTY, KÁMEN

Speciálně na opracovávání přírodního a umělého kamene. Pro perfektní povrchové finišování v jemném broušení k dostání do zrna 800. Bez otvorů, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 40 | 80 | 50 | 6 37 17 120 01 4 |
| 80 | 80 | 50 | 6 37 17 121 01 3 |
| 120 | 80 | 50 | 6 37 17 122 01 6 |
| 220 | 80 | 50 | 6 37 17 123 01 0 |
| 320 | 80 | 50 | 6 37 17 124 01 8 |
| 400 | 80 | 50 | 6 37 17 125 01 2 |
| 600 | 80 | 50 | 6 37 17 175 01 7 |
| 800 | 80 | 50 | 6 37 17 176 01 0 |



BRUSNÝ PRST

K použití do velmi úzkých a hluboko položených míst, v lemech, drážkách, otvorech a přehybech. Také ve výrobě forem, na klenby a vyduté přechody. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Prstový tvar, adaptér na suchý zip.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|--------|-----------|------------------|
| SL | 2 | 6 38 06 159 22 0 |



BRUSNÉ LISTY PRO BRUSNÉ PRSTY

S rychlým upevněním na suchý zip, spojené plně syntetickou pryskyřicí, vysoký úběrový výkon, korund. Oblast použití: dřevo, kov, spájená místa, kompozitní materiály zpevněné skelnými vlákny, plasty, lak, tmel a kůže. Balení po 20 ks

| Zrno | Balení ks | Objednací číslo |
|------|-----------|------------------|
| 40 | 20 | 6 37 17 184 01 2 |
| 60 | 20 | 6 37 17 185 01 6 |
| 80 | 20 | 6 37 17 186 01 9 |
| 100 | 20 | 6 37 17 187 01 3 |
| 120 | 20 | 6 37 17 188 01 1 |
| 150 | 20 | 6 37 17 189 01 5 |
| 180 | 20 | 6 37 17 190 01 7 |
| 220 | 20 | 6 37 17 191 01 6 |
| 240 | 20 | 6 37 17 192 01 9 |



PROFILOVÁ BRUSNÁ SADA

22dílná sada k broušení v drážkách a vnějším poloměru. Obsah: 1 držák s 6 různými profilovými nástavci. 1 x tvar do V pro úhly 90°, 1 x lichoběžníkový tvar pro spoje na drážku a pero, 1 x rovný tvar pro profily, 1 x konvexní tvar (velký), po 1 x konkávním a konvexním tvaru (malý) a po 5 brusných listech zrna 80, 120 a 180.

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SLP | 6 38 10 031 01 0 |



BRUSNÉ PLÁTNO PRO PROFILOVOU BRUSNOU SADU

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály, bez otvorů.

| Zrno | Balení ks | Objednací číslo |
|------|-----------|------------------|
| 80 | 25 | 6 37 17 217 01 6 |
| 120 | 25 | 6 37 17 218 01 4 |
| 180 | 25 | 6 37 17 219 01 8 |



SADA BRUSNÝCH DESEK, S OTVORY

Standardní provedení k broušení s odsáváním prachu. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku. Trojúhelníkový tvar, perforované provedení, adaptér na suchý zip.

| Délky hrany mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------------|--------|-----------|------------------|
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 136 22 0 |



SADA BRUSNÝCH LISTŮ

50 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 10 brusných listech s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, 240, s otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

| Délky hrany mm | Objednací číslo |
|----------------|------------------|
| 80 | 6 37 17 109 03 5 |



BRUSNÉ LISTY, S OTVORY

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 36 | 80 | 5 | 6 37 17 107 04 9 |
| 40 | 80 | 5 | 6 37 17 108 04 7 |
| 60 | 80 | 5 | 6 37 17 109 04 1 |
| 80 | 80 | 5 | 6 37 17 110 04 3 |
| 100 | 80 | 5 | 6 37 17 111 04 2 |
| 120 | 80 | 5 | 6 37 17 112 04 5 |
| 150 | 80 | 5 | 6 37 17 113 04 9 |
| 180 | 80 | 5 | 6 37 17 114 04 7 |
| 220 | 80 | 5 | 6 37 17 115 04 1 |
| 240 | 80 | 5 | 6 37 17 116 04 4 |

| | | | |
|-----|----|----|------------------|
| 36 | 80 | 50 | 6 37 17 107 01 1 |
| 40 | 80 | 50 | 6 37 17 108 01 9 |
| 60 | 80 | 50 | 6 37 17 109 01 3 |
| 80 | 80 | 50 | 6 37 17 110 01 5 |
| 100 | 80 | 50 | 6 37 17 111 01 4 |
| 120 | 80 | 50 | 6 37 17 112 01 7 |
| 150 | 80 | 50 | 6 37 17 113 01 1 |
| 180 | 80 | 50 | 6 37 17 114 01 9 |
| 220 | 80 | 50 | 6 37 17 115 01 3 |
| 240 | 80 | 50 | 6 37 17 116 01 6 |



BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laku na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychlé upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 40 | 80 | 35 | 6 37 17 236 01 0 |
| 60 | 80 | 35 | 6 37 17 237 01 0 |
| 80 | 80 | 35 | 6 37 17 238 01 0 |



BRUSNÁ SADA

Pro úsporné broušení okrajů a rohů i středně velkých ploch. Alternativa k excentrické nebo vibrační brusce. Bez efektu zpětného rázu na hranách. Snadná manipulace, velmi dobrý úběrový výkon. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Rozsah dodávky: 1 velká perforovaná trojhranná brusná deska (délka hrany 130 mm), po 2 perforovaných brusných listech, zrno 60, 80, 180.

| Délky hrany mm | Upnutí | Objednací číslo |
|----------------|--------|------------------|
| 130 | SLP | 6 38 06 204 21 0 |



BRUSNÉ LISTY, S OTVORY

Vhodné pro velké trojhranné brusné desky s délkou hran 130 mm.

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychle upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 40 | 130 | 16 | 6 37 17 292 02 0 |
| 60 | 130 | 16 | 6 37 17 293 02 0 |
| 80 | 130 | 16 | 6 37 17 294 02 0 |
| 120 | 130 | 16 | 6 37 17 295 02 0 |
| 180 | 130 | 16 | 6 37 17 296 02 0 |
| 240 | 130 | 16 | 6 37 17 297 02 0 |



SADA BRUSNÝCH LISTŮ

16 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení téměř na všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 4 brusných listech pro velkou trojhrannou brusnou desku (délka hrany 130 mm), zrno 60, 80, 120, 180, perforace, pro použití s odsáváním i bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

| Délky hrany mm | Objednací číslo |
|----------------|------------------|
| 130 | 3 52 22 952 10 0 |



BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vhodné pro velké trojhranné brusné desky s délkou hran 130 mm.

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. S otvory, pro použití s brusnou deskou s otvory a odsáváním prachu, rychle upevnění na suchý zip.

| Zrno | Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|------|----------------|-----------|------------------|
| 40 | 130 | 12 | 6 37 17 298 01 0 |
| 60 | 130 | 12 | 6 37 17 299 01 0 |
| 80 | 130 | 12 | 6 37 17 300 01 0 |



SADA BRUSNÝCH LISTŮ, ZIRKON

12 brusných listů s vynikajícím úběrovým výkonem na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Obsah: po 4 brusných listech pro velkou trojhrannou brusnou desku (délka hrany 130 mm), zrno 40, 60, 80, perforace, pro použití s odsáváním i bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

| Délky hrany mm | Objednací číslo |
|----------------|------------------|
| 130 | 3 52 22 952 11 0 |



BRUSNÁ SADA

K rychlému a hospodárnému broušení středně velkých ploch. Alternativa k excentrické nebo vibrační brusce. Bez efektu zpětného rázu na hranách. Snadná manipulace, velmi dobrý úběrový výkon. Možnost použití s odsáváním prachu nebo bez něj. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Kulatý tvar, perforované provedení, adaptér na suchý zip. Rozsah dodávky: 1 brusný talíř Ø 115 mm, po 2 perforovaných brusných listech, zrno 60, 80, 180.

| Ø mm | Upnutí | Objednací číslo |
|------|--------|------------------|
| 115 | SLP | 6 38 06 195 21 0 |



SADA BRUSNÝCH LISTŮ

16 brusných listů s různými zrny pro univerzální použití hrubého až jemného broušení na téměř všech materiálech. Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Obsah: po 4 brusných listech Ø 115 mm, s velikostí zrna 60, 80, 120, 180, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

| Objednací číslo |
|------------------|
| 6 37 17 227 01 0 |



BRUSNÉ LISTY

Korundová brusná zrna a spojení zrn syntetickou pryskyřicí zaručují vysoký úběrový výkon, nepatrné zanášení a dlouhou životnost. Pro univerzální použití na téměř všechny materiály. Ø 115 mm, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip.

| Zrno | Balení ks | Objednací číslo |
|------|-----------|------------------|
| 40 | 16 | 6 37 17 230 02 0 |
| 60 | 16 | 6 37 17 227 02 0 |
| 80 | 16 | 6 37 17 228 02 0 |
| 120 | 16 | 6 37 17 229 01 0 |
| 180 | 16 | 6 37 17 231 02 0 |
| 240 | 16 | 6 37 17 232 01 0 |



BRUSNÉ LISTY, ZIRKON

Vynikající úběrový výkon na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Ø 115 mm, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip.

| Zrno | Balení ks | Objednací číslo |
|------|-----------|------------------|
| 40 | 12 | 6 37 17 233 01 0 |
| 60 | 12 | 6 37 17 234 01 0 |
| 80 | 12 | 6 37 17 235 01 0 |



SADA BRUSNÝCH LISTŮ, ZIRKON

12 brusných listů s vynikajícím úběrovým výkonem na extrémně tvrdých površích i průhledném laku (např. laky na parkety) nebo kovu. Brusný list pro všechny práce s podlahovými krytinami. Velmi stabilní kvalita papíru díky extrémně tvrdému spojení zrn syntetickou pryskyřicí s kvalitní zirkonkorundovou vrstvou. Obsah: po 4 brusných listech Ø 115 mm, s velikostí zrna 40, 60, 80, s otvory, pro použití s a bez odsávání prachu, rychle upevnění na suchý zip. Výhodnější cena oproti samostatné koupi.

| Objednací číslo |
|------------------|
| 6 37 17 233 02 0 |



FLIESOVÁ PODLOŽKA

Kartáčovací rouno na čištění lodních palub nebo čištění/leštění protiskluzových struktur.

| Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|----------------|-----------|------------------|
| 80 | 2 | 6 37 23 031 01 0 |



PLSTĚNÁ LEŠTÍCÍ DESKA

Na leštění kovových součástí, leštění nebo efektní leštění kamene a kamenných výrobků. Rovněž možnost opracování lodních nátěrů Gelcoat. Plastová nosná deska zabraňuje poškození a stopám na obrobku.

Lešticí prostředky na kov obdržíte ve specializovaných obchodech.

| Délky hrany mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|----------------|--------|-----------|------------------|
| 80 | SL | 2 | 6 38 06 140 22 0 |



FILCOVA LEŠTÍCÍ PODLOŽKA

Plstěná lešticí podložka na leštění lodních palub (Gelcoat), chromu, nerezové oceli, hliníku, barevných kovů.

| Délky hrany mm | Balení ks | Objednací číslo |
|----------------|-----------|------------------|
| 80 | 5 | 6 37 23 032 01 0 |



FILCOVA LEŠTÍCÍ PODLOŽKA

Ø 115 mm, s upevněním na suchý zip. Mnohostranné použitelná k leštění chromu, nerezové oceli, polykarbonátových materiálů i nátěrů Gelcoat, k vyleštění poškrábání laků a odstranění náběhových barev na výfuku.

| Balení ks | Objednací číslo |
|-----------|------------------|
| 5 | 6 37 23 036 01 0 |



PILOVÉ LISTY, PĚNOVÝ RUB

K odstranění škrábanců z laků, gelcoatu, akrylátových a polykarbonátových skel, laků, dřeva natřeného čirým lakem, nábytku apod. Pro nejlepší povrchovou kvalitu. Ø 115 mm s pěnovým kaširováním, rychle upevnění na suchý zip jako příprava k leštění s plstěnou lešticí podložkou a lešticí EXTRA FEIN.

| Zrno | Balení ks | Objednací číslo |
|------|-----------|------------------|
| 500 | 5 | 6 37 17 246 01 0 |
| 1000 | 5 | 6 37 17 247 01 0 |

Najděte své vhodné příslušenství zcela jednoduše online: www.fein.cz

SL = Starlock / SLP = StarlockPlus / SLM = StarlockMax

ODDĚLOVÁNÍ A PILOVÁNÍ V NEJKRATŠÍM ČASE.

Výměna podlahových krytin, výměna dlaždic, čištění spár nebo vypilování malých vybrání – náročné práce jako tyto zvládnete rychle a bez námahy se speciálním příslušenstvím FEIN na řezání a rašplování.

Maximální kvalita materiálu zajišťuje nadprůměrně dlouhou životnost a perfektní výsledky. Oscilační princip minimalizuje nečistoty a prach.



SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NEJNÁROČNĚJŠÍ VÝSTAVBY A RENOVACE.



Přesné výsledky bez přesahu.




Segmentovými pilovými kotouči širokými jen 1,2 mm lze řezat i velmi úzké spáry.



Nejdelší životnost s diamantovými nástroji.



Čištění znečištěných spár v dlaždicích s minimálními náklady.



Pilník z tvrdokovu k čištění lemů, drážek, otvorů a přehybů.



Rašple ze slinutého karbidu uhladí lepidlo na obklady a zajistí rovný podklad.

Perfektně sestavené sady příslušenství s atraktivní cenovou výhodou oproti nákupu jednotlivých dílů najdete od strany 42.

PŘÍSLUŠENSTVÍ FEIN PRO ŘEZÁNÍ A RAŠPLOVÁNÍ.

Správný segmentovaný pilový list pro vaše požadavky.

Segmentované pilové kotouče a listy jsou ideálně vhodné k vyřezávání poškozených spár mezi dlaždicemi v oblasti rohů bez přesahu – dodávají se v různých šířkách, a to i pro velmi tenké spáry.



▶ DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST

Zvláště odolný pilový list s dlouhou životností a pro velmi tvrdé materiály spár, jako např. neomezeně vodě odolné spáry z epoxidových pryskyřic v bazénech.



▶ PILOVÝ LIST Z TVRDOKOVU

Úsporná alternativa k vyřezávání spár mezi mramorovými dlaždicemi, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot, k frézování drážek do omítek, pórobetonu a podobných stavebních hmot.

ODDĚLOVÁNÍ, PILOVÁNÍ



DIAMANTOVÝ PILOVÝ LIST

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Vynikající životnost. Vhodné i na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Správná volba pro časté použití a náročné práce. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 75 | SL | 1 | 6 35 02 216 21 0 |
| 75 | SL | 5 | 6 35 02 216 23 0 |



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 90 | SLP | 1 | 6 35 02 217 21 0 |
| 90 | SLP | 5 | 6 35 02 217 23 0 |



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 75 | SL | 1 | 6 35 02 114 21 0 |
| 75 | SL | 5 | 6 35 02 114 23 0 |



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 90 | SL | 1 | 6 35 02 166 21 0 |
| 90 | SL | 5 | 6 35 02 166 23 0 |



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------------|-----------|------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 242 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 242 23 0 |



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------------|-----------|------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 243 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 243 23 0 |



PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU

K vyřezávání poškozených spár v obkladech. Také k frézování drážek do omítek, plynobetonu a podobných stavebních hmot a k čištění a dodatečnému opracování spár palubní podlahy. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 75 | SL | 1 | 6 35 02 118 21 0 |
| 75 | SL | 5 | 6 35 02 118 23 0 |



Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 90 | SLP | 1 | 6 35 02 169 21 0 |
| 90 | SLP | 5 | 6 35 02 169 23 0 |



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 75 | SL | 1 | 6 35 02 125 21 0 |
| 75 | SL | 5 | 6 35 02 125 23 0 |



Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Ø mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------|--------|-----------|------------------|
| 90 | SLP | 1 | 6 35 02 170 21 0 |
| 90 | SLP | 5 | 6 35 02 170 23 0 |



PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Na vyřezávání velmi úzkých mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Velmi tenké provedení. Šířka řezu asi 1,2 mm. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------------|-----------|------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 240 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 240 23 0 |



PILOVÝ LIST ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Na vyřezávání mramorových spár, spár z epoxidových pryskyřic a trasových hmot. Nehodí se na velmi tvrdé epoxidové nebo cementové spáry. Ekonomická alternativa k nářadí s diamantem. Segmentovaný, ideální k práci v rozích a na hranách bez přesahů. Šířka řezu asi 2,2 mm.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------------|-----------|------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 241 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 241 23 0 |



RAŠPLE Z TVRDOKOVU

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Trojúhelníkový tvar, délka hrany 80 mm, perforace, možnost kombinace s odsáváním prachu.

| Délky hrany mm | Upnutí | Objednací číslo |
|----------------|--------|------------------|
| 80 | SL | 6 37 31 001 21 0 |



RAŠPLE Z TVRDOKOVU

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. K použití do velmi úzkých a hluboko položených míst, v lemech, drážkách, otvorech a přehybech. Také ve výrobě forem, na klenby a vyduté přechody a pro umělecké práce. Prstový tvar, oboustranné povrstvení.

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SLP | 6 37 31 002 21 0 |



RAŠPLE Z TVRDOKOVU

Na hrubé broušení stěrkových hmot, lepidel na obklady, betonu, kamene a dřeva. Pro zvlášť rychlý postup práce a odpovídající zpracování několika metrů čtverečních. Trojúhelníkový tvar, velké provedení, délka hrany 110 mm, perforace, možnost kombinace s odsáváním prachu.

| Délky hrany mm | Upnutí | Objednací číslo |
|----------------|------------|------------------|
| 110 | SLM | 6 37 31 006 21 0 |



ČISTIČ SPÁR

K rychlému a hospodárnému vyčištění silně znečištěných spár mezi obklady. Alternativa k nákladné kompletní renovaci. Vhodné pro všechny šířky spár.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|--------|-----------|------------------|
| SLP | 2 | 6 37 19 011 22 0 |



ČISTIČI BLOK

Kosodělný nástroj k čištění diamantových nástrojů a nástrojů s povlakem ze slinutého karbidu.

| Objednací číslo |
|------------------|
| 6 37 19 007 01 0 |



PILNÍK ZE SLINUTÉHO KARBIDU

Na odstranění otřepů a vypilování sklolaminátů a polykarbonátů, plastů a dřeva. Vhodné zejména pro malé výřezy.

| Šířka mm | Délka mm | Upnutí | Objednací číslo |
|----------|----------|--------|------------------|
| 10 | 30 | SL | 6 37 06 019 21 0 |



DIAMANTOVÝ ČISTIČÍ NŮŽ

K čištění boků spár před novým spárováním. Rovný tvar. Šířka 31 mm, hloubka řezu 60 mm.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|------------|-----------|------------------|
| SLM | 1 | 6 39 03 237 21 0 |
| SLM | 5 | 6 39 03 237 23 0 |



COMBO STARLOCK TILE WORKING

3 díly příslušenství, speciálně pro renovace a opravy v sanitární oblasti. U částečných oprav spár dlaždic lze oddělovat rychle a čistě až do rohů a k okrajům bez přesahu. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a všechny další běžné Multitools s upnutím Starlock. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 pilový list E-Cut Universal (55 x 28 mm), 1 rašple z tvrdokovu (80 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 75 mm, 2,2 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 3 52 22 967 07 0 |



PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX TOPENÍ/SANITÁRNÍ ZAŘÍZENÍ

8dílná sada příslušenství s rozsáhlou výbavou, speciálně pro nejdůležitější použití při opravách sanitárních zařízení. Vhodné pro Multitools FEIN s upnutím Starlock a také všechny další běžné Multitools s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 2 pilové listy E-Cut Universal (60 x 28 mm, 60 x 44 mm), 1 řezný nůž (hříbovitý tvar), 1 pevná stěrka, po 1 rašpli z tvrdokovu (80 mm, 110 mm), 1 segmentový pilový list z tvrdokovu (Ø 90 x 2,2 mm), 1 pilový list z tvrdokovu (2,2 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|------------|------------------|
| SLM | 3 52 22 967 14 0 |


Najděte své vhodné příslušenství zcela jednoduše online: www.fein.cz

ŘEZÁNÍ A OŠKRABÁVÁNÍ NEJEFEKTIVNĚJ- ŠÍM ZPŮSOBEM.

Zbytky lepidel, staré podlahové krytiny, povrchové úpravy jako ochrana podvozku, měkký tmel nebo trvale elastický spárovací materiál – to všechno a ještě mnoho dalších materiálů odstraníte zcela snadno pomocí příslušenství FEIN.



JEDINEČNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ NEBO SPECIÁLNÍ POUŽITÍ.



Pro řezání koberců, PVC krytin, kartonu, asfaltových šindelů a střešní lepenky. Se třemi řeznými plochami.



Pevnou špachtli rychle, snadno a beze zbytku odstraníte koberce nebo zbytky lepidel.



Při obnově teakových palub až 80 % úspora času s řezným nožem.



Elastické těsnící hmoty lze před opětovným vyspárováním perfektně uvolnit.

ŘEZÁNÍ, OŠKRABÁVÁNÍ



MULTIFUNKČNÍ NŮŽ

Pro řezání koberců, PVC krytin, kartonu, asfaltových šindelů a střešní lepenky. Se třemi řeznými plochami.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|--------|--------------|------------------|
| SL | 1 | 6 39 03 251 21 0 |
| SL | 5 | 6 39 03 251 23 0 |



FLAXIBILNÍ STĚRKA

Krátké provedení. K odstraňování silikonových nebo akrylátových tmelů v sanitární oblasti i nálepek.

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 6 39 03 165 21 0 |



PEVNÁ STĚRKA

Krátké provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, koberecových podlah, lepidla na dlaždice a podkladních vrstev.

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SL | 6 39 03 226 21 0 |



PEVNÁ STĚRKA

Dlouhé provedení. K odstraňování obtížně odstranitelných starých laků, zbytků lepidla, koberecových podlah, lepidla na dlaždice a podkladních vrstev.

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SLP | 6 39 03 234 21 0 |



ŘEZNÝ NŮŽ

Hříbovitý tvar na krájení silikonu a měkkého tmelu i vyřezávání izolačních skel.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|--------|--------------|------------------|
| SL | 5 | 6 39 03 245 23 0 |



ŘEZNÝ NŮŽ

K rychlému a bezpečnému oddělení materiálu pro krytí spár. Také na problémových místech jako konstrukce kajut, palub, rohy a oblouky.

| Šířka nože mm | Upnutí | Objednací číslo |
|------------------|--------|------------------|
| 3 | SLP | 6 39 03 200 21 0 |
| 4 | SLP | 6 39 03 201 21 0 |
| 5 | SLP | 6 39 03 202 21 0 |



ŘEZNÝ NŮŽ

Univerzální nůž na téměř všechny dilatační spáry. Rovný tvar. Šířka 30 mm, hloubka řezu 60 mm.

| Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|--------|--------------|------------------|
| SLM | 5 | 6 39 03 236 23 0 |



ŘEZNÝ NŮŽ

Rovný, dlouhý tvar u hlubokých spár.

| Hloubka řezu mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|--------------------|--------|--------------|------------------|
| 65 | SLM | 5 | 6 39 03 239 23 0 |



ŘEZNÝ NŮŽ

Rovný, velmi dlouhý tvar u velmi hlubokých spár.

| Hloubka řezu mm | Upnutí | Balení ks | Objednací číslo |
|--------------------|--------|--------------|------------------|
| 69 | SLM | 1 | 6 39 03 238 21 0 |



PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX SANACE SPÁR

7dílná sada nožů k profesionální sanaci dilatačních spár s hloubkou max. 90 mm. Vhodné pro Multitools FEIN s upnutím StarlockMax. V sadě s atraktivní výhodnou cenou ve srovnání s odběrem po jednotlivých kusech. Obsah: 1 řezný nůž, rovný (65 mm), 1 řezný nůž, rovný, velmi dlouhý provedení (69 mm), 5 univerzálních řezných nožů, rovné (60 x 30 mm).

| Upnutí | Objednací číslo |
|--------|------------------|
| SLM | 3 52 22 967 13 0 |

Perfektně sestavené sady příslušenství s atraktivní cenovou výhodou oproti nákupu jednotlivých dílů najdete od strany 42.

Najděte své vhodné příslušenství zcela jednoduše online: www.fein.cz

SL = Starlock/SLP = StarlockPlus/SLM = StarlockMax Příslušenství s označením **SLM** je vhodné **pouze** pro nejvýkonnější stroje (A)MM 700 (AS), FSC 500 QSL a AFSC 18 QSL.

FEIN SADY PŘÍSLUŠENSTVÍ.



PERFEKTNÍ SESTAVA

Každá jednotlivá sada je výsledkem zkušeností a odezvy našich zákazníků.



SNADNÝ VÝBĚR

Při svém rozhodnutí pro některou sadu si můžete být jisti, že budete mít vše, co potřebujete.



ATRAKTIVNÍ CENOVÉ VÝHODY

Vždy budete profitovat z podstatné úspory oproti nákupu jednotlivých dílů.



SADY BEST OF



| SADA | BEST OF E-CUT STARLOCK WOOD & METAL | BEST OF STARLOCK METAL | BEST OF STARLOCK RENOVATION |
|---------------|---|--|---|
| OBSAH DODÁVKY | 6 ponorných pilových listů E-Cut pro řezání dřevěných a kovových materiálů. | 6 pilových listů, speciálně pro zpracování kalených i nekalených kovů. | 26dílná sada příslušenství pro univerzální renovační práce. |
| OBJ. Č.: | 3 52 22 967 01 0 | 3 52 22 967 02 0 | 3 52 22 967 06 0 |

SADY COMBO



| SADA | E-CUT COMBO STARLOCK WOOD | E-CUT COMBO STARLOCK WOOD & METAL | COMBO STARLOCK RENOVATION |
|---------------|---|---|---|
| OBSAH DODÁVKY | 3 ponorné pilové listy E-Cut pro přesné řezání dřevěných materiálů. | 3 ponorné pilové listy E-Cut pro řezání dřevěných a kovových materiálů. | 3 díly příslušenství speciálně pro renovace podlah. |
| OBJ. Č.: | 3 52 22 967 08 0 | 3 52 22 967 10 0 | 3 52 22 967 11 0 |



| SADA | BEST OF STARLOCK SANDING | BEST OF E-CUT STARLOCKPLUS WOOD & METAL | BEST OF E-CUT STARLOCKMAX WOOD & METAL |
|---------------|--|---|--|
| OBSAH DODÁVKY | 63dílná sada příslušenství k broušení v rozích a na hranách. | 6 ponorných pilových listů E-Cut pro řezání dřevěných a kovových materiálů. | 6 zvláště dlouhých ponorných pilových listů E-Cut pro velké hloubky zanoření a efektivní práci s dřevem. |
| OBJ. Č.: | 3 52 22 967 04 0 | 3 52 22 967 03 0 | 3 52 22 967 05 0 |



| SADA | COMBO STARLOCK TILE WORKING | COMBO STARLOCK MINI CUT |
|---------------|--|--|
| OBSAH DODÁVKY | 3 díly příslušenství, speciálně pro opravy dlaždicemi obložených ploch. Vhodné pro všechny FEIN MultiTools a jiné běžné multifunkční nářadí na trhu. | 3 díly příslušenství, ideální pro menší otvory a práce v zúžených místech, např. pro různé typy instalačních prací, montáž spinačů, modelářství a mnohé další. |
| OBJ. Č.: | 3 52 22 967 07 0 | 3 52 22 967 09 0 |

PROFESIONÁLNÍ SADY



| SADA | PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX ÚPRAVA INTERIÉRŮ | PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX OPRAVY SPÁR | PROFESIONÁLNÍ SADA STARLOCKMAX TOPENÍ/SANITA |
|---------------|--|---|--|
| OBSAH DODÁVKY | 45dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením pilovými listy, speciálně pro přesné řezání při jakékoli montáži. | 7dílná sada nožů pro profesionální sanaci dilatačních spár s hloubkou až 90 mm. | 8dílná sada příslušenství s rozsáhlým vybavením, speciálně pro nejdůležitější práce při opravách sanitárních zařízení. |
| OBJ. Č.: | 3 52 22 967 12 0 | 3 52 22 967 13 0 | 3 52 22 967 14 0 |

FEIN ROZŠÍŘUJÍCÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ.

Chcete svůj MULTIMASTER používat jako stacionární stroj?
Máte starší model stroje a chtěli byste využívat výhod příslušenství Starlock?
Zde najdete správná řešení.



| SADA | DRŽÁK NA STŮL A STOJAN VRTAČKY | ADAPTÉR PRO FEIN SUPERCUT BEZ UPNUTÍ QUICKIN | ADAPTÉR PRO FEIN SUPERCUT S UPNUTÍM QUICKIN | PRACOVNÍ RUKAVICE |
|----------------------|---|--|---|---|
| STRUČNÝ POPIS | Perfektní na přesné výřezy: Stroj s rozhraním pro stacionární provoz lze upnout ke stolu či ponku, a vytvořit si tak předpoklady pro bezpečnou manipulaci s obrobkem. Je možné i upnutí do běžného vrtacího stojanu s průměrem upínacího krčku 43 mm, zde můžete nářadí díky mechanice nastavit na milimetr přesně. | K upnutí příslušenství Starlock na starší FEIN SuperCut bez úchytných nástrojů QuickIN (FSC 1.6, FSC 1.7). Adaptér plus upínací šroub. | K upnutí příslušenství Starlock na starší FEIN SuperCut s úchytnými nástroji QuickIN (FSC 1.6 Q, FSC 1.7 Q, FSC 2.0 Q, AFSC 1.7 Q a AFSC 18). Adaptér plus upínací trn. | Tlumí vibrace, certifikace dle EN 388/420, EN ISO 10819, EEC č. 0200, balení 1 pár |
| OBJ. Č.: | 9 26 02 083 01 0 | 3 52 22 952 04 0 | 3 52 22 952 05 0 | 3 21 73 003 00 3 (vel. 9 L) 3 21 73 004 00 1 (vel. 10 XL) 3 21 73 005 00 5 (vel. 11 XXL) |

S NEJLEPŠÍ VÝBAVOU PRO STACIONÁRNÍ POUŽITÍ V DÍLNĚ.



Snadné upnutí na stůl nebo ponk pro perfektní přesné výřezy.



Možnost kombinace se stojanem vrtačky na milimetr přesné řezy.

MOKRÝ/SUCHÝ VYSAVAČ ASBS 18-10 AS PRO MOBILNÍ POUŽITÍ – S ROZHRANÍM AMPShare.

VYNIKAJÍCÍ VÝKON

Rotující proud vzduchu zajišťuje silný, nepřerušovaný sací výkon, a tím i nízkou prašnost a čisté pracovní prostředí.

PERFECTNÍ VÝSLEDKY PRÁCE

Různé díly příslušenství a možnost práce bez prachového sáčku umožňují použití na mokro i na sucho a pomáhají dosáhnout dokonalého výsledku práce.

KOMPAKTNÍ PROVEDENÍ

a nízká hmotnost usnadňují přepravu stroje, a proto je vhodný pro použití v širokém spektru pracovních prostředí.

PLNÁ FLEXIBILITA

s 18 V akumulátory AMPShare / Bosch Professional



Více informací k novým akumulátorům a nabíječce najdete na straně 14.



ASBS 18-10 AS

| | |
|----------------------|---|
| VARIANTA | ASBS 18-10 AS Vysavač pro mokré i suché vysávání |
| STRUČNÝ POPIS | Lehký a kompaktní akumulátorový vysavač třídy prašnosti L s vysokým sacím výkonem pro mobilní použití. |
| OBSAH DODÁVKY | 1 nástrojový adaptér, 1 podlahová tryska, 1 hubice na spáry, 1 hadice, 1 rozvodná trubka, 1 třídičná sada sacích trubic, 1 skládaný filtr PES, 1 čtyřdílná sada koleček, bez akumulátorů a nabíječky. |
| TECH. ÚDAJE | Napětí akumulátoru 18 V Kompatibilita akumulátoru lithium-iont. / lithium-iont. ProCORE Objem zásobníku 10 l Hmotnost bez akumulátoru 4,70 kg |
| OBJ. Č.: | 9 26 04 203 01 0 |

FEIN DUSTEX



Pomocí vysavačů FEIN Dustex udržíte během práce vzduch i okolí čisté a bez prachu. Silné univerzální přístroje vysávají bez problémů nejen suché nečistoty, ale také kapaliny.

Kompaktní třída

Kompaktní vysavače jsou malé, lehké a silné. Tvoří základ pro efektivní vysávání prachu a čisté pracoviště bez zatížení.

- + Vysoká efektivita
- + Snadná manipulace
- + Maximální ovladatelnost

Prémiová třída

Prověřené filtrační systémy zachycují dokonce i ten nejdrobnější, zdraví škodlivý prach. Automatické čištění filtru umožňuje dlouhou životnost filtrů, a díky tomu také souvislou práci bez přerušování.

- + Osvědčená filtrační technologie
- + Nejvyšší sací výkon
- + Jednoduchá obsluha



| VARIANTA | SADA NA ODSÁVNÍ |
|----------------------|--|
| STRUČNÝ POPIS | Pro efektivní odstraňování prachu při maximální flexibilitě použití. Pevné spojení se strojem pro spolehlivou stabilitu ve všech pracovních situacích. Volně otočná sací hadice na stroji pro optimální přizpůsobení podle pracovní situace. Antistatická – v kombinaci s vysavači FEIN Dustex a antistatickou sací hadicí (volitelná). Standardní hadicová přípojka Ø 35 mm. Lze upnout jen na stroje s rozhraním pro stacionární provoz. |
| OBSAH DODÁVKY | 1 odsávání, 2 brusná deska děrovaná (délka hrany 80 mm), 5 brusnými listy z korundu, s otvory (K60, 80 a 120). |
| OBJ. Č.: | 9 26 02 102 |

BEZPEČNÁ BEZPRAŠNÁ PRÁCE.



| VARIANTA | KOMPAKTNÍ TŘÍDA | | | | PRÉMIOVÁ TŘÍDA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DUSTEX 25 L | SADA DUSTEX 25 L | DUSTEX 35 L | SADA DUSTEX 35 L | DUSTEX 35 LX | DUSTEX 35 LX AC | DUSTEX 35 MX | DUSTEX 35 MX AC | |
| PLNĚ AUTOM. ČIŠTĚNÍ FILTRU | – | – | – | – | – | • | – | • | |
| HMOTNOST (DLE EPTA) | 8,0 kg | 8,0 kg | 9,5 kg | 9,5 kg | 13,5 kg | 14,1 kg | 13,5 kg | 14,1 kg | |
| MAX. PŘÍKON | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W | 1380 W | |
| MNOŽSTVÍ VZDUCHU (U VENTILÁTORU) | 4 320 l/min | 4 320 l/min | 4 320 l/min | 4320 l/min | 4 320 l/min | 4320 l/min | 4320 l/min | 4 320 l/min | |
| PODTLAK | 253 mbar | 253 mbar | 253 mbar | 253 mbar | 254 mbar | 254 mbar | 254 mbar | 254 mbar | |
| OBJEM ZÁSOBNÍKU | 22 l | 22 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | 35 l | |
| HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU | 67 dB (A) | 67 dB (A) | 67 dB (A) | 67 dB (A) | 69 dB (A) | 69 dB (A) | 69 dB (A) | 69 dB (A) | |
| OBSAH DODÁVKY | Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, objímka nástroje s regulací sací síly, filtrační sáček z netkané textilie, plochý skládaný celulózový filtr | Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, Objímka nástroje s regulací sací síly, Textilní filtrační sáček, Plochý skládaný celulózový filtr, 2x sací trubka (kovové provedení), kombinovaná hubice s výměnnými nastavci, hubice na spáry, sací kartáč, tvarovka | Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, objímka nástroje s regulací sací síly, filtrační sáček z netkané textilie, plochý skládaný celulózový filtr | Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, Objímka nástroje s regulací sací síly, Textilní filtrační sáček, Plochý skládaný celulózový filtr, 2x sací trubka (kovové provedení), kombinovaná hubice s výměnnými nastavci, hubice na spáry, sací kartáč, tvarovka | Sací hadice 4 m, Ø 35 mm, Objímka nástroje s regulací sací síly, Textilní filtrační sáček, Plochý skládaný celulózový filtr, 2x sací trubka (kovové provedení), kombinovaná hubice s výměnnými nastavci, hubice na spáry, sací kartáč, tvarovka | Posuvné držadlo, plochý skládaný filtr PES, hrdlo pro připojení nářadí s ovládáním sací síly, stupňovité hrdlo, potrubí, 2x sací trubka, kombinovaná tryska s výměnitelnými vložkami, trysková spára, sací štětec | Posuvné držadlo, plochý skládaný filtr PES, hrdlo pro připojení nářadí s ovládáním sací síly, stupňovité hrdlo, potrubí, 2x sací trubka, kombinovaná tryska s výměnitelnými vložkami, trysková spára, sací štětec | Posuvné držadlo, plochý skládaný filtr PES, hrdlo pro připojení nářadí s ovládáním sací síly, stupňovité hrdlo, potrubí, 2x sací trubka, kombinovaná tryska s výměnitelnými vložkami, trysková spára, sací štětec | Posuvné držadlo, plochý skládaný filtr PES, hrdlo pro připojení nářadí s ovládáním sací síly, stupňovité hrdlo, potrubí, 2x sací trubka, kombinovaná tryska s výměnitelnými vložkami, trysková spára, sací štětec |
| OBJ. Č.: | 9 20 35 223 | 9 20 35 060 | 9 20 36 223 | 9 20 36 060 | 9 20 29 060 | 9 20 30 060 | 9 20 31 060 | 9 20 32 060 | |

Další obsáhlé příslušenství pro vysavač FEIN Dustex na stránkách www.fein.cz



Do třídy prašnosti L spadá podle normy EN 60335-2-69 nezávadný prach, jako je prach v domácnosti, sádra nebo písek. Na pracovišti má tento prach mezní hodnotu (AGW) > 1 mg/m³. U odsavačů prachu prachové třídy L se zkontroluje filtrační materiál, neexistují předpisy pro likvidaci. Zde může použitý filtr vykazovat maximální stupeň propustnosti ≤ 1,0 %.



Třída prašnosti M dle normy EN 60335-2-69 obsahuje např. prach ze dřeva (buk, dub), lak, keramika, stěrka, plnivo, cement, beton, lepidlo na dlaždice, ale také latexové a olejové barvy nebo křemenné materiály. Tyto látky mají mezní hodnotu na pracovišti AGW ≥ 0,1 mg/m³, proto se kontroluje celý přístroj. Protože je prach třídy M nebezpečný pro dýchací cesty, musí být likvidace bezprašná. Zde může použitý filtr vykazovat maximální stupeň propustnosti < 0,1 %.




Otisk:

DE: C. & E. Fein GmbH (Okresní soud Ulm, HRB 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Výkonný ředitel: Dr. Christoph Weiß

FEIN elektronáradie, s.r.o., Tel: +421 903 419 006, www.fein.cz

Vytisknuto v Německu. Všechny údaje a obrázky bez záruky. Změny a chyby vyhrazeny. 1 88 31 989 11 0 09.22 CZ



Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín, Česka republika
Mobil: +420 731 018 782

FEIN.CZ

