20 LAT PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW

Pneumat.

MOCNI W DZIAŁANIU

HERMES TOOLS



PNEUMATYKA | AUTOMATYKA

PRODUKCJA | DYSTRYBUCJA | USŁUGI

O FIRMIE

Jesteśmy polską firmą rodzinną. Łączymy działalność handlową, produkcyjną i techniczno-usługową w zakresie pneumatyki. Myślimy o biznesie długofalowo, dlatego w działaniu kierujemy się wartościami i stawiamy przede wszystkim na partnerstwo, zaangażowanie, rozwój i budowanie zaufania.

PONAD **45** lat doświadczenia

PONAD **160** pracowników

PONAD **40** doradców mobilnych

PONAD **160 000** produktów w ofercie

24 h realizacja zamówień

SIEDZIBA GŁÓWNA

Sklep firmowy Wrocław
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław
tel.: 71 325 72 63, fax: 71 325 52 84
e-mail: wroclaw@pneumat.com.pl

Pneumat System Sp. z o.o.
ul. Obornicka 160
51-114 Wrocław
tel.: 71 325 18 60, fax: 71 325 52 84
e-mail: info@pneumat.com.pl

NASZE BIURA REGIONALNE

Biuro regionalne Warszawa
tel.: 22 668 41 06
e-mail: warszawa@pneumat.com.pl

Biuro regionalne Łódź
tel.: 42 674 74 73
e-mail: lodz@pneumat.com.pl

Biuro regionalne Gdańsk
tel.: 58 355 05 93
e-mail: gdansk@pneumat.com.pl

Biuro regionalne Katowice
tel.: 32 326 36 07
e-mail: katowice@pneumat.com.pl

Biuro regionalne Gorzów Wlkp.
tel.: 95 736 70 90
e-mail: gorzow@pneumat.com.pl

Biuro regionalne Kraków
tel.: 12 262 27 04
e-mail: krakow@pneumat.com.pl

Biuro regionalne Rzeszów
tel.: 17 221 08 29
e-mail: rzeszow@pneumat.com.pl

Biuro regionalne Poznań
tel.: 61 875 45 72
e-mail: poznan@pneumat.com.pl

Biuro regionalne Bydgoszcz
tel.: 52 331 46 72
e-mail: bydgoszcz@pneumat.com.pl

NAJLEPSZE MARKI
W JEDNYM MIEJSCU

AIGNEP

GINATK™

AZ pneumatica

GŒTZE ARMATUREN

BEKO

LÜDECKE

CEJN

Mavel AUTOMATIC REELS

Chicago Pneumatic

RIEGLER Compressed air and Pneumatics

Desoutter

WALTHER PILOT

GEFFEBI

WIKA

FESTO

WEICON®

flowmatik GOTOWY DO DZIAŁANIA

ZED® THERMOPLASTIC TUBING AND HOSES

SPIS TREŚCI

str. 3

NAPĘDY PNEUMATYCZNE

str. 4

SPRĘŻYNY GAZOWE

str. 4

AMORTYZATORY PRZEMYSŁOWE

str. 5

ZAWORY I ELEKTROZAWORY PNEUMATYCZNE

str. 6

ZŁĄCZA WTYKOWE I SKRĘCANE

str. 10

SZYBKOZŁĄCZA, ZŁĄCZA PRZEMYSŁOWE

str. 15

ARMATURA GWINTOWANA, ZŁĄCZA DO WĘŻY

str. 17

PRZYGOTOWANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

str. 20

ZAWORY KULOWE I FUNKCYJNE

str. 24

TECHNIKA PRÓŻNIOWA

str. 25

PRÓŻNIA PRZEMYSŁOWA

str. 26

WĘŻE I ZWIJACZE PRZEMYSŁOWE

str. 28

CHEMIA PRZEMYSŁOWA

str. 29

POMIAR CIŚNIENIA I TEMPERATURY

str. 31

PRECYZYJNE URZĄDZENIA DO POMIARU SPRĘŻONEGO POWIETRZA

str. 32

ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

str. 33

INSTALACJE PNEUMATYCZNE INFINITY

str. 35

NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE

str. 38

TECHNIKA LAKIERNICZA

str. 38

POMPY PRZEMYSŁOWE

napędy pneumatyczne

siłowniki zagniatane FDNM/FANM ISO 6432

siłowniki zagniatane ANM/DNM ISO 6432

siłowniki zagniatane ANMT/DNMT

siłowniki okrągłe DVPR

osprzęt do siłowników okrągłych

jednostka zaciskowa na tłoczysko do siłowników ISO 6432

siłowniki FMS ISO 6431/15552

siłowniki ISOline ISO 6431/15552

siłowniki NWT ISO 6431/15552

siłowniki PSC z metalowym zgarniaczem ISO 6431/15552

siłowniki XJ ISO 6431/15552

siłowniki QPS – antyobrotowe (ISO6431/ISO15552)

osprzęt do siłowników ISOline, NWT, XJ, NSK ISO, RWD, RWS, PSC

osłona na tłoczyska do siłowników ISO 6431/15552

jednostka zaciskowa na tłoczysko do siłowników ISO 6431/15552

prowadniki GLH do siłowników ISO 6432 i ISO 6431/15552

siłowniki PCM CNOMO AFNOR NF E 49-001

osprzęt do siłowników CNOMO

czujniki położenia tłoka

siłowniki RWD / RWS z jednostkami hamującymi

siłowniki kompaktowe QF

siłowniki kompaktowe FNSKI ISO 21287

siłowniki kompaktowe NSK ISO 21287/UNITOP

osprzęt do siłowników QF / NSK UNITOP

siłowniki dociskowe DSK

siłowniki dociskowe SH

siłowniki zatrzymujące SKZ

siłowniki z prowadnikiem HNG

siłowniki wahadłowe serii CRW

stoły obrotowe serii PSTR

siłowniki dwutłoczyskowe HPSK

siłowniki płaskie NCV Ø63

siłowniki antyobrotowe AR

siłowniki antyobrotowe AW

jednostki liniowe PS

jednostki ślizgowe serii PSSH

siłowniki okrągłe ze stali nierdzewnej DNMS ISO 6432

siłowniki kompaktowe ze stali nierdzewnej NSKN ISO 21287

siłowniki ze stali nierdzewnej PSN ISO 15552

siłowniki okrągłe DSA – przeznaczone do pracy w agresywnych środowiskach

siłowniki XPN – przeznaczone do pracy w agresywnych środowiskach

siłowniki XJS – przeznaczone do pracy w agresywnych środowiskach

mini siłowniki CA / CAF

siłowniki okrągłe dociskowe

siłowniki serii ATEX

pneumatyczne wzmacniacze ciśnienia

siłowniki beztłoczyskowe serii Smartline New

osprzęt do siłowników beztłoczyskowych serii Smartline New

siłowniki beztłoczyskowe ze sprzężeniem magnetycznym serii PSTM

chwytaki pneumatyczne

siłowniki mieszkowe

siłowniki teleskopowe

wykonania niestandardowe

regeneracja i naprawa siłowników

sprężyny gazowe

sprężyny pchające

sprężyny gazowe pchające 6/15, 8/18, 10/21, 14/27

sprężyny gazowe ze stali nierdzewnej 8/18, 10/21, 14/27

sprężyny gazowe powyżej skoku 500 mm 10/21, 14/27

sprężyny gazowe o przekroju 20/40 do 5200N

sprężyny ciągnące

sprężyny gazowe ciągnące 10/28

mocowania nakręcane do sprężyn gazowych

przegubowe

oczkowe

mocowania naścienne do sprężyn gazowych

mocowanie naścienne (pod mocowanie oczkowe)

mocowanie naścienne (pod mocowanie przegubowe)

amortyzatory przemysłowe

amortyzatory przemysłowe

amortyzatory serii APJ - regulowane

amortyzatory serii APA - samonastawne

zawory i elektrozawory pneumatyczne

zawory rozdzielające

elektrozawory

zawory sterowane elektrycznie 1/8"

zawory sterowane elektrycznie 1/4"

zawory sterowane elektrycznie 3/8"

elektrozawory NAMUR (z cewką i wtyczką)

zawory sterowane pneumatycznie

zawory z dźwignią

zawory sterowane rolką

zawory sterowane anteną

zawory trzpieniowe

zawory sterowane przyciskiem

zawory nożne

zawory NAMUR

zawory wysokoprzepływowe

zawory do montażu szeregowego

wyspy zaworowe

wyspa zaworowa EWJ

wyspy płytowe

płyty/zawory znormalizowane ISO

płyta zaworowa Flowmatik do zaworów 1/8"

zawory czasowe i logiczne

zawór opóźniający

generator impulsu

zawory oscylacyjne

zawory "flip-flop"

zawory 5/2 z timerem

zawory AND

zawory OR

mikrozawory sterowane mechanicznie

mikrozawory trzpieniowe

mikrozawory sterowane rolką

mikrozawory sterowane dźwignią - różne kolory

sterowany przyciskiem lub pokrętłem

zawory pneumatyczne funkcyjne i specjalne

zawory dławiące, dławiąco-zwrotne

zawory szybkiego spustu

zawory odcinające

zawory dwuręcznego sterowania

zawory zwrotne i odcinające sterowane

akcesoria

płyty zaworowe

przewody z wtykami D-SUB, PROFIBUS

strefa ATEX

zawory

cewki

cewki do zaworów ATEX

zawory membranowe 2/2 NC

zawory membranowe 2/2 i 3/2

elektrozawory 2/2 NC i NO mosiężne

elektrozawory 2/2 NC i NO ze stali nierdzewnej

elektrozawory 3/2 NC mosiężne

zawory impulsowe

elektrozawory 2/2 NC i NO do tlenu

elektrozawory 2/2 NC i NO do pary

elektrozawory 2/2 NC do 100 bar

zawory membranowe proporcjonalne

zawory membranowe płytowe 2/2 NC

cewki do zaworów

wtyczki do cewek

zawory elektromagnetyczne do gazu

seria MD22, 24V DC
seria MD22, 230V AC

seria MD11, 24 V DC
seria MD11, 230V AC

złącza wtykowe i skręcane

złącza BLUE LINE

122 ...
złączka prosta, gwint zewnętrzny (o-ring)

122.M ...
złączka prosta, gwint metryczny

123 ...
złączka prosta, gwint zewnętrzny (teflon)

124 ...
złączka prosta, gwint wewnętrzny

125 ...
złączka kątowa, obrotowa, gwint zewn. (o-ring)

125.M ...
złączka kątowa, obrotowa, gwint metryczny

126 ...
złączka kątowa, obrotowa, gwint zewn. (teflon)

127 ...
złączka kątowa, obrotowa, gwint zewn. (o-ring)

128 ...
złączka kątowa, obrotowa, gwint zewn. (teflon)

129 ...
trójnik obrotowy, gwint zewn. (o-ring)

130 ...
trójnik obrotowy T, gwint zewnętrzny (teflon)

131 ...
trójnik obrotowy T, gwint zewnętrzny (o-ring)

133 ...
trójnik obrotowy Y, gwint zewnętrzny (o-ring)

134 ...
trójnik obrotowy Y, gwint zewnętrzny (teflon)

135 ...
złączka prosta, przelotowa

136 ...
złączka prosta, przelotowa, redukcyjna

137 ...
kolanko wtykowe

138 ...
trójnik wtykowy T

139 ...
czwórnik wtykowy

140 ...
trójnik wtykowy Y

141 ...
trójnik wtykowy Y, redukcyjny

141 ...
rozgałęźnik wtykowy typu Y

142 ...
łącznik wtykowy Y

143 ...
złączka redukcyjna

144 ...
zaślepka do złączy wtykowych

145 ...
złączka kątowa, banjo (o-ring)

146 ...
rozdzielacz wielosegmentowy, redukcyjny

147 ...
rozdzielacz wielosegmentowy, gwint zewn. (o-ring)

149 ...
złączka prosta, grodziowa

151 ...
złączka prosta, grodziowa, gwint wewnętrzny

152 ...
złączka kątowa, grodziowa

154 ...
złączka kątowa 45°, gwint zewnętrzny (teflon)

156 ...
łącznik kątowy 45˚

157 ...
łącznik kątowy 90˚

162 ...
rozdzielacz wielosegmentowy

164 ...
rozdzielacz podwójny banjo, gwint zewn. (teflon)

165 ...
rozdzielacz potrójny banjo, gwint zewn. (teflon)

166 ...
trójnik banjo, gwint zewnętrzny (teflon)

167 ...
złączka kątowa 45°, gwint zewnętrzny (o-ring)

168 ...
złączka kątowa obrotowa, gwint wewnętrzny

171 ...
rozdzielacz podwójny banjo, gwint zewn. (o-ring)

172 ...
rozdzielacz potrójny banjo, gwint zewn. (o-ring)

173 ...
trójnik banjo, gwint zewnętrzny (o-ring)

174 ...
trójnik podwójny banjo, gwint zewnętrzny (teflon)

174 ...
rozdzielacz wielosegmentowy, gwint zewn. (teflon)

176 ...
trójnik podwójny banjo, gwint zewnętrzny (o-ring)

177 ...
trójnik potrójny banjo, gwint zewnętrzny (o-ring)

224 ...
złącze wciskane

244 ...
zaślepka wtykowa do węża

złącza łożyskowane

FSQR ...
złączka wtykowa prosta łożyskowana, gwint zewn.

FSQRL ...
złączka wtykowa kątowa łożyskowana, gwint. zewn.

zawory odcinające

190 ...
zawór odcinający

191 ...
zawór odcinający, gwinty zewnętrzne (teflon)

192 ...
zawór odcinający, gwint zewnętrzny (teflon)

193 ...
zawór odcinający, gwint zewnętrzny (o-ring)

194 ...
zawór odcinający, gwinty zewnętrzne (o-ring)

zawory zatrzymujące STOP

195 ...
zawór zatrzymujący prosty, gwint zewn. (o-ring)

196 ...
zawór zatrzymujący prosty, gwint zewn. (teflon)

197 ...
zawór zatrzymujący kątowy, gwint zewn. (o-ring)

198 ...
zawór zatrzymujący kątowy, gwint zewn. (teflon)

199 ...
zawór zatrzymujący, prosty

zawory zwrotne wtykowe

200 ... zawór prosty, gwint zewnętrzny, gwint → złącze do węża

201 ... zawór prosty, gwint zewnętrzny, złącze do węża → gwint

202 ... zawór prosty, gwint zewnętrzny, uszcz. PTFE gwint → złącze do węża

203 ... zawór prosty, gwint zewnętrzny, uszcz. PTFE złącze do węża → gwint

204 ...
zawór prosty

zawory dławiąco-zwrotne wtykowe

181 ...
wtykowy

182 ...
gwint zewnętrzny (teflon)

183 ...
gwint zewnętrzny (o-ring)

185 ...
kątowy do zaworów (teflon)

186 ...
kątowy do siłowników (teflon)

187 ...
kątowy do zaworów (o-ring)

188 ...
kątowy do siłowników (o-ring)

złącza BLUE LINE Mini

PC ...
złączka prosta, gwint zewnętrzny

POC ...
złączka prosta, gwint zewnętrzny

PL ...
złączka kątowa, obrotowa, gwint zewnętrzny

PLL ...
złączka kątowa, obrotowa, gwint zewnętrzny

PB ...
trójnik obrotowy T, gwint zewnętrzny

PD ...
trójnik obrotowy, gwint zewnętrzny z boku

PU ...
złączka prosta, przelotowa

PV ...
kolanko wtykowe

PG ...
trójnik wtykowy T

złącza wtykowe serii 50000 mosiądz niklowany NBR

50020
złączka prosta, gwint zewnętrzny

50030
złączka prosta, gwint wewnętrzny

50040
złączka prosta, przelotowa

50050
złączka prosta, grodziowa

50116
złączka kątowa obrotowa, gwint zewnętrzny

50130
kolanko wtykowe

50216
trójnik wtykowy T, gwint zewnętrzny

50230
trójnik wtykowy T

50310
trójnik wtykowy Y

50500
korpus do złączki wtykowej banjo

50510
korpus trójnika wtykowego banjo

51410
śruba do złączki wtykowej banjo

51420
śruba do złączki podwójnej banjo

51430
śruba do złączki potrójnej banjo

50900
listwa przyłączeniowa wtykowa

50550
złączka kątowa obrotowa banjo

50560
trójnik obrotowy banjo

50600
adapter do złączy wtykowych

50700
złączka wtykowa, redukcja

8610
zaślepka do złączy wtykowych

zawory dławiące i dławiąco-zwrotne wtykowe mosiądz niklowany NBR

50901 ...
regulacja pod śrubokręt do siłowników

50910 ...
regulacja pod śrubokręt do zaworów

50905 ...
regulacja ręczna do siłowników

50915 ...
regulacja ręczna do zaworów

złącza wtykowe w całości wykonane z mosiądzu niklowanego serii 57000

57020
złączka prosta, gwint zewnętrzny

57030
złączka prosta, gwint wewnętrzny

57040
złączka prosta, przelotowa

57050
złączka prosta, grodziowa

57106
złączka kątowa obrotowa, gwint wewnętrzny

57116
złączka kątowa obrotowa, gwint zewnętrzny

57130
kolanko wtykowe

57216
trójnik obrotowy T, gwint zewnętrzny

57230
trójnik T

57310
trójnik Y

57500
korpus do złączki wtykowej banjo

57510
korpus trójnika wtykowego banjo

51410
śruba do złączki wtykowej banjo

51420
śruba do złączki podwójnej banjo

51430
śruba do złączki potrójnej banjo

51440
śruba do złączki wtykowej banjo

57550
złączka kątowa banjo, obrotowa, gwint zewn.

57560
trójnik obrotowy T, banjo, gwint zewnętrzny

57700
redukcja

seria Metalica złącza wtykowe mosiężne z uszczelnieniem FPM

845 ...
złączka prosta, gwint zewnętrzny

846 ...
złączka prosta, gwint wewnętrzny

844 ...
złączka prosta, gwint zewn. stożkowy

854 ...
złączka kątowa obrotowa, gwint zewnętrzny

8854 ...
złączka kątowa obrotowa, gwint zewn. stożkowy

885 ...
trójnik T obrotowy, gwint zewnętrzny

8855 ...
trójnik T obrotowy, gwint zewn. stożkowy

862 ...
trójnik T obrotowy, gwint zewn. z boku

847 ...
złączka przelotowa

851 ...
złączka grodziowa

848 ...
złączka kątowa

849 ...
trójnik T

867 ...
redukcja

863 ...
złączka typu banjo

864 ...
trójnik typu banjo

złącza wtykowe do kontaktu z żywnością serii 70000 NSF

70020
złączka prosta, gwint zewnętrzny

70040
złączka prosta, przelotowa

70116
złączka kątowa obrotowa, gwint zewnętrzny

70216
trójnik obrotowy T, gwint zewnętrzny

70230
trójnik wtykowy T

złącza wtykowe mosiężne do układu centralnego smarowania serii 58000

58000
złączka prosta, gwint zewnętrzny

58040
złączka prosta, przelotowa

58100
złączka kątowa, gwint zewnętrzny

58111
złączka kątowa obrotowa, gwint zewnętrzny

złącza wtykowe ze stali 316 L kwasoodpornej

122...ES
złączka prosta, gwint zewnętrzny

125...ES
złączka kątowa, gwint zewnętrzny

124...ES
złączka prosta, gwint wewnętrzny

135...ES
złączka przelotowa

137...ES
złączka kątowa

138... ES
trójnik wtykowy T

140... ES
trójnik wtykowy Y

149...ES
złączka prosta, grodziowa

złącza skręcane serii 1000 mosiądz niklowany NBR

1020 ...
złączka prosta, skręcana, gwint zewnętrzny

1021 ...
złączka prosta, skręcana, gwint metryczny

1030 ...
złączka prosta, skręcana, gwint wewnętrzny

1040 ...
złączka prosta, przelotowa

1050 ...
złączka prosta, skręcana, grodziowa

1115 ...
złączka kątowa, skręcana, gwint zewnętrzny

1120 ...
złączka kątowa, skręcana, gwint wewnętrzny

1130 ...
złączka kątowa, skręcana

1215 ...
trójnik obrotowy, gwint zewnętrzny

1230 ...
trójnik skręcany

1300 ...
czwórnik skręcany

1500 ...
korpus do złączki skręcanej banjo

1510 ...
korpus podwójny do złączki skręcanej banjo

1551 ...
złącze skręcane banjo

zawory dławiące i dławiąco-zwrotne skręcane, mosiężne

333.0.. zawór dławiąco -zwrotny do siłowników regulacja ręczna

339.0.. zawór dławiąco -zwrotny do zaworów regulacja ręczna

337.0..
zawór dławiący, regulacja ręczna

358.0..
zawór dławiąco-zwrotny do siłowników, regulacja śrubokrętem

357.0..
zawór dławiąco-zwrotny, do zaworów, regulowany śrubokrętem

359.0..
zawór dławiący, regulowany śrubokrętem

zawory dławiące i dławiąco-zwrotne mosiężne gwintowane

333.0..
zaw. dławiąco-zwrotny do siłowników, regulacja ręczna

339.0..
zawór dławiąco-zwrotny do zaworów, regulacja ręczna

337.0..
zawór dławiący, regulacja ręczna

358.0..
zawór zwrotny do siłowników

357.0..
zawór dławiąco zwrotny do zaworów, regul. śrubokrętem

339.0..
zawór dławiący, regulacja śrubokrętem

złączki skręcane ze stali kwasoodpornej 316L

61005...
złączka prosta, gwint zewnętrzny

61040...
złączka prosta, pod wąż dwustronna

61050...
złączka skręcana,
pod wąż grodziowa

61100..
złączka kątowa,
gwint zewnętrzny

61130...
złączka skręcana kątowa,
pod wąż dwustronna

61200...
trójnik skręcany, obrotowy,
typu T, gwint zewnętrzny

61230...
trójnik skręcany
typu T

61700...
nakrętka do złączy
skręcanych

złącza skręcane z acetylopolimeru (POM)

11.65 ...
złączka prosta,
gwint zewnętrzny

13.7 ...
złączka kątowa,
gwint zewnętrzny

14.9 ...
trójnik typu T

złącza skręcane z poliamidu

120 ...
złączka prosta,
gwint zewnętrzny

140 ...
złączka kątowa nieobrotowa,
gwint zewnętrzny

140.0 ...
złączka przelotowa

140.1 ...
złączka kątowa

140.2 ...
trójnik typu T

złącza skręcane PFA do laboratoriów, farmacji i przemysłu spożywczego

120 ...
złączka prosta
gwintowana

140 ...
złączka kątowa
gwintowana

140 ...
złączka prosta
skręcana

140 ...
trójnik skręcany

160 ...
nakrętka,
gwint metryczny

170 ...
pierścienie zacinające
(PEEK)/ uszczelniające
(PTFE)

złącza skręcane mosiężne do rurek CU serii 13000

13460 NO
złączka prosta
przelotowa

13465 NO
złączka grodziowa

13480 NO
złączka prosta,
gwint zewnętrzny R

13483 NO
złączka prosta,
gwint zewnętrzny G

13500 NO
złączka prosta,
gwint wewnętrzny

13260 NO
złączka kątowa

13280 NO
złączka kątowa,
gwint zewnętrzny

13290 NO
złączka kątowa,
gwint wewnętrzny

13200 NO
trójnik typu T

10220 NO
trójnik typu T,
gwint zewnętrzny R

13510 NO
czwórnik

13680 NO
nakrętka do złączek

13740
pierścień zaciskowy
do złączek

10770
tulejka do złączek

13780
zaślepka do złączek

13530 NO
adapter

akcesoria

1750
obcinaczka
do przewodów

szybkozłącza, złącza przemysłowe

szybkozłącza NW 2,7 z mosiądzu seria Flowmatik

S20 GZ ...
szybkozłącze
gwint zewnętrzny

S20 GW ...
szybkozłącze
gwint wewnętrzny

S20 WG ...
szybkozłącze
z króćcem do węża

S20 WG ...
szybkozłącze, złącze
skręcane do węża

K20 WO ...
króciec szybkozłącza
z króćcem do węża

K20 WK ...
króciec szybkozłącza ze
złączem skręcanym do węża

K20 GZ ...
króciec szybkozłącza,
gwint zewnętrzny

K20 GW ...
króciec szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

szybkozłącza NW 2,7 z mosiądzu niklowanego Ludecke

ESMC ... A
szybkozłącze,
gwint zewnętrzny

ESMC ... I
szybkozłącze,
gwint wewnętrzny

ESMC ... T
szybkozłącze z króćcem
do węża

ESMC ... TQ
szybkozłącze ze złączem
skręcanym do węża

243.08/ ... -N
szybkozłącze
ze złączem wtykowym

ESMC ... S
króciec szybkozłącza
z króćcem do węża

ESMC ... SQ króciec
szybkozłącza ze złączem
skręcanym do węża

ESMC ... NA
króciec szybkozłącza,
gwint zewnętrzny

ESMC ... NI
króciec szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

243.09/ ... -N
króciec szybkozłącza
ze złączem wtykowym

szybkozłącza NW 5 z mosiądzu seria Flowmatik

S21 GZ ...
króciec szybkozłącza,
gwint zewnętrzny

KS21 GW ...
króciec szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

S21 WO ...
szybkozłącze z króćcem
pod wąż

S21 WO ... G
szybkozłącze grodziowe
pod wąż

S21 WK86
szybkozłącze skręcane
pod wąż

S21 WKS64
szybkozłącze skręcane
ze sprężyną pod wąż

K21 GZ ...
króciec, gwint zewnętrzny

K21 GW ...
króciec, gwint wewnętrzny

K21 WO ...
króciec pod wąż

K21 WO6G
króciec grodziowy
pod wąż

K21 WKS86
króciec skręcany
ze sprężyną pod wąż

szybkozłącza NW 5 z mosiądzu Ludecke

ESM ... A
szybkozłącze,
gwint zewnętrzny

ESM ... I
szybkozłącze,
gwint wewnętrzny

ESM ... T
szybkozłącze
z króćcem do węża

ESM ... TQ
szybkozłącze ze złączem
skręcanym do węża

ESM ... TSV
szybkozłącze grodziowe
do węży

ESM .. TQF
szybkozłącze ze sprężyną
do węży spiralnych

ESM ... S
króciec szybkozłącza
z króćcem do węża

ESM ... SQ króciec
szybkozłącza ze złączem
skręcanym do węża

ESM ...SQF króciec szyb-
kozłącza z nakrętką
i sprężyną do węży spiralnych

ESM ... NA króciec
szybkozłącza, gwint zewn.

ESM ... NI
króciec szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

ESM ... SSV
króciec szybkozłącza
z króćcem do węża, grodzie

szybkozłącza NW 5 ze stali nierdzewnej Riegler

243.3xx
szybkozłącze,
gwint zewnętrzny

243.4xx
szybkozłącze,
gwint wewnętrzny

243.5xx
szybkozłącze z króćcem
do węża

243.8xx
króciec szybkozłącza
z króćcem do węża

243.85x
króciec szybkozłącze,
gwint zewnętrzny

243.87x
króciec szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

szybkozłącza NW 5 obustronnie odcinające Ludecke

ESM ... AAB
szybkozłącza,
gwint zewnętrzny

ESM ... IAB
szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

ESM ... TAB
szybkozłącza z króćcem
do węża

ESM ... TQAB
szybkozłącza ze złączem
skręcanym do węża

ESM ... TQFAB szybkozłącza
z nakrętką i sprężyną
do węży spiralnych

ESM ... TSVAB
szybkozłącza grodziowe
do węży

ESM ... SAB
króciec szybkozłącza
z króćcem do węża

ESM ... NAAB
króciec szybkozłącza,
gwint zewnętrzny

ESM ... NIAB
króciec szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

ESM ... SQAB króciec
szybkozłącza ze złączem
skręcanym do węża

ESM ... SQFAB króciec szybkozłącza z nakrętką i sprężyną do węży

ESM ... SSVAB króciec szybkozłącza z króćcem do węża, grodzie

niezamienne szybkozłącza NW 5 Riegler

247.0 ... szybkozłącza, gwint zewnętrzny lub wewnętrzny

247.1 ... szybkozłącza, gwint zewnętrzny lub wewnętrzny

247.2 ... szybkozłącza, gwint zewnętrzny lub wewnętrzny

247.3 ... szybkozłącza, gwint zewnętrzny lub wewnętrzny

247.5 ... króciec szybkozłącza z króćcem do węża

247.6 ... króciec szybkozłącza, gwint zewnętrzny

247.7 ... króciec szybkozłącza, gwint wewnętrzny

szybkozłącza NW 7,2 z mosiądzu serii Flowmatik

S26 GZ ... szybkozłącze, gwint zewnętrzny

S26 GW ... szybkozłącze, gwint wewnętrzny

S26 WO ... szybkozłącze z króćcem do węża

S26 WKS ... szybkozłącze ze sprężyną do węży spiralnych

S26 WK ... szybkozłącze ze złączem skręcanym

K26 WO ... króciec do węża

K26 GZ ... króciec szybkozłącza, gwint zewnętrzny

K26 GW ... króciec szybkozłącza, gwint wewnętrzny

K26 WKS ... króciec ze sprężyną do węży spiralnych

K26 WK ... króciec ze złączem skręcanym

szybkozłącza NW 7,2 z mosiądzu Ludecke

ES ... A szybkozłącza, gwint zewnętrzny

ES ... AB szybkozłącza, gwint zew. pokryty teflonem

ES ... I szybkozłącza, gwint wewnętrzny

ES ... T szybkozłącza z króćcem do węża

ES ... TQ szybkozłącza ze złączem skręcanym do węża

ES ... TQF szybkozłącza ze sprężyną do węży spiralnych

ES ... TSV szybkozłącza grodziowe z króćcem do węża

ES ... T-45 szybkozłącza z przyłączem kątowym 45º

ES ... T-90 szybkozłącza z przyłączem kątowym 90°

ES ... NA króciec szybkozłącza, gwint zewnętrzny

ES ... NI króciec szybkozłącza, gwint wewnętrzny

ES ... SQ króciec szybkozłącza ze złączem skręcanym do węża

ES ... SQF króciec szybkozłącza ze sprężyną do węży spiralnych

ES ... SSV króciec szybkozłącza z króćcem do węża, grodziowy

ES ... S króciec szybkozłącza z króćcem do węża

rozdzielacze z mosiądzu wraz z szybkozłączami NW 7,2

DWS korpus rozdzielający 3-drogowy

VWS korpus rozdzielający 4-drogowy

245 ... rozdzielacz z dwoma szybkozłączami, gwint zewnętrzny

245 ... rozdzielacz z trzema szybkozłączami, gwint zewnętrzny

szybkozłącza NW 7,2 obustronnie odcinające Ludecke

ES ... AAB szybkozłącza, gwint zewnętrzny

ES ... IAB szybkozłącza, gwint wewnętrzny

ES ... TAB szybkozłącza z króćcem do węża

ES ... SAB króciec szybkozłącza z króćcem do węża

ES ... NAAB króciec szybkozłącza, gwint zewnętrzny

ES ... NIAB króciec szybkozłącza, gwint wewnętrzny

szybkozłącza NW 7,2 ze stali nierdzewnej Ludecke

ESEG...A szybkozłącza, gwint zewnętrzny

ESEG...I szybkozłącza, gwint wewnętrzny

szybkozłącza NW 7,6 bezpieczne CEJN 320

szybkozłącza, gwint zewnętrzny

szybkozłącza, gwint wewnętrzny

szybkozłącza z króćcem do węża

szybkozłącza skręcane pod wąż

króciec szybkozłącza z króćcem do węża

króciec szybkozłącza, gwint zewnętrzny

króciec szybkozłącza, gwint wewnętrzny

króciec szybkozłącza, ze złączem skręcanym pod wąż

system rozprowadzania sprężonego powietrza typ Multilink CEJN

rozdzielacze powietrza bezpieczne multi-link, 2 wyjścia

szybkozłącza NW 10 bezpieczne CEJN seria 410

szybkozłącza, gwint zewnętrzny

szybkozłącza, gwint wewnętrzny

szybkozłącza z króćcem do węża

szybkozłącza skręcane pod wąż

10 410... króciec szybkozłącza, gwint do węża

10 410 ... króciec szybkozłącza, gwint zewnętrzny

10 410 ...
króciec szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

10 410 ... króciec
szybkozłącza ze złączem
skręcanym pod wąż

szybkozłącza NW 7,8 ze stali nierdzewnej 1.4305 Riegler

243...
szybkozłącza,
gwint zewnętrzny

243...
szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

243...
szybkozłącza, z króćcem
do węża

243... króciec
szybkozłącza z króćcem
do węża

243... króciec
szybkozłącza, gwint
zewnętrzny

243... króciec
szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

szybkozłącza NW 7,8 niezamienne Riegler

248.0 ...
szybkozłącza, gwint
zewnętrzny lub wewnętrzny

248.1 ...
szybkozłącza, gwint
zewnętrzny lub wewnętrzny

248.2 ...
szybkozłącza, gwint
zewnętrzny lub wewnętrzny

248.3 ...
szybkozłącza, gwint
zewnętrzny lub wewnętrzny

248.5 ...
króciec szybkozłącza
z króćcem do węża

248.6 ...
króciec szybkozłącza,
gwint zewnętrzny

248.7 ...
króciec szybkozłącza,
gwint zewnętrzny

szybkozłącza stalowe DN 10 seria Flowmatik

S27 GZ ...
szybkozłączki stalowe,
gwint zewnętrzny

S27 GW ...
szybkozłączki stalowe,
gwint wewnętrzny

S27 W ...
szybkozłączki stalowe,
pod wąż

K27 GZ ...
króćce stalowe,
gwint zewnętrzny

K27 GW ...
króćce stalowe,
gwint wewnętrzny

K27 W ...
króćce stalowe,
pod wąż

szybkozłącza NW 10 z mosiądzu niklowanego Ludecke

ESIG ... A
szybkozłącza,
gwint zewnętrzny

ESIG ... I
szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

ESIG ... T
szybkozłącza
z króćcem do węża

ESIG ... SS króciec
szybkozłącza
z króćcem do węża

ESIG ... NAS
króciec szybkozłącza, gwint
zewnętrzny

ESIG ... NIS
króciec szybkozłącza, gwint
wewnętrzny

szybkozłącza NW 12 z mosiądzu

243 ...
szybkozłącza, gwint
zewnętrzny

243 ...
szybkozłącza,
gwint wewnętrzny

243 ...
króciec szybkozłącza
z króćcem do węża

243 ...
króciec pod wąż,
gwint zewnętrzny

szybkozłącza hydrauliczne zgodne z normą ISO 7241-1 A ze stali ocynkowanej

242...
szybkozłącze ISO A obust-
ronne, G1/4w, ocynk., NBR

242 ... króciec szybkozłącza
ISO B bez eliminatora
ciśnienia, gwint wewnętrzny

szybkozłącza hydrauliczne zgodne z normą ISO 7241-1 B ze stali ocynkowanej

246 ... szybkozłącze ISO B
obustronne, ocynk., NBR

246..
króciec szybkozłącza
obustronny, ocynk., NBR

szybkozłącza hydrauliczne zgodne z normą ISO 7241-1 B z mosiądzu

242 ... szybkozłącze ISO B
obustronne, M0, NBR

246 ... króciec szybkozłącza
ISO B obustronny,
M0, NBR

szybkozłącza hydrauliczne zgodne ze stali nierdzewnej zgodne z normą ISO 7241-1 B

246... szybkozłącze ISO B
AISI 316, FKM obustronne

246 ... króciec szybkozł.
ISO B obustronny, AISI 316

szybkozłącza hydrauliczne zgodne z normą ISO 16028 "Flat-Face" ze stali ocynkowane

SFF ...
szybkozłącze ISO-F
gwint wewnętrzny

KFF...
króciec szybkozłącza ISO-F
gwint wewnętrzny

szybkozłącza, króćce mosiężne i listwy przyłączeniowe do form wtryskowych serii Flowmatik (typ HASCO)

S06H ... WO ...
szybkozłączka DN6
pod wąż

S06H ... PL ...
szybkozłączka DN6
pod wąż typu push-lock

S06H ... GZ ...
szybkozłączka DN6
pod wąż, gwint zewn.

S06H ... GW ...
szybkozłączka DN6
pod wąż, gwint wewn.

K06H WO ...
króciec DN6 pod wąż

K06H ... GZ ...
króciec DN6 pod wąż,
gwint zewn.

S09H ... WO ...
szybkozłączka DN9
pod wąż

S09H ... PL ...
szybkozłączka DN9
pod wąż typu push-lock

S09H ... GZ ...
szybkozłączka DN9
pod wąż

S09H ... GW ...
szybkozłączka DN9
pod wąż, gwint wewn.

K09H WO ...
króciec DN9 pod wąż

K09H ... PL ...
króciec DN9 pod wąż,
typu push-lock

K09H ... GZ ...
króciec DN9 pod wąż,
gwint zewnętrzny

K09H ... GW ...
króciec DN9 pod wąż,
gwint wewnętrzny

R ...
rozdzielacz
do szybkozłączy
z aluminium

złącza kłowe DIN 3489 żeliwne Ludecke

SKG ...
złącza kłowe standard
z przyłączem do węża

SKB ...
złącza kłowe do węży
z kołnierzem zabezp.

KIG ...
złącza kłowe
gwint wewnętrzny

KAG ...
złącza kłowe,
gwint zewnętrzny

SK ... DR
złącza kłowe obrotowe
z przyłączem do węża

KIG ... DR
złącza kłowe obrotowe,
gwint wewnętrzny

KAG ... DR
złącza kłowe obrotowe,
gwint zewnętrzny

VK ...
zaślepka
złącza kłowego

DWS ...
trójnik
złącza kłowego

G ...
uszczelki do złącza
kłowego

HPD ...
podkładki gwintu
złącza kłowego

złącza kłowe z pierścieniem zabezpieczającym DIN 3238 Ludecke

SSG ...
złącza kłowe skręcane
z przyłączem do węża

SSGI ...
złącza kłowe skręcane,
gwint wewnętrzny

SSGA ...
złącza kłowe skręcane,
gwint zewnętrzny

SK...
złącza kłowe
z przyłączem do węża

złącza kłowe DIN 3489 ze stali nierdzewnej

EKT ... złącza kłowe
z przyłączem do węża

EKI ... złącza kłowe,
gwint wewnętrzny

EKA ... złącza kłowe,
gwint zewnętrzny

EK ...
zaślepka
złącza kłowego

G ...
uszczelki do złącza
kłowego

EK ... złącze kłowe
skręcane, z przyłączem
do węża

EKSI ... złącze kłowe
skręcane, gwint wewnętrzny,

EKSA ... złącze kłowe
skręcane,
gwint zewnętrzny

S ...
uszczelki do złącza
kłowego

złącza CAMLOCK aluminiowe

112 ...
złącze Camlock z przyłączem
do węża, typ C

113 ...
złącze Camlock, gwint
zewnętrzny, typ B

114 ...
złącze Camlock, gwint
wewnętrzny, typ D

115 ...
złącze Camlock
z zaślepką, typ DC

116 ...
wtyk do złączy Camlock,
gwint zewnętrzny, typ F

117 ...
wtyk do złączy Camlock,
gwint wewnętrzny, typ A

118 ...
wtyk do złączy Camlock,
złącze do węża, typ E

119 ...
zaślepka do złączy
Camlock, typ DP

108 ...
uszczelka do złączy
Camlock, NBR

108.300
łańcuch do złączy Camlock

złącza Camlock ze stali nierdzewnej AISI316 zgodnie z DIN EN 14420-7

112 ... ES
złącze Camlock z przyłączem
do węża, typ C

113 ... ES
złącze Camlock,
gwint zewnętrzny, typ B

114 ... ES
złącze Camlock,
gwint wewnętrzny, typ D

115 ... ES
złącze Camlock
z zaślepką, typ DC

116 ... ES
wtyk do złączy Camlock,
gwint zewnętrzny, typ F

117 ... ES
wtyk do złączy Camlock,
gwint wewnętrzny, typ A

118 ... ES
wtyk do złączy Camlock,
złącze do węża, typ E

119 ... ES
zaślepka do złączy
Camlock, typ DP

złącza Camlock z polipropylenu

112...PP
złącze ze złączem do węża,
typ C

113...PP
gwintem zewnętrznym,
typ B

113...PP
gwintem wewnętrznym,
typ D

115...PP
złącze Camlock z zaślepką,
typ DC

116...PP
wtyk do złączy
z gwintem zewnętrznym

117...PP
wtyk do złączy z gwintem
wewnętrznym, typ A

118...PP
wtyk Camlock E

119...PP
zaślepka do złączy, typ DP

złącza Camlock z mosiądzu

112...M
złącza ze złączem
do węża, typ C

113...M
złącza z gwintem zew.,
typ B mosiądz

114...M
złącza z gwintem
wewnętrznym, typ D

115...M
złącza z zaślepką, typ DC

116...M
wtyk do złączy z gwintem
zewnętrznym, typ F

117...M
wtyk do złączy z gwintem
wewnętrznym, typ A

118...M
wtyk do złączy ze złączem
do węża, typ E

119...M
zaślepka do złączy, typ DP

108...
uszczelka do złączy
Camlock, NBR

złącza STORZ z aluminium

2401 ...
złącze Storz z króćcem
do węża, obrotowe

2402 ...
złącze Storz z króćcem
pod obejmę, obrotowe

2403 ...
złącze Storz
z gwintem zewnętrznym

2404 ...
złącze Storz
z gwintem wewnętrznym

2405 ...
redukcja złączy Storz

2406 ...
złącze Storz z przyłączem
kołnierzowym

2407 ...
zaślepka złączy Storz
z łańcuchem

akcesoria do złączy STORZ z aluminium

2408 ...
prądownice DIN 14365

2408 ...
klucz do złączy Storz

2408 ...
uszczelki do złączy Storz

złącza STORZ ze stali nierdzewnej

3401 ...
złącze STORZ z króćcem
do węża, obrotowe

3402 ...
złącze STORZ z króćcem
pod obejmę, obrotowe

3403 ...
złącze STORZ
z gwintem zewnętrznym

3404 ...
złącze STORZ
z gwintem wewnętrznym

3405 ...
redukcja złączy STORZ

3406 ...
złącze STORZ z przyłączem
kołnierzowym

3407 ...
zaślepka złączy STORZ
z łańcuchem

akcesoria do złączy STORZ ze stali nierdzewnej

2408 ...
klucz do złączy STORZ

3408 ...
uszczelki do złączy STORZ

złącza GEKA

8010...
złącze pod wąż

801...
złącze z gwintem
wewnętrznym

801...A
złącze z gwintem ze-
wnętrznym

80118
zaślepka GEKA

2010...GEKA
złącze obrotowe pod wąż

2010...W GEKA
obrotowe 360°
złącze do węża

2011...GEKA
obrotowe 360°
z gwintem wewnętrznym

2011...A GEKA
obrotowe 360°
z gwintem zewnętrznym

808...K
dysze

808...
dysze

8...
dysze

armatura gwintowana, złącza do węży

akcesoria złączne – nyple

2000
nypel, gwint stożkowy, mosiądz niklowany

2010
nypel, gwint cylindryczny, mosiądz niklowany

2015 nypel redukcyjny, gwint cylindr., o-ring, mosiądz niklowany

2030 nypel redukcyjny, gwint cylindryczny, mosiądz niklowany

2035 nypel redukcyjny, gwint cylindr., o-ring, mosiądz niklowany

LN ...
przedłużka, mosiądz

akcesoria złączne – redukcje „wz"

2090 redukcja, gwint cylindryczny, mosiądz niklowany

2080...
redukcja, gwint stożkowy, mosiądz niklowany

2050 redukcja nyplowa, gwint cylindryczny, mosiądz niklowany

2040...
redukcja, nyplowa, gwint stożkowy, mosiądz niklowany

2092 ...
redukcja z o-ringiem NBR, mosiądz niklowany

2055 ...
redukcja z o-ringiem NBR, gwint cylindr. BSPP

2095 pierścień redukcyjny, gwint cylindryczny, mosiądz

2115
redukcja obrotowa, mosiądz niklowany

3060
złączka grodziowa, mosiądz niklowany

akcesoria złączne – mufy

3000
mufa, mosiądz niklowany

3010
mufa redukcyjna, mosiądz niklowany

akcesoria złączne – śrubunki

2060
śrubunek, gwint cylindryczny, mosiądz

akcesoria złączne – nakrętki

2096 nakrętka calowa, gwint cylindryczny, mosiądz niklowany

akcesoria złączne – korki

3015
korek, gwint cylindryczny, mosiądz niklowany

3025
korek, gwint stożkowy, mosiądz niklowany

3020 korek, pod klucz 6-kątny, wint cylindryczny, mosiądz niklowany

akcesoria złączne – złączki do węży

3040 złączka pod wąż, gwint zewn. stożkowy, mosiądz niklowany

3050 złączka pod wąż, gwint wewnętrzny, mosiądz niklowany

MS234 ...
nakrętka do złączki pod wąż

MS236 ...
złączka pod wąż do nakrętki, mosiądz

akcesoria złączne - trójniki

60.0151...
trójnik www typu kostka

4000
trójnik T „www", mosiądz niklowany

4010
trójnik T „zzz", mosiądz niklowany

4020
trójnik T „zwz", mosiądz niklowany

4030
trójnik T „wzz", mosiądz niklowany

4040
trójnik T „wzw", mosiądz niklowany

4050
trójnik T „wwz", mosiądz niklowany

6000
trójnik Y „wzw", mosiądz niklowany

6010
trójnik Y „www", mosiądz niklowany

akcesoria złączne - kolanka

5000
kolanko „zz", mosiądz niklowany

5010
kolanko „ww", mosiądz niklowany

5020
kolanko „wz", mosiądz niklowany

5050
kolanko naścienne „ww", mosiądz niklowany

akcesoria złączne – czwórniki

6020
czwórniki „wwww", mosiądz niklowany

6025
czwórniki „zwww", mosiądz niklowany

6030
czwórniki „zzzz", mosiądz niklowany

6040
czwórniki „wwww", kostka

akcesoria złączne – listwy rozdzielające

6047
listwa rozdzielająca, jednostronna, aluminium

6048
listwa rozdzielająca, dwustronna, aluminium

akcesoria złączne – tłumiki hałasu

7000
tłumik hałasu, stożkowy

7010
tłumik hałasu, płaski

7040
tłumik hałasu, stożkowy z sześciokątem pod klucz

7050
tłumik hałasu z regulacją przepływu

570 ...
tłumik puszkowy

akcesoria złączne – złączki do węży PCV

34.4 ...
łącznik prosty,
POM

34.4 ...
łącznik prosty, redukcyjny
POM

34.8 ...
kolanko,
POM

35.5 ...
trójnik typu T,
POM

36.6 ...
trójnik typu Y,
POM

armatura instalacyjna ze stali nierdzewnej AISI 316 do 10 bar

2000 ...-ES
nypel, gwint stożkowy

2020 ...-ES
nypel, gwint rurowy

2001...-ES
nypel podwójny,
gwint stożkowy

3010...-ES
mufa redukcyjna

3000 ...-ES
mufa,
gwint cylindryczny

2080 ...-ES
redukcja, gwint stożkowy

5010 ...-ES
kolanko 90°, WW

5020 ...-ES
kolanko 90°, „WZ"

5011 ...-ES
kolanko 45°, "WW

5021 ...-ES
kolanko 45°, WZ

3040...-ES
złącza gwintowane pod
wąż, gwint zew. stożkowy

4000...-ES
trójnik T

4000...-ES
trójnik redukcyjny, typu T

6010..-ES
trójnik, typu Y

269.0 ...-ES
zaślepki

2061 ...-ES
śrubunki, WW,
uszczelnienie stożkowe

2062 ...-ES
śrubunki gwintowane, WZ,
uszczelnienie stożkowe

3000S ...-ES
mufy do wspawania

2000S..-ES
nypel jednostronny do
wspawania, gwint stożkowy

3040S...-ES
złącza do węży
do wspawania

2060S..-ES
śrubunki do wspawania,
uszczelnienie stożkowe

253.7 ...-ES
czwórnik „WWWW„

2096 ...-ES
nakrętka sześciokątna

armatura instalacyjna ze stali nierdzewnej 316L do 140 bar

62000
nypel gwint
stożkowy

62020
nypel redukcyjny
gwint stożkowy

62040
redukcja nyplowa
gwint stożkowy

62300
mufa

62310
mufa redukcyjna

62315
korek o-ring z gwintem
cylindrycznym

62320
korek z łbem 6-kątnym
z gwintem cylindrycznym

62325
korek (imbus) z gwintem
stożkowym

62340
złączka pod wąż
z gwintem stożkowym

62400
trójnik typu T „WWW"
z gwintem cylindrycznym

62440
trójnik typu T „WZW"
z gwintem cylindrycznym

62450
trójnik typu T „WWZ"
z gwintem cylindrycznym

62510
kolanko „WW"

62520
kolanko „WZ"

złącza wysokotemperaturowe zgodnie z normą DIN EN 10242 ze stali ocynkowanej

TFB 1...
złącze, kolano długie,
gwint zewn./wewn.

TFB 1A...
złącze, kolano krótkie,
gwint zewn./wewn.

TFB 2...
złącze, kolano długie,
gwint wewn./wewn.

TFB 2A...
złącze, kolano krótkie,
gwint wewn./wewn.

TFB 40...
złącze, kolano 45°,
gwint wewn./zewn.

TFB 41...
złącze, kolano 45°,
gwint wewn./wewn.

TFW 90...
złącze, kolano 90°,
gwint wewn./wewn.

TFW 92...
złącze, kolano 90°,
gwint wewn./zewn.

TFW 120...
złącze, kolano 45°,
gwint wewn./wewn.

TFW 121...
złącze, kolano 45°, gwint
wewn./zewn.

TFT 130...
złącze, trójnik,
gwint „www"

TFT 130...
złącze, trójnik redukcyjny,
gwint „www"

TFK 180...
złącze, czwórnik,
gwint „wwww"

TFM 240...
złącze, mufa redukcyjna,
gwint „ww"

TFM 270...
złącze, mufa,
gwint „WW"

TFR 241...
złącze, redukcja,
gwint „wz"

TFD 245...
złącze, nypel redukcyjny,
gwint „zz"

TFD 280...
złącze, nypel,
gwint „zz"

TFM 246...
złącze, nypel redukcyjny,
gwint „wz"

TFS 290...
złącze, zaślepka,
gwint zewnętrzny

TFK 300...
złącze, zaślepka,
gwint wewnętrzny

TFV 330...
złącze, śrubunek,
gwint „ww"

TFV 331...
złącze, śrubunek,
gwint „wz"

TFV 340...
złącze, śrubunek,
gwint stożkowy „ww"

TFV 341...
złącze, śrubunek,
gwint stożkowy „wz"

przygotowanie sprężonego powietrza

system przygotowania sprężonego powietrza serii STANDARD MINI

T010...
mini filtr

T070...
mini reduktor

T030...
mini zaworo-filtr

T040...
mini smarownica

T100...
mini blok FR+L

T200...
mini blok F+R+L

system przygotowania sprężonego powietrza serii STANDARD

T010...
filtr

T020...
reduktor

T030...
zaworo-filtr

T040...
smarownica

T100...
blok FR+L

T200...
blok F+R+L

T300...
blok F+L

akcesoria do serii STANDARD

T570...
zestaw naprawczy

FIL04...
wkład filtra

T520...
zbiornik filtra

T530...
zbiornik smarownicy

REG16...
uchwyt

T560...
kopułka smarownicy

REG09...
membrana

system przygotowania sprężonego powietrza serii FUTURA

bloki FRL
- dwuczęściowe

bloki FRL
- trzyczęściowe

reduktor ciśnienia

SS 32...
- kłódka zabezpieczająca

reduktor do montażu szeregowego

reduktor precyzyjny

reduktor precyzyjny do montażu szeregowego

zaworo-filtr

filtr

pre-filtr

mikrofiltr

filtr z wkładem z węglem aktywnym

smarownica

kostka rozdzielcza

zawory kulowe 3/2

VS 37P-6 ...
kłódka zabezpieczająca

elektrozawory 3/2

zestaw połączeniowy

zbiornik filtra

zbiornik smarownicy

metalowy zbiornik filtra

metalowy zbiornik smarownic

wkład filtra 5 um

wkład mikro-filtra

wkład filtra
do pre-filtrów

wkład filtra z węglem aktywnym

kopułka smarownicy

manometr różnicowy

system przygotowania sprężonego powietrza serii FLOWMATIK

DR ...
regulatory ciśnienia
Flowmatik

FMR ...
regulatory ciśnienia
Flowmatik

DFR ...
filtroreduktory
Flowmatik

FMFR ...
filtroreduktory
Flowmatik

DC ...
zespoły przygotowania
powietrza Flowmatik

FMB ...
zespoły przygotowania
powietrza Flowmatik

DS ...
czujniki ciśnienia
Flowmatik

DF ...
filtry wstępne
Flowmatik

FMF ...
filtry wstępne
Flowmatik

DL ...
smarownice pneumatyczne
Flowmatik

FML ...
smarownice pneumatyczne
Flowmatik

new

FRL ...
blok przygotowania
powietrza Flowmatik

new

FMZO ...
zawór odcinający
do bloku z odpowietrzeniem
Flowmatik

mini reduktory

mini reduktory
sprężonego powietrza

system przygotowania sprężonego powietrza - stal nierdzewna

R3114 - reduktor
do powietrza

G481
reduktor ciśnienia

G482
reduktor ciśnienia

seria OPTI RNG

seria OPTI RDN

777.xx - reduktor do cieczy

FR14-316
zaworo-filtr ze stali
nierdzewnej

L312ST – smarownica
ze stali nierdzewnej

F314ST - filtr nierdzewny
do powietrza

reduktory ciśnienia z brązu

G683
reduktor ciśnienia
z brązu

G681
reduktor ciśnienia
z brązu

G682
reduktor ciśnienia
z brązu

reduktory wielkoprzepływowe

637.xxx
- reduktory
wielkoprzepływowe 25 bar

637.xx – reduktory
wielkoprzepływowe

637.40-55 - reduktory
wielkoprzepływowe

akcesoria do serii FUTURA

jednostka powolnego startu

zawory powolnego startu

VS 37P-6 ...
kłódka zabezpieczająca

uchwyt montażowy
do reduktora

uchwyt montażowy
naścienny

reduktory wysokociśnieniowe

637.9xx - reduktory
wysokociśnieniowe
60 bar

639.xx - reduktory
wysokociśnieniowe
200 bar

reduktor wysokociśnieniowy
G 3/4 ZEW 10-100 bar
max 220 bar

680.2x
- filtry wysokociśnieniowe
40 bar

680.xx
filtry wysokociśnieniowe
60 bar

680.4x - mikro-filtry
wysokociśnieniowe
60 bar

filtry specjalne

filtry specjalne

reduktory stałociśnieniowe

737.xxx - reduktory stało-
ciśnieniowe

reduktory proporcjonalne ciśnienia

RPE 2V NA

RPR...-...
elektroniczne reduktory
G ¼-G ½

reduktory precyzyjne

reduktory precyzyjne
G3/8 - G1/2

reduktory precyzyjne
sterowane
pneumatycznie

zaworo-filtry
precyzyjne

reduktory butlowe

reduktory butlowe

reduktory inline

reduktory ciśnienia
do narzędzi

liniowe reduktory
ciśnienia

liniowe reduktory
ciśnienia do wody

liniowe filtry

liniowa smarownica

reduktory bez upustu ciśnienia

reduktory bez upustu
ciśnienia

reduktory do wody

reduktory do wody
- mini

reduktory do wody

reduktory do wody
pitnej

filtry sieciowe

filtr siatkowy mosiężny

wkład filtra mosiężnego

filtr siatkowy z brązu

wkład filtra z brązu

filtr siatkowy nierdzewny

wkład
filtra nierdzewnego

kombibloki

kombibloki

separatory cyklonowe

separatory z przyłączem gwintowanym serii PS

separatory z przyłączem kołnierzowym PSCS

separatory cyklonowe serii CLEARPOINT

separatory cyklonowe wysokociśnieniowe do 50 bar serii CLEARPOINT

filtry sieciowe

filtry standardowe serii PSF

filtry standardowe serii CLEARPOINT

filtry wysokociśnieniowe do 50 bar serii PSHF

filtry wysokociśnieniowe do 50 bar serii CLEARPOINT

filtry wysokociśnieniowe 100 - 500 bar

filtry z węglem aktywnym

filtry flanszowe serii PSBF

filtry flanszowe serii CLEARPOINT

filtry sterylne

filtry z przyłączem gwintowanym PSSPF

filtry z przyłączem flanszowym PSSPF

akcesoria do filtrów sieciowych

wskaźnik spadku ciśnienia MDM

wskaźnik spadku ciśnienia PDi16

wskaźnik spadku ciśnienia MDA60

zestaw uchwytów do filtrów

zawór manualny MCD

nypel pod spust AOK

osuszacze do sprężonego powietrza

osuszacze ziębnicze RA

osuszacze ziębnicze BURAN OE

osuszacze membranowe DM

osuszacze adsorpcyjne AC

elektroniczny spust Bekomat

elektroniczny spust Bekomat

odprowadzanie i obróbka kondensatu

grzałki do spustu kondensatu

izolacje do spustu kondensatu

czasowy spust kondensatu

czasowy spust kondensatu do 50 bar

pływakowy spust kondensatu

separatory woda-olej

separator kondensatu Qwik-Pure

separatory kondensatu BEKOSPLIT

system grzewczy do ÖWAMATU

podgrzewanie sprężonego powietrza

podgrzewacz sprężonego powietrza

zbiorniki sprężonego powietrza

zbiorniki ciśnieniowe pionowe

zbiorniki ciśnieniowe poziome

zbiorniki poziome do nadbudowy agregatów sprężarkowych

zbiorniki ciśnieniowe o poj. 1 - 12 l

zbiorniki ciśnieniowe ze stali nierdzewnej

zbiorniki bez uchwytów

z uchwytami na płaszczu

pionowy z uchwytem pod zbiornikiem

z uchwytami na dennicy

zawory kulowe i funkcyjne

zawory kulowe serii „GHILUX" 6300

6300 ...
zawór kulowy,
gwint wewn./wewn.

6310 ...
zawór kulowy,
gwint zewn./wewn.

6420 ...
zawór kulowy,
gwint zewn./zewn.

6340 ...
zawór, gwint wewn.,
przyłącze do rurek CU

6350 ...
zawór, gwint zewn.,
przyłącze do rurek CU

6560 ...
zawór z przyłączem
wtykowym do węża

6570 ... zawór
z przyłączem wtykowym do
węża, gwint zewn.

6490... zawór kulowy
z uchwytem naściennym

zawory kulowe z odpowietrzeniem serii „GHILUX" 6600

6600 ...
zawór kulowy,
z odpowietrzeniem

zawory kulowe trójdrożne/kątowe serii „GHILUX" 6700

6700 ...
zawór kulowy,
trójdrożny kula L

6710 ...
zawór kulowy, trójdrożny
kula T

6720...
zawór kulowy kątowy

akcesoria do serii „GHILUX"

6900 ...
rączka do zaworu
kulowego, krótka

6910 ...
rączka do zaworu
kulowego, długa

6920
kolorowe nakładki
dźwigni zaworu kulowego

zawory kulowe mosiężne serii ECONO do 25 bar

334 ...-EF
gwint wewn./wewn.

335 ...-EF
gwint zewn./wewn.

zawory kulowe do 40 bar ASTER

ASTER
do 40 bar,
gwint wewn./wewn.

ASTER
do 40 bar,
gwint zew./wewn.

ASTER
do 40 bar,
gwint zewn./zewn.

zawory kulowe zintegrowane z zaworem zwrotnym ASTER FLOW

ASTER FLOW
zawór kulowy z zaworem
zwrotnym

zawory kulowe do 40 bar z rączką w różnych kolorach

330 ...
zawór kulowy,
gwint wewn./wewn.

331 ...
zawór kulowy,
gwint wewn./zewn.

zawory kulowe do 63 bar GALAXY

GALAXY
do 63 bar,
gwint wewn./wewn.

GALAXY
do 63 bar,
gwint wewn./zewn.

zawory kulowe do 80 bar KOSMOS

KOSMOS
do 80 bar,
gwint wewn./wewn.

KOSMOS
do 80 bar,
gwint wewn./zewn.

zawory kulowe do 100 bar TOTAL

TOTAL
do 100 bar,
gwint wewn./wewn.

TOTAL
do 100 bar,
gwint wew./zewn.

TOTAL
do 100 bar,
gwint zewn./zewn.

zawory kulowe do 210 bar HIPRESS

HIPRESS
do 210 bar,
mosiądz

zawory kulowe kołnierzowe mosiężne

ROLLY
zawór z obracanymi
flanszami

MOON OT 58
zawór kołnierzowy,
krótka zabudowa

zawory kulowe mosiężne pod napęd z płytą ISO 5211 LYBRA

LYBRA
zawór pod napęd
do 25 bar

zawory mosiężne z możliwością blokady

GALAXY LOCK
z blokadą

320 ...
zawór kulowy z blokadą,
gwint wewn./wewn.

kłódka zabezpieczająca

zawory kulowe mosiężne z funkcją odprężania

AIRY
z odpowietrzeniem

AIRY LOCK
z odpowietrzeniem
i blokadą

321...
zawory odpowietrzeniem
z blokadą

zawory kulowe gazowe: do gazu ziemnego, CO, itd.

zawór kulowy do gazu
mosiądz, gwint wew./wew.

zawór kulowy do gazu
mosiądz, gwint zew./wew.

zawór kulowy do gazu
stal nierdzewna ,
gwint wew./wew.

zawory kulowe z filtrem siatkowym

zawór kulowy
z filtrem siatkowym

zawór kulowy z filtrem
siatkowym pod rurki Cu

zawór kulowy
z filtrem siatkowym
wersja kompaktowa

zawory kulowe z półśrubunkiem

zawór kulowy
z półśrubunkiem
COLLETORE

zawory kulowe napełniająco-opróżniające

zawór napełniająco-
opróżniający
mosiądz

zawór napełniająco-
opróżniający
mosiądz niklowany

zawory kulowe z przekładnią ręczną do 40 bar

zawory kulowe
z przekładnią ręczną

zawory kulowe czerpalne mosiężne

zawór czerpalny
SKY do 100 bar -30°C

zawór czerpalny SKY G do
100 bar od -30°C

złącza i filtry do zaworów
serii SKY

zawór czerpalny
mosiężny do 15 bar

zawory kulowe trójdrożne z mosiądzu niklowanego typu L oraz T

DELTA L
do 10 bar

TRIFLUX L/T
do 40 bar

zawory nierdzewne Flowmatik

kulowe mini

kulowe, 2-elementowe

kulowe, 3-elementowe

kulowe 3-elementowe
z płytą ISO

kulowe 3-elementowe
do wspawania

kołnierzowe WAFER

3-drożne (L i T)

mini zawory kulowe ze stali nierdzewnej

376 ... -ES
mini zawory,
gwint wewn./wewn.

377 ... -ES
mini zawory,
gwint zewn./wewn.

374...
do 70 bar,
gwint wewn./wewn.

375...
do 70 bar,
gwint wewn./wewn.

zawory kulowe ze stali nierdzewnej serii ECONO

394 ...
zawór,
gwint wewn./wewn.

zawory kulowe ze stali nierdzewnej gwint wewnętrzny / zewnętrzny

3395...
zawór gwint wewn./zewn.

zawory kulowe nierdzewne z funkcją odprężania i blokadą

396...
z odpowietrzeniem
i blokadą

zawory kulowe czerpalne nierdzewne

zawór czerpalny
nierdzewny do 16 bar

zawory kulowe 3-elementowe ze stali nierdzewnej

3390 ...
zawór kulowy
gwint wewn./wewn.

391 ...
do wspawania

zawory kulowe nierdzewne do 100 bar

ALBA
do 100 bar

SUN WP
do 100 bar,
z płytą pod napęd

zawory kulowe nierdzewne pod napęd z płytą ISO 5211 VEGA

VEGA
do 140 bar,
z płytą pod napęd

zawory kulowe 3-drożne ze stali nierdzewnej typu L oraz T serii ECONO

1085 ...-ES L
zawór typu L

1085 ...-ES T
zawór typu T

zawory kulowy nierdzewne do 55 bar

398...
zawory nierdzewne
do 55 bar

zawory przemysłowe

MONOBLOCK
do 210 bar,
ze stali węglowej

MONOBLOCK
do 210 bar,
ze stali nierdzewnej

MONOBLOCK TI
do 105 bar,
do wspawania

MONOBLOCK 6000
do 420 bar

ARGOS
do 140 bar,
3-elementowy

ARGOS FIRE SAFE
do 100 bar

TITAN
do 140 bar, 3-elementowy

SELENE CARBON STEEL
zawór kołnierzowy,
PN16 lub PN40

MOON STAINLESS STEEL
zawór kołnierzowy,
PN63 lub PN100

MOON CARBON STEEL
zawór kołnierzowy,
PN16 lub PN40

MOON CARBON STEEL
zawór kołnierzowy,
PN63 lub PN100

MOON ANSI
nierdzewny lub
ze stali węglowej

SELENE STAINLESS STEEL
zawór kołnierzowy,
PN16 lub PN40

SELENE STAINLESS STEEL
zawór kołnierzowy,
PN63 lub PN100

SELENE CARBON STEEL
zawór kołnierzowy,
PN16 lub PN40

SELENE CARBON STEEL
zawór kołnierzowy,
PN63 lub PN100

ANTARES CARBON STEEL
zawór kołnierzowy,
PN16 lub PN40

ANTARES STAINLESS STEEL
zawór kołnierzowy
PN16 lub PN40

ANTARES ANSI
nierdzewny lub
ze stali węglowej

GEMINI L/T
do 63 bar

TRISTAR L/T
do 40 bar,
gwint stożkowy

TRISTAR L/T
do 40 bar, pod napęd

MOON 3W L/T
trójdrożny kołnierzowy
stal nierdzewna

MOON 3W L/T
trójdrożny kołnierzowy
stal węglowa

zawory kulowe wysokociśnieniowe przeznaczone do hydrauliki siłowej

392 ...
seria „Light",
gwint zewnętrzny

392 ...
seria „Heavy-Duty",
gwint zewnętrzny

392 ...
gwint wewnętrzny

zawory kulowe kołnierzowe żeliwne

kołnierzowe żeliwne Bella
– krótka zabudowa

kołnierzowe żeliwne Bella
do wody – długa zabudowa

zawory klapowe Flowmatik

zawory klapowe żeliwne
EPDM

zawory klapowe żeliwne
NBR

zawory klapowe sterowanie ręczne

ATLANTIS

ARTEMIS
typu WAFER

THESIS
typu LUG

przepustnice
ze stali nierdzewnej

zawory klapowe sterowania pneumatycznie

ATLANTIS
typu WAFER

THESIS
typu LUG

Flowmatik
NBR/EPDM

zasuwy nożowe sterowane ręcznie

zasuwy nierdzewne

zasuwy żeliwne

zasuwy nożowe sterowane pneumatycznie

zasuwy nierdzewne

zasuwy żeliwne

zasuwy klinowe

z miękkim uszczelnieniem
do wody

z miękkim uszczelnieniem
do powietrza

zasuwy zamykające z mosiądzu

213 ...
zawory zamykające,
gwint zewn./zewn.

zawory zamykające kątowe

211 ...
gwint zewn./zewn.

zawory zamykające zasuwowe

new

FORCE
zawory zasuwowe,
mosiężne

250.3 ... -ES
zawory zasuwowe
stal nierdzewna

zawory zamykające grzybkowe

250.5...
zawory grzybkowe,
mosiężne

250.5 ... -ES
zawory grzybkowe
nierdzewne

zawory szybkiego zamknięcia zgodnie z DIN 4817 – akceptacja DVGW

230 ...-B
mosiądz polerowany

230 ...-V
mosiądz niklowany

zawory odcinające z odpowietrzeniem

6060
gwint wewn./wewn.

6060C
gwint zewn./zewn.

zawory iglicowe

mosiądz
gwint zewn./zewn.

mosiądz
gwint wewn./wewn.

mosiądz niklowany
gwint wewn./wewn.

mosiądz niklowany
montaż grodziowy

mosiądz niklowany
gwint zewn./wewn.

mosiądz niklowany
gwint zewn./zewn.

stal nierdzewna,
wysokociśnieniowy

napędy pneumatyczne do zaworów

napędy RX
podwójnego działania

napędy Festo
DFPD

napędy elektryczne do zaworów

napędy elektryczne
J4C

napędy elektryczne
ATEX

pozycjonery do napędów pneumatycznych

pozycjoner
elektropneumatyczny
4-20 mA

pozycjoner
elektropneumatyczny
Festo CMSX

nadajnik położenia

zawory kulowe sterowane pneumatycznie z mosiądzu niklowanego

LYBRA PN25

TOTAL
do 100 bar

3-elementowy
do 63 bar

RIEGLER
do 100/60 bar

SUN WP
do 100 bar

VEGA
do 140 bar

TITAN
do 140 bar

trójdrożne z kula L lub T
do 63 bar

GEMINI
do 64 bar

zawory kulowe kołnierzowe sterowane pneumatycznie

zawory kołnierzowe
nierdzewne

zawory kołnierzowe
ze stali węglowej

MOON
ze stali węglowej

MOON
ze stali nierdzewnej

SELENE ze stali
nierdzewnej lub węglowej

ANTARES ze stali
nierdzewnej lub węglowej

MOON OT58
mosiądz niklowany

OLYMPIC
mosiądz niklowany

MOON 3W
kula L lub T

zawory kątowe sterowanie pneumatyczne

seria ECONO
mosiądz, NC

362 ...
brąz, NC

X1Y...
stal nierdzewna

wyłączniki krańcowe do napędów

I - BOX

WAVE

Festo SRBC

ATEX

zawory przesuwne sterowane pneumatycznie serii VIP

mosiądz niklowany napęd
dwustronnego działania

mosiądz niklowany napęd
jednostronnego działania

stal nierdzewna, EPDM
napęd dwustronnego
działania

stal nierdzewna, VITON
napęd dwustronnego
działania

stal nierdzewna, EPDM
napęd jednostronnego
działania

stal nierdzewna, VITON
napęd jednostronnego
działania

zawory kulowe sterowane elektrycznie

TRIFLUX L i T
do 40 bar

LYBRA EL/EH
do 25 bar

LYBRA EM
do 25 bar

TOTAL
do 100 bar

SUN WP
do 100 bar

VEGA
do 140 bar

TITAN
do 140 bar

MOON
do 40 bar

MOON 3W
do 40 bar

SELENE
do 40 bar

ANTARES
do 40 bar

zawory mosiężne

HEXA PN25
gwintowany

227.1...
gwint zewnętrzny

6036 ...
gwint wewn./wewn.

220.0...
kątowy

zawory zwrotne ze stali nierdzewnej

220 ...-ES
kątowy

66062...
nierdzewny
gwint wewn./wewn.

228... ES
nierdzewny gwint
wewn./wewn.

nierdzewny 3-elementowy
do 63 bar

nierdzewny
wysokociśnieniowy
do 400 bar

nierdzewny
międzykołnierzowy

228... ES
nierdzewny
lekka konstrukcja

zawory zwrotne klapowe

klapowy gwintowany
ze stali nierdzewnej

zwrotny klapowy
stal węglowa, NBR

zwrotny klapowy
stal węglowa, EPDM

zwrotny klapowy
stal nierdzewna, VITON

zwrotny dwuklapowy
żeliwo, NBR

zwrotny dwuklapowy
żeliwo/stal nierdzewna,
EPDM

zwrotny dwuklapowy,
stal nierdzewna, FKM

zwrotny, międzykołnierzowy,
ze stali nierdzewnej
typu WAFER

zawory zaciskowe

zaciskowy NO z korpusem
gwintowanym

zaciskowy NO z korpusem
kołnierzowym

filtry siatkowe

filtr siatkowy mosiężny

wkład filtra mosiężnego

filtr siatkowy z brązu

wkład filtra z brązu

filtr siatkowy nierdzewny

wkład filtra nierdzewnego

filtry kołnierzowe skośne

filtr kołnierzowy skośny

kompensator mieszkowy

kompensator osiowy gumowy

kompensator osiowy stalowy

kompensator osiowy gwintowany

kompensator osiowy gumowy

technika próżniowa

pompy próżniowe eżektorowe

eżektory (wkłady do pomp próżniowych)

new

pompy próżniowe eżektorowe, mini, inline EJ-LINE, max. 46 l/min.

new

pompy próżniowe eżektorowe uniwersalne, EJ-BA, max. 360 l/min.

new

pompy próżniowe eżektorowe EJ-BLOWOFF z przedmuchem

new

pompy próżniowe eżektorowe EJ-SYS, chwytaki kompaktowe max. 360 l/min

new

pompy próżniowe eżektorowe EJ-CEN, Mega-Flow, max. 2496 l/min

new

pompy próżniowe eżektorowe EJ-SVLG ISO 15218

new

pompy próżniowe eżektorowe EJ-ATM z zaworkiem

new

pompy próżniowe eżektorowe EJ-BSVLG-M oraz EJ-BSV z osprzętem

new

pompy próżniowe eżektorowe EJ-BSVLG-L, ISO 15407-1

new

pompy próżniowe eżektorowe EJ-MLG MODULAR LIGHT

new

pompy próżniowe eżektorowe kompaktowe EJ-XONE, vEJ-XPRO z ekektroniką

pompy transportowe, eżektory odporne na zanieczyszczenia

new

pompy do transportu materiałów sypkich EJ-BBT

maty ssące

new

maty ssace o szer. 60 mm, chwytaki próżniowe z gąbką

new

maty ssace o szer. 120 mm, chwytaki próżniowe z gąbką

new

specjalna mata ssaca 300x400 mm, chwytak próżniowy z włókna węgl.

new

maty ssace o szer. 120 mm, chwytaki próżniowe z gąbką, osprzętem

new

maty ssace o szer. 120 mm, chwytaki próżniowe z przyssawkami

new

maty ssace o szer. 120 mm, chwytaki próżniowe przyssawkami i osprzętem

chwytaki próżniowe

new

chwytaki próżniowe do podnoszenia dużych worków

new

chwytaki próżniowe z eżektorami do przenoszenia worków

przyssawki próżniowe

new

przyssawki VG.B 1,5 mieszkowe uniwersalne

new

przyssawki VG.U 1 mieszkowe płaskie uniwersalne

new

przyssawki VG.CF 1 mieszkowe płaskie ożebrowane

new


przyssawki VG.LB 2,5 mieszkowe uniwersalne

new

przyssawki 1,5 i 2,5 mieszkowe z poliuretanu

new

przyssawki 2,5 i 4,5 mieszkowe silikonowe

new

przyssawki 1,5 i 3,5 mieszkowe VG.BPG, VG.LPG

new

przyssawki mieszkowe z silikonu wykrywającego VG.FP, VG, BDT

new

przyssawki płaskie VG.FO. do otwierania worków z silikonu FDA

new


przyssawki z wargą piankową

new


przyssawki antypoślizgowe płaskie oraz mieszkowe VG.MG, VG.MB

new

przyssawki płaskie specjalne VG.PAAT do wysokich temperatur

new

przyssawki owalne VG.MBO do arkuszy blach i szkła

new

przyssawki owalne do przenoszenia opakowań typu flow pack

new

przyssawki owalne specjalne 4,5 mieszkowe VG.LBO

przyssawki FDA do kontaktu z żywnością

mocowania do przyssawek próżniowych

kompensatory poziomu

filtry próżniowe

filtry próżniowe ze złączami wtykowymi VTF

filtry próżniowe szklankowe VTF (G 3/8" - G 1 1/2")

filtry podciśnieniowe FLV (G 3/8"-4")

separatory próżniowe STS (G 1"-4")

separatory prozniowe LRS (G 3/4"-DN250)

próżnia przemysłowa

pompy próżniowe elektryczne

pompy próżniowe elektryczne olejowe (3-730 m³/h)

pompy próżniowe elektryczne bezolejowe (5-250 m³/h)

pompy próżniowe z pierścieniem wodnym, z silnikiem elektrycznym

dmuchawy bocznokanałowe

dmuchawy bocznokanałowe jednostopniowe

dmuchawy bocznokanałowe dwustopniowe

dmuchawy bocznokanałowe trzystopniowe

dmuchawy bocznokanałowe trzystopniowe

systemy próżni przemysłowej

noże powietrzne do dmuchaw

systemy próżni przemysłowej

dmuchawy i pompy próżniowe ATEX

dmuchawy i pompy próżniowe ATEX

węże pneumatyczne, przemysłowe, zwijacze i inne akcesoria

węże kalibrowane

wąż kalibrowany z poliamidu

wąż kalibrowany z polietylenu

wąż kalibrowany z poliuretanu

wąż teflonowy PTFE

węże spiralne z poliuretanu serii Flowmatik

kompletny wąż spiralny z poliuretanu

węże spiralne z poliamidu

wąż spiralny z obrotowymi końcówkami i sprężynami zabezp.


wąż spiralny bez zakończeń

gwintowane, obrotowe zakończenie węża spiralnego ze sprężyną zabezp.

gwintowane zakończenie węża spiralnego ze sprężyną zabezp.

węże spiralne z poliuretanu z obrotowymi końcówkami

kompletny wąż spiralny z poliuretanu

kompletny wąż spiralny z poliuretanu - wersja wzmocniona

węże spiralne z poliuretanu iskroodporne

wąż spiralny z poliuretanu iskroodporny

węże wysokiej wytrzymałości

wąż spiralny z poliuretanu z szybkozłączem

wąż spiralny z poliuretanu z bezpiecznym szybkozłączem

wąż z poliuretanu z szybkozłączem

wąż z poliuretanu z bezpiecznym szybkozłączem

węże do wody i powietrza

wąż techniczny z PVC

wąż gumowy GOL BLUE

wąż igielitowy

wąż gumowy AIRGEN 20L/L

wąż AQUAGEN 10L/L

wąż TGMP/SD10 multipurpose SD/10

węże odciągowe

new

wąż odciągowy antystatyczny PUR Masterflex Trivolution

new


wąż odciągowo-przesyłowy Masterflex Performance

new

wąż odciągowy Master-PUR STEP

wąż Espiropreno

wąż Transair

wąż Transfort do wody i ścieków

wąż Espiro PU antystatyczny

węże dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmacji

wąż Transmetal

wąż Transliquid

wąż Tricolair AL

wąż silikonowy RAUSIL FG

new

wąż silikonowy RAUSILAM FG, zbrojony

wąż AGRAWINE S&D/10

wąż AGRASPIRITS S&D/10 BIIR

wąż AGRA4ALL S/D/10*

wąż Chemigen 10


wąż Chemigren S&D16 EN12115

węże do substancji ropopochodnych

wąż Petrocar 10/LL

wąż Petrospir S&D/10

węże do gorącej wody i pary wodnej

wąż Calorwater /10 120˚C

wąż Calorsteam 170˚C

wąż Calorstar R 210˚C

węże do piaskowania i tynkowania

wąż Abrasand /10

wąż Abrasand /HD18

wąż Abraplus /40

węże spawalnicze

wąż do tlenu WELBLU 20 ISO3821 L/L


wąż do acetylenu WELRED 20 ISO3821 L/L

węże teflonowe zbrojone

wąż teflonowy

węże stalowe

wąż stalowy

węże wysokociśnieniowe

węże wysokociśnieniowe

zwijacze elektryczne

zwijacze pneumatyczne

zwijacze nierdzewne

zwijacze wysokociśnieniowe

zwijacze przewodów serii ECONO

HR04 - zwijacz przewodu do powietrza

opaski i obejmy

opaski zaciskowe Flowmatik ze stali niklowanej W1

opaski HI-GRIP ze stali ocynkowanej W1

opaski HI-GRIP ze stali nierdzewnej W4

opaski zaciskowe szerokie ze stali niklowanej W1

opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej W4

opaski zaciskowe ze stali kwasoodpornej W5

obejmy GBS do pracy w ciężkich warunkach

opaski mostkowe do węży odciągowych

obejmy P-CLIP

obejmy skorupowe

obejmy zaciskowe ze stali chromowanej

akcesoria

śrubokręty do montowania opasek na przewodach

szczypce montażowe

listwy montażowe do węży kalibrowanych

obcinaczki do przewodów

obcinaczki do przewodów

ostrza wymienne do obcinaczek

wieszak na wąż

zawór pękniętego węża

wąż z zaworem pękniętego węża

podkładki i taśmy

podkładka fibrowa

podkładka poliamidowa

podkładka aluminiowa

podkładka miedziana

podkładka teflonowa

podkładka PVC

taśma teflonowa

pistolety do przedmuchu

pistolet CEJN 208 Detect

pistolet CEJN 208

pistolet standardowy z dyszą standardową

pistolet standardowy bez dyszy

pistolet dozujący z aluminium

pistolet do przedmuchu z bezstopniową regulacją

pistolet do przedmuchu z bezstopniową regulacją z tłumikiem

pistolet do przedmuchu serii Flowmatik

pistolety do przedmuchu typu prostego

pistolet typu prostego

wysokowydajne pistolety do przedmuchu serii Typhoon

wysokowydajny pistolet

wysokowydajny pistolet bez dyszy

dysze do pistoletów

dysza przedłużająca

dysza przedłużająca

pistolety multifunkcyjne

pistolet 210 CEJN

pistolet 209 CEJN HI-VIS

pistolet do mycia GEKA

pistolet do mycia standard

pistolety do pompowania kół

pistolet z manometrem F0006...

OFERTA PRODUKTOWA

pistolet z legalizacją TYRE-PRO-CEE

odmuch

noże powietrzne VNP

dysze DJPN

pistolet VOP

dysze pata-gun

chemia przemysłowa

kleje i uszczelniacze anaerobowe

do zabezpieczenia śrub

do zabezpieczenia rur i gwintów

uszczelnianie powierzchni kołnierzowych

montaż elementów współosiowych

kleje cyjanoakrylowe

do gumy i tworzyw sztucznych

do metali

do specjalnych wymagań

kleje i uszczelniacze elastyczne

dwustronne taśmy klejące

ms-polimery

poliuretany

silikony

GMK 2410
kleje do gumy i metali

systemy żywic epoksydowych

plastyczny metal

repair stick

kleje epoksydowe

środki czyszczące i odtłuszczające

środek na bazie izopropanolu

preparat na bazie acetonu

zmywacz i odtłuszczacz do przemysłu motoryzacyjnego

do usuwania utwardzonych klejów i uszczelniaczy

do powierzchni delikatnych

do sektorów wrażliwych

powlekanie powierzchni i antykorozja

cynk w sprayu

preparaty antyadhezyjne

spray do luzowania połączeń

podkład i konwerter rdzy

wypieranie wilgoci

ceramiczny ochronny spray spawalniczy

oleje smarujące i wielofunkcyjne

W 44 T
olej wielofunkcyjny

AT-44 penetrant wspomagany siłą teflonu

Bio-Cut
olej chłodząco-smarujący

silikon w sprayu

suchy smar PTFE

FITTING SPRAY
do smarowania, konserwacji i pielęgnacji

MoS2 - suchy smar wysokotemperaturowy

smary w sprayu

smar do lin i łańcuchów

biały smar wielozadaniowy

Spray-on Grease H1
smar do przemysłu spożywczego

kleje w sprayu

do mocnych i trwałych połączeń

spraye specjane

niepalny wykrywacz nieszczelności
Leak Detection

natryskowe tworzywo sztuczne Allround Sealing

pasty montażowe

pasta montażowa Anti-Seize

bezmetaliczna Anti-Seize High-Tech

miedziowa pasta montażowa

do warunków ekstremalnych Anti-Seize Nickel

smary

AL-H
smary do sektorów wrażliwych

AL-T
smary o długotrwałym działaniu

Silicone Grease
do zaworów, armatury i uszczelek

akcesoria

puszka ciśnieniowa WSD 400

dozownik ręczny do klejów D 50

wyciskacz ręczny do kartuszy

pomiar ciśnienia i temperatury

manometry standardowe Ø 40, 50, 63

manometry plastikowe z podwójną skalą

manometry plastikowe z podwójną skalą

manometry plastikowe z pojedynczą skalą

manometry plastikowe z pojedynczą skalą

manometry metalowe z pojedynczą skalą

manometry metalowe z pojedynczą skalą

manometry natablicowe Ø 40, 50, 63

manometry z podwójną skalą i chromowanym kołnierzem

manometry z pojedynczą skalą i chromowanym kołnierzem

manometry z pojedynczą skalą i czarnym kołnierzem

manometry z elementem montażowym typu C

manometry standardowe Ø 80, 100, 160

manometry metalowe z podwójną skalą

metalowe / plastikowe z pojedynczą skalą

manometry plastikowe z pojedynczą skalą

manometry do tlenu i acetylenu Ø 63

manometry do tlenu i acetylenu

manometry przemysłowe Ø 100

manometry przemysłowe

manometry serii Heavy Duty Ø 100, 160

przyłącze dolne

przyłącze tylne

manometry glicerynowe Ø 63

manometry z obudową ze stali nierdzewnej

manometry z obudową ze stali nierdzewnej

manometry glicerynowe Ø 63, 100, 160

manometry z obudową ze stali nierdzewnej

manometry z obudową ze stali nierdzewnej

manometry glicerynowe natablicowe Ø 63, 100

manometry z kołnierzem przednim

manometry z obejmą do montażu panelowego

manometry ze stali nierdzewnej Ø 40, 50

manometry z podwójną skalą, przyłącze dolne

manometry z podwójną skalą, przyłącze tylne

manometry ze stali nierdzewnej Ø 63, 100, 160

przyłącze dolne

przyłącze tylne

manometry „bezpieczne" ze stali nierdzewnej Ø 63, 100

przyłącze dolne

manometry glicerynowe ze stali nierdzewnej Ø 63, 100, 160

manometry glicerynowe ze stali nierdzewnej

manometry z separatorami membranowymi

manometry z separatorem membranowym

manometry puszkowe Ø 63, 100, 160

manometr puszkowy, przyłącze dolne

odporne na przeciążenie

manometry puszkowe przyłącze tylne

manometry kontrolne Ø 160

manometry precyzyjne ze skalą w MPa

manometry precyzyjne ze skalą w bar

manometry do opon z legalizacją

manometr do pomiaru ciśnienia w ogumieniu

manometry membranowe Ø 100

manometry membranowe żeliwne

manometry membranowe ze stali nierdzewnej

manometry różnicowe Ø 100

manometr do pomiaru różnicy ciśnień

manometry z kontaktami Ø 100, 160

manometr kontaktowy, przyłącze dolne

termomanometry Ø 63, 80

termomanometr, przyłącze dolne

termomanometr, przyłącze tylne

manometry cyfrowe, elektroniczne

manometr cyfrowy zasilany bateryjnie

manometr cyfrowy zasilany zewnętrznie

manometr cyfrowy bez rejestracji/z rejestracją ciśnienia

akcesoria do manometrów

gumowa osłona do manometru z przyłączem tylnym i radialnym

profilowana podkładka do manometrów

redukcja manometryczna z mosiądzu

złączki manometryczne do rurek Cu

tłumiki pulsacji do manometrów

tłumik pulsacji do manometru

kurki manometryczne

gwinty wewnętrzne

gwint wewnętrzny - gwint zewnętrzny

kurki manometryczne nakrętka rzymska

manometryczne zawory odcinające

nakrętka rzymska, DIN 16270

gwint zewnętrzny-nakrętka rzymska, przyłącze testowe, DIN 16271

kurki manometryczne zgodne z normą DIN 2999, ISO 228

kurek manometryczny

rurki syfonowe zgodne z normą DIN 16282

rurka typu „U", przyłącze pomiarowe gwintowane

rurka typu „U", przyłącze pomiarowe do wspawania

rurka spiralna, przyłącze pomiarowe, gwintowane

rurka spiralna, przyłącze pomiarowe do wspawania

uchwyty do manometrów zgodne z normą DIN 16281

... uchwyty do manometrów

adapter do uchwytów do manometrów

termometry bimetaliczne

do ciepłownictwa, klasa 2,0

przemysłowe przyłącze G1/2, klasa 1,0

termometry bimetaliczne do pracy w osłonach

przemysłowe do pracy w osłonach, klasa 1,0

osłony do termometrów bimetalicznych

osłony przykręcane

osłony do wspawania

czujniki ciśnienia i podciśnienia

czujniki ciśnienia kontakty NO lub NC

miniaturowe czujniki ciśnienia do mediów płynnych i gazowych

kopułka czujnika ciśnienia

kontakty zmienne - przyłącze gwintowane

kontakty zmienne gwint zewnętrzny

akcesoria do czujników ciśnienia i podciśnienia

czujniki ciśnienia ze zmiennymi kontaktami

obrotowy 360°, ze zmiennymi kontaktami

z przyłączem bagnetowym i zmiennymi kontaktami

do mediów płynnych i gazowych

precyzyjne czujniki ciśnienia ze zmiennymi kontaktami

elektroniczne przełączniki ciśnienia

elektroniczny czujnik ciśnienia EDS

przetworniki ciśnienia

przetwornik ciśnienia

przetwornik ciśnienia

przetwornik ciśnienia z membraną

precyzyjne urządzenia do pomiaru sprężonego powietrza

pomiar nieszczelności

LD 500/LD510
detektor wycieków
z aparatem

pomiar punktu rosy

DP 500 / DP 510
mobilny miernik
punktu rosy

FA 510 / FA 515
czujnik punktu rosy

FA500
stacjonarny miernik
punktu rosy

pomiar przepływu

VA 500
przepływomierz

VA 520
przepływomierz

VA 521
przepływomierz

VA 525
przepływomierz

wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe – rejestratory

DS 500 wielofunkcyjne
urządzenie pomiarowe

DS500 mobilny analizator
powietrza i gazów

DS 400 wielofunkcyjne
urządzenie pomiarowe

DS400 mobilny analizator
powietrza i gazów

PI 500
mobilny rejestrator
dla przemysłu

zawory bezpieczeństwa

zawory bezpieczeństwa z upustem do atmosfery do gazów neutralnych

810...
DN8 - DN50 mosiądz

812...
DN15 - DN50, mosiądz

410... - DN8 - DN25
stal nierdzewna

412... - DN15 - DN50
stal nierdzewna

kątowe zawory bezpieczeństwa do gazów

652...
DN15 - DN50, brąz

851...
DN15 - DN32, brąz

451... - DN15 - DN32
stal nierdzewna

460 ... - DN10 - DN25
stal nierdzewna

642...
kołnierz-gwint

kątowe zawory bezpieczeństwa do pary

652P...
DN15 - DN50, brąz

851P...
DN15 - DN32, brąz

451P... - DN15 - DN32
stal nierdzewna

460P... - DN10 - DN25
stal nierdzewna

642...
kołnierz-gwint

kątowe zawory bezpieczeństwa do cieczy

652W...
DN15 - DN50, brąz

851W... - DN15 - DN32
brąz

451W... - DN15 - DN32
stal nierdzewna

460W... - DN10 - DN25
stal nierdzewna

zawory upustowe do gazów neutralnych

218...
1/8", 1/4", mosiądz

218...ES - 1/8", 1/4"
stal nierdzewna

417... - DN10 - DN50,
stal nierdzewna

418... - DN10 - DN32
stal nierdzewna

618...
DN10 - DN50, brąz

zawory upustowe do pary

418P... - DN10 - DN50
stal nierdzewna

418P... - DN10 - DN32
stal nierdzewna

618P...
DN10 - DN50, brąz

zawory upustowe do cieczy

417W... - DN10 - DN50
stal nierdzewna

418W... - DN10 - DN32
stal nierdzewna

618W...
DN10 - DN50, brąz

kątowe zawory bezpieczeństwa do wodoru

new

420.8... DN8
gwintowany,
stal nierdzewna

zawory kołnierzowe upustowe do płynów, gazów, powietrza i oparów

G431... - DN10 - DN50,
stal nierdzewna,
przył. kołnierzowe

zawory bezpieczeństwa do aplikacji kriogenicznych

2400... - DN10 - DN25
gazy kriogeniczne
stal nierdzewna

2400P... - DN10 - DN25
opary kriogeniczne
stal nierdzewna

2400W... - DN10 - DN25
ciecze kriogeniczne
stal nierdzewna

2480... - DN8 - DN15
zawór kriogeniczny
brąz + stal nierdzewna

zawory bezpieczeństwa kołnierzowe z żeliwa

355... - DN15 - DN50
kołnierzowy z żeliwa
do wody, powietrza, pary

instalacje pneumatyczne – INFINITY

rura do systemu INFINITY Ø20 - Ø168

rura aluminiowa, kalibrowana, niebieska

rura aluminiowa, kalibrowana, zielona

rura aluminiowa, kalibrowana, szara

seria mosiądz Ø20 - Ø40

złączka prosta z gwintem wewnętrznym

złączka prosta z gwintem zewnętrznym

mufa

kolanko 90°

kolanko 45°

kolanko z gwintem zewnętrznym

kolanko z gwintem wewnętrznym

trójnik równoprzelotowy

trójnik redukcyjny na odejścia

trójnik na odejścia z gwintem wewnętrznym

trójnik do odprowadzenia kondensatu

złączka klamrowa/odejście

złączka klamrowa/ /odejście z gwintem wewn.

wiertło do złączki klamrowej

uchwyt na wiertło

obejma do wiercenia pod ciśnieniem

wiertło do wiercenia pod ciśnieniem

złączka zrzutu kondensatu

kolanko, gwint wewn. z uchwytem montażowym

rozdzielacz dwupozycyjny z uchwytem montażowym rura - gwint

rozdzielacz dwupozycyjny z uchwytem montażowym rura-gwint

rozdzielacz dwupozycyjny z uchwytem montażowym gwint-gwint

rozdzielacz dwupozycyjny gwintowany z uchwytem montażowym i zaworem

dwójnik

czwórnik

listwa na odejścia

zaślepka

nakrętka redukcyjna

zawór kulowy

zawór kulowy z blokadą

zawór kulowy z gwintem zewnętrznym

zawór kulowy z gwintem zewnętrznym z blokadą

seria Ø50 - Ø63 aluminium

złączka prosta z gwintem zewnętrznym

mufa

kolanko 90°

kolanko 45°

trójnik równoprzelotowy

trójnik na odejścia

trójnik redukcyjny na odejścia GW

trójnik do odprowadzania kondensatu

zaślepka

króciec z gwintem wewnętrznym

króciec z gwintem zewnętrznym

redukcja

zawór kulowy

seria Ø80 - Ø168

kołnierz przyłączeniowy

uszczelka płaska do kołnierza

śruby montażowe do kołnierza

króciec redukcyjny

króciec z gwintem zewnętrznym

mufa

kolanko

trójnik

trójnik redukcyjny na odejścia

trójnik gwintowany do odprowadzania kondensatu

złączka klamrowa odejście

zaślepka

przyłącze z gwintem wewnętrznym

przepustnica

akcesoria

uchwyt do rur - guma/metal

jarzmo gwintowane

szyna

stopa do montażu szyny

obcinak do rur

zdzierak do rur

wyznacznik zagłębienia rur

narzędzia pneumatyczne

klucze udarowe

CP8222-P
klucz udarowy

CP6300RSR
klucz udarowy

CP7721
klucz udarowy

CP724H
klucz udarowy

CP7748
klucz udarowy

CP6748EX-P11R
klucz udarowy

CP8252-P
klucz udarowy

CP7732
klucz udarowy

CP6773
klucz udarowy

CP5000
klucz udarowy

CP6910-P24
klucz udarowy

CP0611GASEL
klucz udarowy

CP6773
klucz udarowy

CP6930-D35
klucz udarowy

CP6130-T70
klucz udarowy

CP6240-T120
klucz udarowy

FW-66PA-2 BF
klucz udarowy

FW-6SX-5 BF
klucz udarowy

FW-14SX-5 BF
klucz udarowy

FW-8SCH-2 BF
klucz udarowy

FW-190P-1 BF
klucz udarowy

FW-5PX-6
klucz udarowy

FW-320-1CL E
klucz udarowy

klucze zapadkowe

CP824
klucz zapadkowy

CP9427
klucz zapadkowy

CP7830Q
klucz zapadkowy

FRW-10N-2
klucz zapadkowy

wkrętaki

CP2780
wkrętak

CP780
wkrętak

CP2754
wkrętak

CP2622
wkrętak

CP2612
wkrętak

CP2623
wkrętak

CP2611
wkrętak

CP2621
wkrętak

SC2-025-L2200-S4Q
wkrętak

SDP023-T3400-S4Q
wkrętak

wiertarki

CP7300RQCC
wiertarka

CP1816
wiertarka

CP879C
wiertarka

CP9286C
wiertarka

CP1014P05
wiertarka

CP887C
wiertarka

szlifierki trzpieniowe

CP3451-18SEC
szlifierka trzpieniowa

CP9105Q-B
szlifierka trzpieniowa

CP9108Q-B
szlifierka trzpieniowa

CP872
szlifierka trzpieniowa

CP3019-40
szlifierka trzpieniowa

CP3019-25ES
szlifierka trzpieniowa

CP3109-13AC
szlifierka trzpieniowa

CP3030-420F
szlifierka trzpieniowa

CP3119-12EL
szlifierka trzpieniowa

CP3550-120
szlifierka trzpieniowa

CP3550-180ES
szlifierka trzpieniowa

szlifierki kątowe

CP3450-12AA5
szlifierka kątowa

CP7500D
szlifierka kątowa

FA-7E-8VF
szlifierka kątowa

CP3109-13A4ES
szlifierka kątowa

CP3550-12AA5
szlifierka kątowa

CP3019-18A3
szlifierka kątowa

CP3040 GABTJM
szlifierka kątowa

CP3650-120AA5VK
szlifierka kątowa

szlifierki proste

CP3451-18SE3
szlifierka prosta

CP3119-12ES4
szlifierka prosta

CP3249-GABSUDE
szlifierka prosta

FG-8H-1C
szlifierka prosta

FG-4HL-1F
szlifierka prosta

szlifierki czołowe

FV-7-4M
szlifierka czołowa

CP3349-SALAVADE
szlifierka czołowa

CP3349-SALAVETE
szlifierka czołowa

CP3330-SALAVET
szlifierka czołowa

CP3330-SALAVELE
szlifierka czołowa

szlifierki oscylacyjno-obrotowe

CP7255-3
szlifierka
oscylacyjno-obrotowa

CP3510
szlifierka
oscylacyjno-obrotowa

CP7215SV
szlifierka
oscylacyjno-obrotowa

CP7255H
szlifierka
oscylacyjno-obrotowa

szlifierki taśmowe

CP9780
szlifierka taśmowa

CP5080-3260D12
szlifierka taśmowa

FBS-1-4
szlifierka taśmowa

młotki

CP7110
młotek

CP714
młotek

FCH-20-1F
młotek

FRH-6
młotek

narzędzia specjalistyczne

CP9881
piła posuwisto-zwrotna

CP871
szlifierka do opon

CP874
przecinarka
wysokoobrotowa

CP835
nożyce do blachy

CP9705
pilnikarka

CP9160
pióro grawerskie

S144-T-3100
piła do cięcia włókna
szklanego

nitownice do nitów zrywalnych

RAC 83/95
nitownica

RAC 83 AX
nitownica z pojemnikiem

RAC 210
nitownica z pojemnikiem

RAC181
nitownica z pojemnikiem

RAC 171
nitownica z pojemnikiem

RAC 2200
nitownica, narzędzie
hydropneumatyczne

RAC 3000
nitownica, narzędzie
hydropneumatyczne

RAC 230
nitownica z funkcją
przybijania gwoździa

FHU 05
nitownica
do montażu śrub

RAC 2500
nitownica sterowana
pedałem

RAC 2500P
nitownica sterowana
przyciskiem w rączce

narzędzia akumulatorowe

CP8849
klucz udarowy

CP86
klucz akumulatorowy

CP8548
wiertarka udarowa

CP8528
wiertarko-wkrętarka

nitownice akumulatorowe

EXTRA EB 311
nitownica akumulatorowa
w walizce

EB 311
nitownica
akumulatorowa

akcesoria do nitownic akumulatorowych

APPA
bateria NiCd

LGPA-1230
ładowarka

nitownice do nitonakrętek

KJ60
nitownica
do nitonakrętek

KJ45/S
nitownica
do nitonakrętek

KJ70
nitownica do nitonakrętek,
oddzielny siłownik

młotki igłowe

CP0951
młotek igłowy

CP0952
młotek igłowy

CP9356NS
młotek igłowy

FNS-2P-1F
młotek igłowy

ubijaki formierskie

FR-18B-2F
ubijak formierski

FR-25L-2F
ubijak formierski

wiertarki dużej mocy

FRD-16Z-1C
wiertarka

FRD-20R-32R
wiertarka

FRD-100R-1S
wiertarka

FCD-75R-11S
wiertarka

wkrętaki elektryczne niskonapięciowe

SLC030-L1200-C4Q
wkrętak elektryczny

SLC030-L1200-C90A4H
wkrętak elektryczny

SLC030-T1200-C4Q
wkrętak elektryczny

SLB003-L1000-S4Q
wkrętak elektryczny

klucze kątowe

SH70-LR1100-S90-A4S
klucz kątowy

SH2000-LR100-S90-A13S
klucz kątowy

klucze impulsowe

PT031-L10000-I10S
klucz impulsowy

FLT-4
klucz impulsowy

FPT-110SD-1
klucz impulsowy

FPT-440SC-1
klucz impulsowy

FPT-770SCG-1
klucz impulsowy

silniki pneumatyczne

silniki pneumatyczne seria M16-KL, M16-KSL

silniki pneumatyczne seria M25-KL/TL, M25-KSL

silniki pneumatyczne seria M39-KL/TL, M39-KSL S

silniki pneumatyczne seria M84-K

silniki pneumatyczne seria 2H410

silniki pneumatyczne seria M180

silniki pneumatyczne seria M290

motoreduktory pneumatyczne 2MA37

motoreduktory pneumatyczne 2MA07

motoreduktory pneumatyczne 5MA140

motoreduktory pneumatyczne 5MA28

motoreduktory pneumatyczne 5MA05

motoreduktory pneumatyczne 5MA04

motoreduktory pneumatyczne 9M04

motoreduktory pneumatyczne 14M02

motoreduktory pneumatyczne 4MA04L

klucze i sterowniki elektryczne montażowe

kontroler CVI3

kontroler CVIXS
6159327200

wkrętak elektryczny
ERXS20
6151658740

klucze kątowe EAD

klucze proste EID

klucze akumulatorowe
EABcom i EPBcom

kontroler CVIR II

klucze pistoletowe ERP

klucze pistoletowe ERP

wkrętarki proste ERS

kontroler CVIL II

klucze pistoletowe
E-PULSE

klucze kątowe ERAL

klucze proste ERD-ERDL

kontroler CVIC II

wkrętarki ECS

klucze pistoletowe
ECP LT

klucze pistoletowe
ECP HT

klucze kątowe
ECA

klucze proste
ECD

mierniki momentu obrotowego i kąta

jednostki pomiarowe
DELTA

przetworniki momentu

symulatory złącz

tester ALPHA

balansery

balanser FLOWMATIC
w zakresie 0,4–14 kg

balanser z przewodem
spiralnym

1DU

10U

4HU

21DF

200DFL

balanser Tecna

ramiona reakcyjne

D53-12

D53-25S

D53-300

TRA 50 1600

D57

technika lakiernicza

technika lakiernicza

ręczne pistolety lakiernicze z przyłączem

ręczne pistolety lakiernicze z kubkiem

pistolety lakiernicze automatyczne

zbiorniki ciśnieniowe

pompy do olejów

zestawy do dystrybucji olejów

pistolety dozujące do olejów

pompy do smarów

zestawy do dystrybucji smarów

pistolety smarownicze

dysze do wody

głowice czyszczące

głowice czyszczące ruchome

systemy dysz modułowych CLIP-ON

atomizery do wody

pompy przemysłowe

pompy membranowe o wydajności maks. od 20 l/min do 250 l/min

pompy membranowe o wydajności maks. od 31 l/min do 1000 l/min

pompy membranowe spożywcze

Pneumat.

MOCNI W DZIAŁANIU

20 LAT PRODUKCJI SIŁOWNIKÓW

Od 20 lat

produkujemy siłowniki:

w Polsce – w naszej fabryce we Wrocławiu

standardowe oraz w **wykonaniach specjalnych**

w **24 godziny**

PRZELICZNIK JEDNOSTEK CIŚNIENIA

Jednostka		bar	mbar	Pa [N/m²]	kPa [kN/m²]	PSI [lb/inch²]	MPa
1 bar	=	1	1000	100000	100	14,5038	0,1
1 mbar	=	0,001	1	100	0,1	0,014504	0,0001 (10^{-4})
1 Pa [N/m²]	=	0,00001	0,01	1	0,001	0,000145038	0,000001 (10^{-6})
1 kPa [kN/m²]	=	0,01	10	1000	1	0,145038	0,001 (10^{-3})
1 PSI [lb/inch²]	=	0,06895	68,9476	6894,76	6,89476	1	0,0069
1 MPa	=	10	10 000 (10^4)	1 000 000 (10^6)	1 000 (10^3)	145,04	1

WYMIARY GWINTÓW

Pomiar suwmiarką		Pomiar sprawdzianem		Typ gwintu			
średnica zewn. [mm]	średnica wewn. [mm]	ilość zwojów na cal	skok gwintu [mm]	calowy rurowy BSP BSPT	metryczny	calowy UNF UN UNS (JIC, ORFS)	calowy rurowy NPT NPTF
9,3 ÷ 9,7	8,5 ÷ 8,9	28	(0,91)	1/8			
9,3 ÷ 9,7	8,5 ÷ 8,9	27	(0,95)				1/8”
9,7 ÷ 9,9	8,7 ÷ 9,1		1		M10×1		
10,9 ÷ 11,1	9,7 ÷ 10	20	(1,27)			7/16”-20	
11,6 ÷ 11,9	10,2 ÷ 10,6		1,5		M12×1,5		
12,4 ÷ 12,7	11,3 ÷ 11,6	20	(1,27)			1/2”-20	
12,9 ÷ 13,1	11,4 ÷ 11,9	19	(1,34)	1/4			
12,9 ÷ 13,1	11,4 ÷ 11,9	18	(1,41)				1/4”
14 ÷ 14,3	12,7 ÷ 13	18	(1,41)			9/16”-18	
15,5 ÷ 15,8	14,4 ÷ 14,7	18	(1,41)			5/8”-18	
16,3 ÷ 16,6	14,9 ÷ 15,4	19	(1,34)	3/8			
19,6 ÷ 19,9	18,2 ÷ 18,6		1,5		M20×1,5		
20,5 ÷ 20,9	18,6 ÷ 19	14	(1,81)	1/2			
20,7 ÷ 21,1	18,3 ÷ 18,7	14	(1,81)				1/2”
22,6 ÷ 22,9	20,6 ÷ 21	14	(1,81)	5/8			
26,1 ÷ 26,4	24,1 ÷ 24,5	14	(1,81)	3/4			
26,3 ÷ 26,7	23,7 ÷ 24,1	14	(1,81)				3/4”
32,9 ÷ 33,4	30,3 ÷ 30,8	11,5	(2,21)				1”
35,6 ÷ 35,9	33,4 ÷ 33,8		2		M36×2		

GWINTY ZEWNĘTRZNE



KRÓĆCE, SZYBKOZŁĄCZA



ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA WĘŻA



SKLEP INTERNETOWY

Nasz sklep internetowy umożliwia Państwu dostęp do największego magazynu z pneumatyką w Polsce. W sklepie wdrożyliśmy wiele funkcjonalności, takich jak szybkie zamawianie, możliwość dzielenia zamówień, porównywarki oraz konfiguratory produktów. Dla Klientów oferujemy dostęp do stałych i sezonowych promocji, a tym samym do korzystnych i atrakcyjnych cen.

ponad
160 000 produktów
w ofercie

24h dostęp do indywidualnych
cen, zamówień, ofert, e-faktur,
stanów magazynowych

zakupy
w dowolnym czasie
z dowolnego miejsca

www.pneumat.com.pl

priorytetowa dostawa
dla zamówień internetowych

e-faktury
elektroniczna forma rozliczeń

20 LAT PRODUKCJI SŁOWNIKÓW

Pneumat.

MOCNI W DZIAŁANIU

SKLEP INTERNETOWY

pneumat.com.pl

HERMES TOOLS

HERMESTOOLS s.r.o.
ul. Sarni Stok 73 a, 43-300 Bielsko-Biala, Polsko; mobilní: +420 603 530 174
www.hermestools.eu